


Referencia	0 601 58F 000
Código de barras	3165140602839
1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560	✓
Llave hexagonal WAF 5 número de pieza de recambio 1 907 950 006	✓
Maletín de transporte	✓
Protección contra astillas número de pieza de recambio 2 601 016 065	✓
Set de aspiración número de pieza de recambio 1 619 P07 167	✓



## Datos técnicos

### Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Jardinería y paisajismo Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	105 x 350 x 298 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 87 dB(A); nivel de potencia acústica 98 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB.
Profundidad de corte en acero	10 mm
Subdivisión en categorías de productos	Sierra de calar



### Datos técnicos

Potencia absorbida	650 W
Número de carreras en vacío	500 – 3.100 cpm
Peso	2,6 kg
Longitud del cable	2.5 m
Dimensiones de herramienta (anchura)	80 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	332 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	212 mm

### Profundidad de corte

Profundidad de corte en madera	90 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm
Profundidad de corte en acero no aleado	10 mm

### Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica	98 dB(A)
Tolerancia K	5 dB

## Información de ventas

---

### Colocación

- Fiable sierra de calar con empuñadura de estribo para aplicaciones básicas

### Beneficio al usuario

- La empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable proporciona todo lo necesario para la vida profesional diaria
- El sistema SDS de Bosch sin herramientas facilita el cambio de la hoja de sierra
- Resultados rápidos de trabajo gracias a su estable motor de 650 W

