

0 611 915 002 – GBH 18V-36 C

Referencia	0 611 915 002
Código de barras	3165140996112
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	✓
2 baterías ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK	✓
Cargador rápido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Empuñadura adicional 2 608 000 702	✓
Maletín de transporte número de pieza de recambio 1 605 438 1G2	✓
Paño para la máquina número de pieza de recambio 1 619 200 413	✓
Tubo de grasa número de pieza de recambio 1 615 430 010	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización
Sin/con cable	Sin batería
Dimensiones de herramienta (anchura)	93 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	460 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	250 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	408 x 618 x 150 mm
Capacidad de la batería	8,0 Ah
Tensión de la batería	18,0 V
Peso con batería incluida	6,1 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 106 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Martillo perforador SDS max BITURBO a batería

Datos técnicos

Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	7 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 2.900 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 500 rpm
Peso sin batería	5.1 kg
Portaherramientas	SDS max

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	14 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	35 mm
Gama de diámetros de taladrado con percusión en hormigón	14 – 35 mm
Gama de diámetros de taladrado recomendada en hormigón	14 – 35 mm



Información de ventas

Colocación

- Tamaño compacto y potencia de primera: martillo a batería GBH 18V-36 C Professional SDS max de Bosch

Beneficio al usuario

- Muy compacto: mucho más compacto que cualquier otro martillo SDS max a batería del mercado
- Máxima potencia con diseño ligero: martillo BITURBO Brushless con batería ProCORE18V y excelente rendimiento de 7,0 J máx. con 6,1 kg
- Muy inteligente: interfaz de usuario y conectividad Bluetooth combinados con arranque suave y botón de bloqueo para un cincelado permanente

