


Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Zincado

Código: 708


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,73
EAN del envase:	8413023007086

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023707085

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Zincado

Código: 709


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,73
EAN del envase:	8413023007093

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023707092

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 110 x 54 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 887


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	93


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023008878

Cantidad por embalaje	160
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023708877

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 110 x 54 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 888


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	93


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023008885

Cantidad por embalaje	160
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023708884

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 918


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,73
EAN del envase:	8413023009189

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	31
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	28
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023709188

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 919


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

 Fuera - Outside
 À l'extérieur

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,73
EAN del envase:	8413023009196

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	31
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	28
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023709195

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 1188

Presentación: Display


EAN pieza: 8413023011885

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	9
Altura del producto (cm):	20
Peso del producto (gr):	188


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	5
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	9
Peso del envase (Kg):	1,049
EAN del envase:	8413023411883

Cantidad por embalaje	50
Longitud del embalaje (cm):	48
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	21
Peso del embalaje (Kg):	10,835
EAN del embalaje:	8413023711884

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 1189

Presentación: Display


EAN pieza: 8413023011892

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	9
Altura del producto (cm):	20
Peso del producto (gr):	188


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	5
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	9
Peso del envase (Kg):	1,049
EAN del envase:	8413023411890

Cantidad por embalaje	50
Longitud del embalaje (cm):	48
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	21
Peso del embalaje (Kg):	10,835
EAN del embalaje:	8413023711891

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 1272


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,721
EAN del envase:	8413023012721

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023712720

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 1273


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,736
EAN del envase:	8413023012738

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023712737

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Blanco

Código: 1348

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,73
EAN del envase:	8413023013483

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023713482

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Blanco

Código: 1349


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,73
EAN del envase:	8413023013490

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023713499

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 1400


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	41


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	8,5
Ancho del envase (cm):	7,5
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023014008

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023714007

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 1401


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	41


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	8,5
Ancho del envase (cm):	7,5
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023014015

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023714014

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 1455


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	42


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	8,5
Ancho del envase (cm):	7,5
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023014558

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023714557

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 1456


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	42


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	8,5
Ancho del envase (cm):	7,5
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023014565

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023714564

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Lacado dorado

Código: 1586


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,73
EAN del envase:	8413023015869

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	39
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023715868

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 2574

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025745

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,685
EAN del envase:	8413023425743

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17
EAN del embalaje:	8413023725744

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 2575

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025752

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,685
EAN del envase:	8413023425750

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17
EAN del embalaje:	8413023725751

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2576

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025769

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	42


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	14
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	0,937
EAN del envase:	8413023425767

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	18
EAN del embalaje:	8413023725768

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2577

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025776

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	42


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	14
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	0,937
EAN del envase:	8413023425774

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	18
EAN del embalaje:	8413023725775

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2578

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025783

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,685
EAN del envase:	8413023425781

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17
EAN del embalaje:	8413023725782

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2579

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025790

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,685
EAN del envase:	8413023425798

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17
EAN del embalaje:	8413023725799

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 110 x 54 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2580

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025806

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	96


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	12
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,95
EAN del envase:	8413023425804

Cantidad por embalaje	160
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	16,32
EAN del embalaje:	8413023725805

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 110 x 54 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2581

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025813

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	96


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	12
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,95
EAN del envase:	8413023425811

Cantidad por embalaje	160
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	16,32
EAN del embalaje:	8413023725812

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Blanco

Código: 2582

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025820

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,685
EAN del envase:	8413023425828

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17
EAN del embalaje:	8413023725829

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Blanco

Código: 2583

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025837


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,685
EAN del envase:	8413023425835

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17
EAN del embalaje:	8413023725836

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Zincado

Código: 14062

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023140622

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,708
EAN del envase:	8413023540620

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	19
Altura del embalaje (cm):	22
Peso del embalaje (Kg):	17,48
EAN del embalaje:	8413023840621

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Zincado

Código: 14063

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023140639

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,708
EAN del envase:	8413023540637

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	19
Altura del embalaje (cm):	22
Peso del embalaje (Kg):	17,48
EAN del embalaje:	8413023840638

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 14086

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023140868

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023540866

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023840867

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 14087

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023140875

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023540873

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023840874

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 17746


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,728
EAN del envase:	8413023177468

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	19
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023877467

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 17747


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,724
EAN del envase:	8413023177475

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	19
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023877474

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 100 x 58 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 2515

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025158


Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,7
Altura del producto (cm):	10
Peso del producto (gr):	96


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,92
EAN del envase:	8413023425156

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	24,48
EAN del embalaje:	8413023725157

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 100 x 58 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 2516

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025165

Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,7
Altura del producto (cm):	10
Peso del producto (gr):	96


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,92
EAN del envase:	8413023425163

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	24,48
EAN del embalaje:	8413023725164

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 2537

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025370

Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	87


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,76
EAN del envase:	8413023425378

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	21,4
EAN del embalaje:	8413023725379

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 2538

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023025387

Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	87


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,765
EAN del envase:	8413023425385

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	22,32
EAN del embalaje:	8413023725386

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 4834


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	86


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,75
EAN del envase:	8413023048348

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	21,3
EAN del embalaje:	8413023748347

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 4835


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	86


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,765
EAN del envase:	8413023048355

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023748354

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 100 x 58 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 4918


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.


Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1,5
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	10
Peso del producto (gr):	94


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	2
EAN del envase:	8413023049185

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023749184

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 100 x 58 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 4919


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1,5
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	10
Peso del producto (gr):	94


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	2
EAN del envase:	8413023049192

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023749191

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 6880


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.


Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✂

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	50


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	8,5
Ancho del envase (cm):	7,5
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,06
EAN del envase:	8413023068803

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	18
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	13,44
EAN del embalaje:	8413023768802

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 6881

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características ✓

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	50


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	8,5
Ancho del envase (cm):	7,5
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,06
EAN del envase:	8413023068810

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	18
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	13,44
EAN del embalaje:	8413023768819

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 8165

Presentación: Display


EAN pieza: 8413023081659

Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	8,9
Altura del producto (cm):	20
Peso del producto (gr):	166


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	27
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	10
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023481657

Cantidad por embalaje	50
Longitud del embalaje (cm):	30
Ancho del embalaje (cm):	13
Altura del embalaje (cm):	44
Peso del embalaje (Kg):	9,25
EAN del embalaje:	8413023781658

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 8166

Presentación: Display


EAN pieza: 8413023081666

Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	8,9
Altura del producto (cm):	20
Peso del producto (gr):	166


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	27
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	10
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023481664

Cantidad por embalaje	50
Longitud del embalaje (cm):	30
Ancho del embalaje (cm):	13
Altura del embalaje (cm):	44
Peso del embalaje (Kg):	9,25
EAN del embalaje:	8413023781665

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 100 x 58 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 8167

Presentación: Display


EAN pieza: 8413023081673

Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	8,9
Altura del producto (cm):	20
Peso del producto (gr):	166


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	27
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	10
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023481671

Cantidad por embalaje	50
Longitud del embalaje (cm):	30
Ancho del embalaje (cm):	13
Altura del embalaje (cm):	44
Peso del embalaje (Kg):	9,25
EAN del embalaje:	8413023781672

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 100 x 58 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 8168

Presentación: Display


EAN pieza: 8413023081680

Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadó previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	8,9
Altura del producto (cm):	20
Peso del producto (gr):	174


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	27
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	10
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023481688

Cantidad por embalaje	50
Longitud del embalaje (cm):	30
Ancho del embalaje (cm):	13
Altura del embalaje (cm):	44
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023781689

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 15204

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023152045


Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	106


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	8,5
Ancho del envase (cm):	7,5
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023552043

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	15
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023852044

Mod. 405
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Lacado dorado

Código: 21974

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023219748

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1,5
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77


Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,54
EAN del envase:	8413023619746

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	24
Ancho del embalaje (cm):	24
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	17,2
EAN del embalaje:	8413023919747

**Mod. 405
PERNIO**

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Lacado dorado

Código: 21975

Presentación: Con EAN Individual


EAN pieza: 8413023219755

Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto redondo. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeadado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

**Izquierda - Esquerda
Left - Gauche**

**Fuera - Outside
À l'extérieur**
Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	1,5
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	77

Datos packaging: 

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,2
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,54
EAN del envase:	8413023619753

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	24
Ancho del embalaje (cm):	24
Altura del embalaje (cm):	18
Peso del embalaje (Kg):	17,2
EAN del embalaje:	8413023919754