


Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 69 x 42 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 271


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 10 |
| Ancho del producto (cm): | 2,7 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 24 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 14 |
| Ancho del envase (cm): | 8 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 0,676 |
| EAN del envase: | 8413023002715 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 600 |
| Longitud del embalaje (cm): | 28 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023702714 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 69 x 42 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 272


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 10 |
| Ancho del producto (cm): | 2,7 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 24 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 14 |
| Ancho del envase (cm): | 8 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 0,676 |
| EAN del envase: | 8413023002722 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 600 |
| Longitud del embalaje (cm): | 28 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023702721 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 94 x 44 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 273


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|----|
| Longitud del producto (cm): | 11 |
| Ancho del producto (cm): | 3 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 43 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 17 |
| Ancho del envase (cm): | 10 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 1,279 |
| EAN del envase: | 8413023002739 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 400 |
| Longitud del embalaje (cm): | 23 |
| Ancho del embalaje (cm): | 15 |
| Altura del embalaje (cm): | 35 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023702738 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 94 x 44 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 274


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|----|
| Longitud del producto (cm): | 11 |
| Ancho del producto (cm): | 3 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 43 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 17 |
| Ancho del envase (cm): | 10 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 1,279 |
| EAN del envase: | 8413023002746 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 400 |
| Longitud del embalaje (cm): | 23 |
| Ancho del embalaje (cm): | 15 |
| Altura del embalaje (cm): | 35 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023702745 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 110 x 54 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 275


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 13 |
| Ancho del producto (cm): | 3,3 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 58 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 17 |
| Ancho del envase (cm): | 12 |
| Altura del envase (cm): | 4 |
| Peso del envase (Kg): | 1,712 |
| EAN del envase: | 8413023002753 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 250 |
| Longitud del embalaje (cm): | 20 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 25 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023702752 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 110 x 54 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 276


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 13 |
| Ancho del producto (cm): | 3,3 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 58 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 17 |
| Ancho del envase (cm): | 12 |
| Altura del envase (cm): | 4 |
| Peso del envase (Kg): | 1,712 |
| EAN del envase: | 8413023002760 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 250 |
| Longitud del embalaje (cm): | 20 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 25 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023702769 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 138 x 60 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 277


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 15 |
| Ancho del producto (cm): | 3,5 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 82 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | |
| Ancho del envase (cm): | |
| Altura del envase (cm): | |
| Peso del envase (Kg): | |
| EAN del envase: | 8413023002777 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 150 |
| Longitud del embalaje (cm): | 23 |
| Ancho del embalaje (cm): | 21 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023702776 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 138 x 60 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 278


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 15 |
| Ancho del producto (cm): | 3,5 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 82 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | |
| Ancho del envase (cm): | |
| Altura del envase (cm): | |
| Peso del envase (Kg): | |
| EAN del envase: | 8413023002784 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 150 |
| Longitud del embalaje (cm): | 23 |
| Ancho del embalaje (cm): | 21 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023702783 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 69 x 42 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 672


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 10 |
| Ancho del producto (cm): | 2,7 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 26 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 14 |
| Ancho del envase (cm): | 8 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 0,676 |
| EAN del envase: | 8413023006720 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 600 |
| Longitud del embalaje (cm): | 28 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023706729 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 69 x 42 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 673


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 10 |
| Ancho del producto (cm): | 2,7 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 26 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 14 |
| Ancho del envase (cm): | 8 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 0,676 |
| EAN del envase: | 8413023006737 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 600 |
| Longitud del embalaje (cm): | 28 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023706736 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 94 x 44 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 674


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|----|
| Longitud del producto (cm): | 11 |
| Ancho del producto (cm): | 3 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 45 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 17 |
| Ancho del envase (cm): | 10 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 1,279 |
| EAN del envase: | 8413023006744 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 400 |
| Longitud del embalaje (cm): | 28 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023706743 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 94 x 44 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 675


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|----|
| Longitud del producto (cm): | 11 |
| Ancho del producto (cm): | 3 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 45 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 17 |
| Ancho del envase (cm): | 10 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 1,279 |
| EAN del envase: | 8413023006751 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 400 |
| Longitud del embalaje (cm): | 28 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023706750 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 110 x 54 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 1328


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Derecha - Direita
 Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 13 |
| Ancho del producto (cm): | 3,3 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 71 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 17 |
| Ancho del envase (cm): | 12 |
| Altura del envase (cm): | 4 |
| Peso del envase (Kg): | 1,712 |
| EAN del envase: | 8413023013285 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 250 |
| Longitud del embalaje (cm): | 23 |
| Ancho del embalaje (cm): | 21 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023713284 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 110 x 54 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 1329


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 13 |
| Ancho del producto (cm): | 3,3 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 71 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 17 |
| Ancho del envase (cm): | 12 |
| Altura del envase (cm): | 4 |
| Peso del envase (Kg): | 1,712 |
| EAN del envase: | 8413023013292 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 250 |
| Longitud del embalaje (cm): | 23 |
| Ancho del embalaje (cm): | 21 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023713291 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 69 x 42 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 1371


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

Derecha - Direita
Right - Droite

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 10 |
| Ancho del producto (cm): | 2,7 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 26 |


Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 14 |
| Ancho del envase (cm): | 8 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 0,676 |
| EAN del envase: | 8413023013711 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 600 |
| Longitud del embalaje (cm): | 28 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023713710 |

Mod. 395
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS


Medidas: 69 x 42 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 1372


Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:
Características ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda
 Left - Gauche

Ecofriendly 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto: 

| | |
|-----------------------------|-----|
| Longitud del producto (cm): | 10 |
| Ancho del producto (cm): | 2,7 |
| Altura del producto (cm): | 1 |
| Peso del producto (gr): | 26 |

Datos packaging: 

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cantidad por envase: | 25 |
| Longitud del envase (cm): | 14 |
| Ancho del envase (cm): | 8 |
| Altura del envase (cm): | 3 |
| Peso del envase (Kg): | 0,676 |
| EAN del envase: | 8413023013728 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cantidad por embalaje | 600 |
| Longitud del embalaje (cm): | 28 |
| Ancho del embalaje (cm): | 20 |
| Altura del embalaje (cm): | 23 |
| Peso del embalaje (Kg): | |
| EAN del embalaje: | 8413023713727 |