


**Mod. 396**  
**PERNIO**

BISAGRAS Y PERNIOS


**Medidas:** 94 x 56 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Bicromatado

**Código:** 281


**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**
**Características** ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates y pala desplazada. Sentido de apertura: Derecha.

**Utilidades** ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

**Derecha - Direita**  
**Right - Droite**

**Ecofriendly** 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

**Conservación y limpieza** ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	3
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	46


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	25
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,279
EAN del envase:	8413023002814

Cantidad por embalaje	350
Longitud del embalaje (cm):	22
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	32
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702813

**Mod. 396**  
**PERNIO**

BISAGRAS Y PERNIOS


**Medidas:** 94 x 56 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Bicromatado

**Código:** 282


**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**
**Características** ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates y pala desplazada. Sentido de apertura: Izquierda.

**Utilidades** ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda  
 Left - Gauche

**Ecofriendly** 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

**Conservación y limpieza** ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	3
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	46


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	25
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,279
EAN del envase:	8413023002821

Cantidad por embalaje	350
Longitud del embalaje (cm):	22
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	32
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702820

**Mod. 396**  
**PERNIO**

BISAGRAS Y PERNIOS


**Medidas:** 110 x 61 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Bicromatado

**Código:** 283


**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**
**Características** ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates y pala desplazada. Sentido de apertura: Derecha.

**Utilidades** ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

**Derecha - Direita**  
**Right - Droite**

**Ecofriendly** 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

**Conservación y limpieza** ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	3,3
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	62


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	25
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,712
EAN del envase:	8413023002838

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702837

**Mod. 396**  
**PERNIO**

BISAGRAS Y PERNIOS


**Medidas:** 110 x 61 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Bicromatado

**Código:** 284


**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**
**Características** ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates y pala desplazada. Sentido de apertura: Izquierda.

**Utilidades** ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda  
 Left - Gauche

**Ecofriendly** 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

**Conservación y limpieza** ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	3,3
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	62


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	25
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	1,712
EAN del envase:	8413023002845

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702844

**Mod. 396**  
**PERNIO**

BISAGRAS Y PERNIOS


**Medidas:** 69 x 56 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Latonado barnizado

**Código:** 1377


**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**
**Características** ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates y pala desplazada. Sentido de apertura: Derecha.

**Utilidades** ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

**Derecha - Direita**  
**Right - Droite**

**Ecofriendly** 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

**Conservación y limpieza** ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	2,7
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	27


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	25
Longitud del envase (cm):	14
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	3
Peso del envase (Kg):	0,676
EAN del envase:	8413023013773

Cantidad por embalaje	250
Longitud del embalaje (cm):	17
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	16
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023713772

**Mod. 396**  
**PERNIO**

BISAGRAS Y PERNIOS


**Medidas:** 69 x 56 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Latonado barnizado

**Código:** 1378


**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**
**Características** ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates y pala desplazada. Sentido de apertura: Izquierda.

**Utilidades** ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

 Izquierda - Esquerda  
 Left - Gauche

**Ecofriendly** 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

**Conservación y limpieza** ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	10
Ancho del producto (cm):	2,7
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	27


**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	25
Longitud del envase (cm):	14
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	3
Peso del envase (Kg):	0,676
EAN del envase:	8413023013780

Cantidad por embalaje	250
Longitud del embalaje (cm):	17
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	16
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023713789

**Mod. 396**  
**PERNIO**

BISAGRAS Y PERNIOS


**Medidas:** 94 x 56 mm

**Material:** Acero

**Acabado:** Latonado barnizado

**Código:** 1393


**Presentación:** Sin EAN Individual

**EAN pieza:**
**Características** ✓

Pernio de sobreponer fabricado en acero, resistente y duradero. Sin remates y pala desplazada. Sentido de apertura: Derecha.

**Utilidades** ✂

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. Para la instalación de este tipo de pernios no es necesario realizar un cajeado previo donde encajen las alas y por eso su instalación es más sencilla.

**Derecha - Direita**  
**Right - Droite**

**Ecofriendly** 🌿

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

**Conservación y limpieza** ✋

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	3
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	48

**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	25
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	3
Peso del envase (Kg):	1,279
EAN del envase:	8413023013933

Cantidad por embalaje	350
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023713932



**Logística del producto:** 

Longitud del producto (cm):	11
Ancho del producto (cm):	3
Altura del producto (cm):	1
Peso del producto (gr):	48

**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	25
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	3
Peso del envase (Kg):	1,279
EAN del envase:	8413023013940

Cantidad por embalaje	350
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023713949