


Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 287

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	44


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023002876

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702875

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 288

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	44


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	14
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	3
Peso del envase (Kg):	0,952
EAN del envase:	8413023002883

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702882

Mod. 403
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm


Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 293

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:



Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	79


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023002937

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702936

Mod. 403
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm


Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 294

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:



Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	79


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023002944

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702943

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Zincado

Código: 295

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	79


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023002951

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702950

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Zincado

Código: 296

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	79


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023002968

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702967

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 110 x 54 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 299

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	95


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	12
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,994
EAN del envase:	8413023002999

Cantidad por embalaje	160
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023702998

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 110 x 54 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 300

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Fuera - Outside
À l'extérieur

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	4,5
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	95


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	12
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,994
EAN del envase:	8413023003002

Cantidad por embalaje	160
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023703001

Mod. 403
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 140 x 61 x 2 mm


Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 305

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:



Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	14
Peso del producto (gr):	123


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023003057

Cantidad por embalaje	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023703056

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 140 x 61 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 306

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	14
Peso del producto (gr):	123


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023003064

Cantidad por embalaje	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023703063

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 544

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	79


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023005440

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023705449

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 545

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	79


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023005457

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023705456

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 981

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	79


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023009813

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023709812

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 982

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Dentro - Inside - Direita

Fuera - Outside
À l'extérieur

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	79


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,74
EAN del envase:	8413023009820

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023709829

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 1023

Presentación: Display

EAN pieza: 8413023010239


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	9
Altura del producto (cm):	20
Peso del producto (gr):	194


Datos packaging:

Cantidad por envase:	5
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	9
Peso del envase (Kg):	1,08
EAN del envase:	8413023410237

Cantidad por embalaje	50
Longitud del embalaje (cm):	48
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	21
Peso del embalaje (Kg):	11,09
EAN del embalaje:	8413023710238

Mod. 403
PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm


Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 1024

Presentación:  Display

EAN pieza: 8413023010246



Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	9
Altura del producto (cm):	20
Peso del producto (gr):	194


Datos packaging:

Cantidad por envase:	5
Longitud del envase (cm):	21
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	9
Peso del envase (Kg):	1,08
EAN del envase:	8413023410244

Cantidad por embalaje	50
Longitud del embalaje (cm):	29
Ancho del embalaje (cm):	24
Altura del embalaje (cm):	41
Peso del embalaje (Kg):	11,09
EAN del embalaje:	8413023710245

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 2562

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025622


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	82


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,737
EAN del envase:	8413023425620

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17,4
EAN del embalaje:	8413023725621

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 2563

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025639


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	82


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,737
EAN del envase:	8413023425637

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17,4
EAN del embalaje:	8413023725638

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2564

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025646


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	45


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	14
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	0,937
EAN del envase:	8413023425644

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	19,2
EAN del embalaje:	8413023725645

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 80 x 41 x 1,5 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2565

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025653


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	2,5
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	45


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	14
Ancho del envase (cm):	8
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	0,937
EAN del envase:	8413023425651

Cantidad por embalaje	400
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	19,2
EAN del embalaje:	8413023725652

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2566

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025660


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	82


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,737
EAN del envase:	8413023425668

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17,4
EAN del embalaje:	8413023725669

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2567

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025677


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	82


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,737
EAN del envase:	8413023425675

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	17,4
EAN del embalaje:	8413023725676

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 110 x 54 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2568

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025684


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	98


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	12
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,96
EAN del envase:	8413023425682

Cantidad por embalaje	160
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	16,64
EAN del embalaje:	8413023725683

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 110 x 54 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2569

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025691


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	11
Peso del producto (gr):	98


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	12
Altura del envase (cm):	5
Peso del envase (Kg):	1,96
EAN del envase:	8413023425699

Cantidad por embalaje	160
Longitud del embalaje (cm):	28
Ancho del embalaje (cm):	20
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	16,64
EAN del embalaje:	8413023725690

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 140 x 61 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2570

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025707


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	14
Peso del producto (gr):	127


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023425705

Cantidad por embalaje	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023725706

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 140 x 61 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Latonado barnizado

Código: 2571

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025714


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Fuera - Outside
À l'extérieur

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	14
Peso del producto (gr):	127


Datos packaging:

Cantidad por envase:	10
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	8413023425712

Cantidad por embalaje	100
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023725713

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Blanco

Código: 2572

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025721


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,737
EAN del envase:	8413023425729

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023725720

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Blanco

Código: 2573

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023025738


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,737
EAN del envase:	8413023425736

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023725737

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Pulido

Código: 2617

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023026179


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	82


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,737
EAN del envase:	8413023426177

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	29
Ancho del embalaje (cm):	24
Altura del embalaje (cm):	41
Peso del embalaje (Kg):	
EAN del embalaje:	8413023726178

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Zincado

Código: 14064

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023140646


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,748
EAN del envase:	8413023540644

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	19
Altura del embalaje (cm):	22
Peso del embalaje (Kg):	17,48
EAN del embalaje:	8413023840645

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Zincado

Código: 14065

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023140653


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Fuera - Outside
À l'extérieur

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1
Ancho del producto (cm):	3,2
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,748
EAN del envase:	8413023540651

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	19
Altura del embalaje (cm):	22
Peso del embalaje (Kg):	17,48
EAN del embalaje:	8413023840652

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 14098

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023140981


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1,5
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,6
EAN del envase:	8413023540989

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	19
Altura del embalaje (cm):	22
Peso del embalaje (Kg):	17
EAN del embalaje:	8413023840980

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero

Acabado: Bicromatado

Código: 14099

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023140998


Características

Pernio fabricado en acero de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Fuera - Outside
À l'extérieur

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	1,5
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	80


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	17
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,6
EAN del envase:	8413023540996

Cantidad por embalaje	200
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	19
Altura del embalaje (cm):	22
Peso del embalaje (Kg):	17
EAN del embalaje:	8413023840997

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 4832

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Derecha.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Derecha - Direita
Right - Droite



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	87


Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,765
EAN del envase:	8413023048324

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	21,63
EAN del embalaje:	8413023748323

Mod. 403 PERNIO

BISAGRAS Y PERNIOS



Medidas: 95 x 52 x 2 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 4833

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:


Características

Pernio fabricado en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, resistente y duradero. Sin remates y con canto cuadrado. Sentido de apertura: Izquierda.

Utilidades

Este tipo de pernios son las más usadas en puertas y ventanas debido a su buen funcionamiento y su facilidad de uso. Podemos encontrarlas de diferentes tamaños y tipos. En la mayoría de los casos para colocar un pernio se debe hacer un cajeado previo donde encajen las alas y por eso la dificultad de la instalación es mayor.

Izquierda - Esquerda
Left - Gauche



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de los pernios se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de los pernios se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento los pernios no tienen un rendimiento adecuado, éstos deben ser sustituidos.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	2
Ancho del producto (cm):	3,5
Altura del producto (cm):	9,5
Peso del producto (gr):	87

Datos packaging:

Cantidad por envase:	20
Longitud del envase (cm):	10,5
Ancho del envase (cm):	8,5
Altura del envase (cm):	7,5
Peso del envase (Kg):	1,77
EAN del envase:	8413023048331

Cantidad por embalaje	240
Longitud del embalaje (cm):	25
Ancho del embalaje (cm):	23
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	21,63
EAN del embalaje:	8413023748330