




A7400DM

Vasos con cuadrado de 3/8" y con perfil bi-hexagonal métrico



DETALLES DEL PRODUCTO



- Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
- Se pueden usar con tuercas y pernos de la industria aeroespacial.
- No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
- Acabado pulido fino.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
- Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional del lateral.
- Pared delgada para proporcionar una mayor accesibilidad.
- Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.



Follow the Fish!





ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	D1	D2	T	
A7400DM-6	6 mm	25.5 mm	9.3 mm	17 mm	7 mm	14 g
A7400DM-7	7 mm	25.5 mm	10.9 mm	17 mm	7 mm	14 g
A7400DM-8	8 mm	25.5 mm	14 mm	17 mm	8 mm	14 g
A7400DM-9	9 mm	24 mm	13.4 mm	17 mm	8 mm	19 g
A7400DM-10	10 mm	25.5 mm	14.6 mm	17 mm	8 mm	19 g
A7400DM-11	11 mm	25.5 mm	15.9 mm	17 mm	8 mm	19 g
A7400DM-12	12 mm	25.5 mm	17 mm	17 mm	8.5 mm	22 g
A7400DM-13	13 mm	36 mm	18.4 mm	17 mm	8.5 mm	60 g
A7400DM-14	14 mm	27 mm	19.6 mm	19 mm	13 mm	22 g
A7400DM-15	15 mm	27 mm	20.9 mm	19 mm	13 mm	26 g
A7400DM-16	16 mm	27 mm	22 mm	20 mm	13 mm	28 g
A7400DM-17	17 mm	27 mm	13.4 mm	20 mm	13 mm	30 g
A7400DM-18	18 mm	27 mm	24.5 mm	20 mm	13 mm	36 g
A7400DM-19	19 mm	29 mm	25.6 mm	21 mm	14 mm	39 g
A7400DM-20	20 mm	29 mm	26.8 mm	24 mm	14 mm	42 g
A7400DM-21	21 mm	29 mm	27.9 mm	24 mm	14 mm	49 g
A7400DM-22	22 mm	31 mm	29.6 mm	26 mm	16 mm	50 g
A7400DM-24	24 mm	31 mm	29,8 mm	26 mm	16 mm	50 g
SBA7400DM-6	6 mm	25.5 mm	9.3 mm	17 mm	7 mm	14 g
SBA7400DM-7	7 mm	25.5 mm	10.9 mm	17 mm	7 mm	14 g
SBA7400DM-8	8 mm	25.5 mm	11.8 mm	17 mm	8 mm	14 g
SBA7400DM-9	9 mm	25.5 mm	13.4 mm	17 mm	8 mm	19 g
SBA7400DM-10	10 mm	25.5 mm	14.6 mm	17 mm	8 mm	19 g
SBA7400DM-11	11 mm	25.5 mm	15.9 mm	17 mm	8 mm	19 g
SBA7400DM-12	12 mm	25.5 mm	17 mm	17 mm	8.5 mm	22 g
SBA7400DM-13	13 mm	25.5 mm	18.4 mm	17 mm	8.5 mm	22 g
SBA7400DM-14	14 mm	27 mm	19.6 mm	19 mm	13 mm	22 g
SBA7400DM-15	15 mm	27 mm	20.9 mm	19 mm	13 mm	26 g
SBA7400DM-16	16 mm	27 mm	22 mm	20 mm	13 mm	28 g
SBA7400DM-17	17 mm	27 mm	13.4 mm	20 mm	13 mm	30 g
SBA7400DM-18	18 mm	27 mm	24.5 mm	20 mm	13 mm	36 g

Follow the Fish!



Producto		L	D1	D2	T	
SBA7400DM-19	19 mm	29 mm	25.6 mm	21 mm	14 mm	39 g
SBA7400DM-20	20 mm	29 mm	26.8 mm	24 mm	14 mm	42 g
SBA7400DM-21	21 mm	29 mm	27.9 mm	24 mm	14 mm	49 g
SBA7400DM-22	22 mm	31 mm	29.6 mm	26 mm	16 mm	50 g

Follow the Fish!

