## FICHA TÉCNICA

### **CONFORTLINE** SERIES



# **1688-BSOAC**


Bota de Soldador negra microfibra tipo piel hidrofugada, WRU, S3, CI, "Metal free" y suela doble densidad PU/PU, con Cierre de Velcro.



## MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345, S3, SRC, CI, E, A.







Embalaje: Caja de 1 par.



#### **APLICACIONES:**

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general, trabajos en zonas húmedas o se necesite rápido descalce por cierre de velcro.

#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en Composite.
- Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela PU/PU doble densidad.
- Poliuretano en contacto con el piso de color transparente azulado.
- ✓ Plantilla de EVA conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.

#### TALLAS COMERCIALIZADAS:

٠,										
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Antideslizante SCR.

Resistente al agua.



aceites.

Resistente a

Plantilla

Antiperforación 1.100N.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

#### **USO DESTINADO A:**

- ✓ Soldadura.
  ✓ Industria en General.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas en General.
- ✓ Donde se necesite un rápido descalce.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.















