FICHA TÉCNICA


288-VS3

Chaleco Softshell triple lámina color negro mod. LYTIR.



TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS SIZE SELECTION CHART			
w O		W	H
W	S	84-92	164-176
_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	M	92-100	170-176
(Y) // H	L	100-108	176-182
1//	XL	108-116	182-188
\	XXL	116-124	188-194
₩	XXXL	124-128	194-200

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA









CLASIFICACIÓN:

Tercera capa.

DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Chaleco Softshell triple lámina color negro.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

Chaleco muy ligero y confortable. Diseño ergonómico y casual. Perfecta relación: térmica vs. peso. Ideal para trabajos que requieran ligereza y agilidad. Diseño en torax destinado a tener mayor movilidad y torsión.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Bolsillos

- ✓ 2 bolsillos exteriores de boca vertical, ubicados en el inferior de los laterales del panel frontal e iguales, con apertura y cierre por cremallera invisible gris.
- 2 bolsillos interiores de boca horizontal.
- ✓ 1 bolsillo exterior de boca vertical inclinado 10° con cierre por cremallera invisible gris.

Cierres y cremalleras

✓ Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera invisible gris, con tope superior en borde del cuello alto con pieza de tejido. Tope inferior de la cremallera al bajo de la prenda.

COMPOSICIÓN:

Softshell

- ✓ Lámina exterior: 95% Poliéster 5% Elastano
- ✓ Membrana intermedia: 100% PU Termoplástico
- ✓ Lámina interior: 100% Poliéster Microfibra Polar.

PESOS.

Peso por unidad de superficie: 320 gr/m2. Peso total de una prenda en la talla L: 475 gr.

VALORES DE IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD:

Impermeabilidad

■ 8.000 mm (ensayo columna de mercurio)

Transpirabilidad

USO DESTINADO A:

- ✓ Trabajos donde se requiera movilidad.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Puestos de oficina.
- Atención al público.
- Personal de almacén.
- ✓ Lugares con gran contraste de temperatura.
- Sector servicios.

CONDICIONES DE LAVADO: (30°) XX XX

TALLAS COMERCIALIZADAS: S/M/L/XXL/XXXL

EMBALAJE PRESENTACIÓN: ✓ 1 ud / caja ✓ 20 ud / caja.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.













