## Calentadores MASTER XL 9

Potencia:

60 I

0,16 kW

29 / 43 kW

99.300 / 146.900 Btu/h

25.000 / 37.000 Kcal/h

Capacidad del depósito:

Autonomía de combustible:

Potencia absorbida:



Dimensiones del producto:

1070 x 700 x 980 mm

1200 x 750 x 1130 mm

69 / 85 kg

Pallet:

Dimensiones embalado:

Peso Neto / Bruto:

1 pza.

21 / 14 h Cámara de combustión Calefacción hecha de fibra de cerámica por radiación Sin flujo de aire Post-ventilación después de apagado Posibilidad de funcionamiento mediante termostato ambiente

Consumo de combustible: Control termostático

Analógico

220-240/50 V/Hz

Voltaje:

2.7 / 4.03 l/h

0,7 A

Consumo de energía:

Quemador de gasóleo independiente

Bajo nivel de ruido

Indicador de nivel de combustible incluido

- Bajo nivel de sonoro
- Calefacción radiante
- Sin movimiento de aire
- Sistema de control de llama electrónico, con fotocélula
- Ventilación posterior
- Depósito incorporado con indicador de nivel de combustit
- Posibilidad de conexión de un termostato ambiente opcio
- Filtro de la bomba, filtro de aspiración y filtro de entrada
- Ajuste de dirección / Inclinación
- Carro con ruedas incluido

