



CARTA DE COLORES SIKAFILL Y SIKALASTIC

Impermeabiliza tu casa

BUILDING TRUST



COLORES DE LA GAMA SIKAFILL Y SIKALASTIC



SikaFill® - 200 Fibras
Revestimiento elástico con fibras, para la impermeabilización "in situ".

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, con fibras de vidrio, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

- Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras.
- Visitable.

Colores disponibles: Blanco, Gris, Rojo, Rojo Teja, Verde y Negro.



Sikalastic® - 612
Membrana líquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente y económica.

Membrana de poliuretano monocomponente, de aplicación en frío, con tecnología activada por la humedad.

- Monocomponente, sin mezclado, fácil y listo para su uso.
- Se puede recubrir fácilmente cuando sea necesario.
- Económica, aporta una solución eficiente y duradera.
- Permeable al vapor de agua, permite al soporte respirar.

Colores disponibles: Blanco, Gris y Terracota.



Sikalastic® - 702
Membrana líquida bicomponente de poliurea híbrida elástica para la impermeabilización de cubiertas.

Membrana líquida Gama SikaRoof® PUR.

- Producto sin disolventes y bajo olor.
- Sistemas muy elásticos, mín. 850% de elongación a la rotura.
- Producto de curado rápido: <1 hora resistente a la lluvia, < 2 horas de secado al tacto, 6 horas transitable para revestimiento.
- Aplicación en una sola capa (2mm).
- Solución ideal para su uso en proyectos sostenibles o en áreas sensibles de edificios públicos.
- Autonivelante, necesita tixotroparse para aplicaciones en vertical.

Colores disponibles: Gris.

Gama Sikafill completa



SikaFill® - 50
Revestimiento elástico para impermeabilización "in situ".

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

- Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- Excelente elasticidad.
- Visitable.

Colores disponibles: Blanco, Gris, Rojo y Rojo Teja.



SikaFill® - 100
Revestimiento elástico para impermeabilización "in situ".

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

- Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- Alta elasticidad.
- Visitable.

Colores disponibles: Blanco, Gris, Rojo y Rojo Teja.



SikaFill® - 300 Thermic
Revestimiento elástico para impermeabilización 'in situ' con propiedades térmicas.

Revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa. Esta especialmente diseñado para mejorar la capacidad aislante del revestimiento. El producto tiene una certificación externa mediante la realización de ensayos de Celdas Paslink.

- Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- Destaca sus propiedades térmicas.
- Excelente elasticidad.

Colores disponibles: Blanco.



SikaFill® - 400
Membrana líquida impermeabilizante basada en CO-Tecnología Elástica (CET) de Sika.

Membrana líquida impermeabilizante en base agua, de aplicación en frío, monocomponente, libre de disolventes, en cumplimiento con los VOC.

- Resistente a los rayos UV, al amarilleamiento y a la intemperie.
- Altamente elástica y con capacidad de puenteo de fisuras.
- Permeable al vapor de agua, permite al soporte respirar.

Colores disponibles: Blanco, Gris, Rojo y Rojo Teja.

Selladores

Sikalastic® - 570 TC

Revestimiento monocomponente y reflectante, resistente a UV, para capa de acabado de los sistemas Sikalastic.

- Acabado resistente a los rayos UV para la impermeabilización de cubiertas con Sikalastic®-612.
- Capa superior altamente reflectante para excelentes características de cubiertas frías y cubiertas solares.

Colores disponibles: Blanco y Gris.

Sikalastic® - 701

Poliuretano alifático para el sellador de poliuretanos y poliureas bicomponentes.

- Resistencia al amarilleamiento.
- Adecuado para cubiertas frías con alto índice de reflectancia solar.
- Resistencia al agua encharcada.

Colores disponibles: Blanco y Gris claro.

SikaFill® - 200 Fibras


BLANCO



VERDE



GRIS



NEGRO



ROJO



ROJO TEJA

Sikalastic® - 612



TERRACOTA

OFICINAS CENTRALES

FÁBRICA

Madrid 28108 - Alcobendas

P.I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas

P.I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · Fax: 916 610 361 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · Fax: 916 610 361 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès
P.I. Pla de Llerona
C/ Italia, 13 - 21
Tel.: 932 61 85 60
Fax: 932 63 52 14
SAC: 900 907 070

Vizcaya 48150 - Sondika

P.I. Izarza
Txori-Erri, 46 Pab 3ºD
Tel.: 944 71 10 32
Fax: 944 71 11 66

Valencia 46930 - Quart de Poblet

P.I. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77
Fax comerciales: 961 52 57 60
Fax pedidos: 961 52 16 37

Sevilla 41928

Palomares del Río
P.I. del Limón
C/ Manzana, 1 parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00
Fax: 954 44 05 30

Valladolid 47012

P.I. San Cristóbal
C/ Aluminio, 23 Nave 1
Tel.: 983 45 62 48
Fax: 983 22 18 61