

airum
COMPRESSORS

SILTEK

24/1.3hp Airum

1.3 hp caldera 24 lts. 150 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

140€

B2CC2G4LEV642



NUAIR
COMPRESSORS

**B2800B/3CM/100
TECH-PRO**

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. Monofásico.

620€

28FA504NUA200



AR BLUE[®]
CLEAN



**DUAL TECH
5.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

290€

14793

Compresores PISTÓN Airum

NEW VENTO OL 195

Airum

1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II 8 bar.

96€

C6BB304LEV639



RC2/24 CM2

Airum

2 hp caldera 24 lts.
220 lts./min. 230V II 8 bar.

106€

RCCC404LEV618



RC2/50 CM2

Airum

2 hp caldera 50 lts.
220 lts./min. 230V II 8 bar.

130€

RCDV404LEV619



SILTEK Airum

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

106€

B2BB104LEV641

USO PROFESIONAL



B2800/50 CM2

Airum

2 hp caldera 50 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

419€

28DC404LEV623

B2800B/50 CM3

Airum

3 hp caldera 50 lts.
330 lts./min. 230V II 10 bar.

435€

28DC504LEV615



B2800/100 CM2

Airum

2 hp caldera 100 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

483€

28FC404LEV616

B2800B/100 CM3

Airum

3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 220V II 10 bar.

495€

28FC504LEV617

VDC/50 CM3

Airum

3 hp caldera 50 lts.
320 lts./min. 230V II 9 bar.

255€

8119500LEV517



USO SEMI PROFESIONAL

NUEVO Modelo



SILTEK 24/1.3hp

Airum

1.3 hp caldera 24 lts. 150 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

140€

B2CC2G4LEV642

SILTEK 50/2hp

Airum

2 hp caldera 50 lts. 240 lts./min.
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

246€

B2DC404LEV644



B2800B/200 FM3

Airum

3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 220V II 10 bar.

752€

28LN504LEV129

B2800B/200 FT3

Airum

3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 400V III 10 bar.

788€

28LN541LEV130



NB4/270 FT 5.5

Airum

5.5 hp caldera
270 lts. 550 lts./min.
400V III 11 bar.

1.060€

N4NN701LEV133

NB5/270 FT 5.5

Airum

5.5 hp caldera
270 lts. 640 lts./min.
400V III 11 bar.

1.220€

N5NN701LEV088

B3800/270 FM3

Airum

3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 230V II 10 bar.

840€

36NC504LEV131

B3800/270 FT3

Airum

3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 400V III 10 bar.

880€

36NC541LEV132

NB7/500 FT 7.5

Airum

7.5 hp caldera
500 lts. 840 lts./min.
400V III 11 bar.

1.860€

N7TN801LEV134

NB10/500 FT 10

Airum

10 hp caldera
500 lts. 1.230 lts./min.
400V III 11 bar.

2.295€

N1TN901LEV135

Compresores PISTÓN PORTÁTIL



NEW VENTO
200/8/6 Nuair
1.5 hp caldera 6 lts. 180 lts./min. 8 bar. Sin aceite.
97€
C6BB304NUB552



SILTEK Nuair
1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min. 59dB(A) 8 bar. Sin aceite.
118€
B2BE104NUA



FC2/24S
Nuair
2 hp caldera 24 lts. 222 lts./min. 8 bar. Con aceite.
119€
FCCC404NUB550

FC2/50S
Nuair
2 hp caldera 50 lts. 222 lts./min. 8 bar. Con aceite.
158€
FCDV404NUB551



FUTURA 227/10/12
Nuair
2 hp caldera 12 lts. 222 lts./min. 10 bar máx. Con aceite.
173€
HYBD404NUA



FUTURA 227/10/50V
Nuair
2 hp caldera 50 lts. 222 lts./min. 10 bar máx.
225€
HYDV404NUA



AIR MASTER
1.5 hp sin caldera. 160 lts./min. 230VII 8 bar. Sin aceite. 69 dB(A). Enrollador con 9 mts. de manguera.
160€
8215400NUA504



SILTEK TB 6
1.5 hp caldera 6 lts. 160 lts./min. 230VII 59 dB (A). 8 bar. Sin aceite.
175€
B2BR304NUA



SILTEK 1.3/50V
Nuair
1.3 hp caldera 50 lts. 150 lts./min. 59dB(A) 8 bar. Sin aceite.
189€
B2DV2G4NUA



TALENTO
1.5 hp. Caldera 2 lts. 160 lts./min. 230VII 8 bar. Sin aceite. 69 dB(A). Enrollador con 9 mts. de manguera.
225€
8215410NUA506



SILTEK TB 50B
3 hp caldera 50 lts. 320 lts./min. 230VII 64 dB (A). 8 bar. Sin aceite.
405€
B2DC504NUA



Compresores PISTÓN PORTÁTIL

NUEVO Modelo

B2800B/3CM/50 TECH-PRO

3 hp caldera 50 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. Monofásico.

540€

28DA504NUA221

B2800B/3CM/100 TECH-PRO

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. Monofásico.

620€

28FA504NUA200



B2800B/3CM/200 TECH-PRO

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. Monofásico.

830€

28LA504NUA213

B2800B/3CT/200 TECH-PRO

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. Trifásico.

865€

28LA541NUA214



*Respecto a la gama anterior.

Compresores PISTÓN FIJO

NB5/5.5 FT/270

Nuair

5.5 hp caldera. 270 lts. 640 lts./min
11 bar máx. Trifásico.

1.225€

N5NN701LEV076



NB7/7.5 FT/500

Nuair

7.5 hp caldera. 500 lts. 840 lts./min.
11 bar máx. Trifásico.

1.895€

N7TN801NUA

NB10/10 FT/500

Nuair SD

10 hp caldera. 500 lts. 1230 lts./min.
11 bar máx. Trifásico.
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

2.965€

N1TN905NUA



NB5/5.5 FT/270

Nuair AP

5.5 hp caldera. 270 lts. 500 lts./min
15 bar máx. Trifásico.

1.770€

N5NN701NUA105

NB7/7.5 FT/500

Nuair AP

7.5 hp caldera. 500 lts. 705 lts./min.
15 bar máx. Trifásico.

2.545€

N7TN801NUA103

NB10/10 FT/500


Nuair SD AP

10 hp caldera. 500 lts. 1100 lts./min.
15 bar máx. Trifásico.
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

3.295€

N1TN905NUA104

Compresores GASOLINA



B3800/5.5S/100

Honda

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera
100 lts. 390 lts./min. 10 bar.

1.792€

36FC7P1NUA

NB7/9S/100

Honda

Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 740 lts./min. 10 bar.

2.490€

N7FC7P1NUA

NB7/9S/100

Honda AP

Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 642 lts./min. 14 bar.

2.515€

N7FC7P1NUA140



B3800/5.5S/10+10

Honda

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera 10+10 lts.
390 lts./min. 10 bar.

1.925€

36BW7P1NUA

Tratamiento del AIRE

AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO



DIG 04
Manómetro diferencial para filtro FT.

48€



ATD 03
Purga interna condensación para filtro FT.

26€



AMD 6
600 lts/min 230/MONO/50 16 bar

850€

AMD 9
950 lts/min 230/MONO/50 16 bar

910€

AMD 12
1.200 lts/min 230/MONO/50 16 bar

1.016€

AMD 18
1.800 lts/min 230/MONO/50 16 bar

1.082€

AMD 25
2.500 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.252€

AMD 32
3.200 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.590€

➤ **FTS008** Filtro grado 1 micron 850 lts/min 16 bar

➤ **FTX008** Filtro grado 0,01 micron 850 lts/min 16 bar

100€

PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS012** Filtro grado 1 micron 1.200 lts/min 16 bar

➤ **FTX012** Filtro grado 0,01 micron 1.200 lts/min 16 bar

112€

PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS018** Filtro grado 1 micron 1.850 lts/min 16 bar

➤ **FTX018** Filtro grado 0,01 micron 1.850 lts/min 16 bar

122€

PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS030** Filtro grado 1 micron 3.300 lts/min 16 bar

➤ **FTX030** Filtro grado 0,01 micron 3.300 lts/min 16 bar

154€

PRECIO/CADA FILTRO



*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. **Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



FRL-180
1/4 CM
Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

58€

FRL-200
1/2 CM
Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

80€



FR-180
1/4 CM
Filtro regulador 1/4 sin lubricador

34€

FR-200
1/2 CM
Filtro regulador 1/2 sin lubricador

49€



PURGA AUTOMÁTICA CONDENSADOS
15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

60€
2010170



SRUR 5-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 5 mts.

14€
AM15RU5-6

SRUR 10-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 10 mts.

24€
AM15RU10-6

SRUR 15-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 15 mts.

32€
AM15RU15-6



SPR 4-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 4 mts

26€
AM15PU4-5

SPR 8-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 8 mts

44€
AM15PU8-5

SPR 12-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 12 mts

52€
AM15PU12-5

MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES

8x14 10 mts. **24€** AM15814R10
8x14 20 mts. **40€** AM15814R20



Compresores PISTÓN INSONORIZADO

ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.



65
dB (A)

AIRSIL 1
B2800B/3CM/100
3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 10 bar. Monofásico.

1.942€
28FR504NUA

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo. Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



64
dB (A)

AIRSIL 2
NB5/5.5FT/270
5,5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min. 10 bar.
Trifásico.

2.920€
N5NT701NUA

Compresores TORNILLO

COMPRESOR TORNILLO + CALDERA + SECADOR



MERCURY MECH
4.0-10-200 ES

5,5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min. 10 bar. 60 dB(A)

4.370€
V77JP72N1N644

MERCURY TRONIC
5.5-10-270 ES

7,5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min. 10 bar. 64 dB(A)

5.260€
V91J092N1N644

SIRIO 8-10-500 ES

10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min. 10 bar. 68 dB(A)

6.190€
V83KH92N1N844

SIRIO 11-10-500 ES

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min. 10 bar. 69 dB(A)

6.490€
V83KE92N1N844

SIRIO 15-10-500 ES

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min. 10 bar. 70 dB(A)

6.990€
V83KQ92N1N844



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.



Controlador electrónico avanzado ETIV

El controlador electrónico ETIV, instalado en las gamas STAR y VEGA.

TODO EN UNO

**COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA • PANTALLA
MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO**

Una estación completa.

Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

62
dB (A)

EL NIVEL SONORO MÁS BAJO DEL MERCADO

Conseguido gracias al especial diseño de sus elementos y a otras soluciones dirigidas a reducir la emisión del ruido. Diseño compacto ideal para espacios reducidos. Fácil transporte y sencillo mantenimiento, rápido y económico. Grupo tornillo de diseño y fabricación propia.



STAR
7.5-10-270 ES

10 hp caldera 270 lts.
1.000 lts./min.
10 bar. 62 dB(A)

6.620€
V91SH92N1N344

STAR
11-10-500 ES

15 hp caldera 500 lts.
1.500 lts./min.
10 bar. 63 dB(A)

7.290€
V83SP92N1N344

STAR
15-10-500 ES

20 hp caldera 500 lts.
1.850 lts./min.
10 bar. 64 dB(A)

7.470€
V83SS92N1N344



Compresores PISTÓN INSONORIZADO



SILBOX B3800/100 CM3

Airum
3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min.
220V II 10 bar. 69 dB(A).

1.118€
36FR504LEV138



AIRSIL2 NB5/5.5FT/270

Airum
5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min.
400V III 10 bar.
66 dB(A).

2.544€
N5NT701LEV300

Compresores TORNILLO



COMPACT 7-270 ES

Airum
10 hp caldera 270 lts.
1000 lts./min.
400V III 10 bar. 67 dB(A)

5.310€
V91P092LEV180



DBS 5.5-10-270 ES

Airum
7.5 Hp caldera 270 lts.
650 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

5.235€
V91J092FDR171

DBS 8-10-270 ES

Airum
10 Hp caldera 270 lts.
1000 lts./min. 400V III
10 bar. 68 dB(A)

5.770€
V91NH92FDR171

DBS 11-10-270 ES

Airum
15 hp caldera 270 lts.
1500 lts./min. 400V III
10 bar. 69 dB(A)

6.060€
V91NM92FDR171



Controlador electrónico ETMII
Instalado sobre los modelos Compact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.

REVOLUTION AIR Compressor



SIMPLY

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola inflar neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera.

109€
8215180



SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

138€
8215240



SUPER SQUIRREL

Compresor trolley, potente. 2 hp. caldera 6 lts. 220 lts./min. 8 bar. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

220€
8215210



GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado.

83€
8215150



KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325 mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40 mm. Clavos máx hasta 50 mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte.

60€
8221594

KITS Pistolas

KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.

Nuair

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

95€
8221074NUA



KIT PISTOLAS 4 PZAS. Nuair

Pistola soplado, pistola inflar neumáticos, pistola pintar y manguera espiral 5 metros.

27€
8222505NUA



KIT PISTOLAS 5 PZAS. Airum

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5 mts).

30€
8222178LEV

Pistolas AEROGRAFÍA

PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

25€
162-A



PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

27€
162-B



PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

48€
RECORD 2200 ECO




PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

56€
RECORD 2000 ECO



Hidrolimpiadoras **HOME** 



143
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1,5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

95€
13690



396
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 440 lts/h, 160 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

224€
14815



399
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 450 lts/h, 140 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, boquilla rotativa y boquilla regulable. Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido, motor de inducción.

240€
14588



3.0 PE
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2,5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

225€
14988



591
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente incorporado.

450€
14990



Hidrolimpiadoras **DUAL TECH** 

BOQUILLA DOBLE

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.

+50% WPP
Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza



DUAL TECH 4.0
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

255€
14792



DUAL TECH 5.0
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

290€
14793

Hidrolimpiadoras PRO



613
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar máx., 2,5 kw, monofásica.

499€
13975



614K
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar máx., 2,9 kw, monofásica.

625€
13978



767RLW
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 130 bar máx., 2,6 kw, monofásica. 1450 rpm.

750€
12409



1475
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

1.100€
26325

930
Caudal: 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw. Monofásica 1450 rpm.

1.110€
14261

970
Caudal: 900 lts/h, 200 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€
14504

990
Caudal: 1260 lts/h, 150 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€
14505



1480
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

1.995€
26219

1490
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.335€
26408

Hidrolimpiadoras AGUA CALIENTE



4590
Uso ocasional, intermitente.
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

1.390€
24426



NUEVO Modelo



5850
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.050€
25672



NUEVO Modelo



6950
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.475€
24103



7870
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

3.650€
27176

8860
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

4.250€
27177

Aspiradoras HOME



3270
Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

73€
51923



3370
Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

95€
51924



3770
Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

130€
51928



3780
Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

210€
51929



NUEVO Modelo

Aspiradoras PRO



4400MP
Modelo semiprofesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Robusta asa metálica. 4 ruedas pivotantes y estables. Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 20,5 KpA. Nº de motores: 3. Peso: 27 kg.



425€
52508



4200
Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,50 KpA. Nº de motores: 1.



280€
50181



4300E
Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 21 kg.

406€
51063



4900
Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,50 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

1.049€
51067



Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

4300
Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

490€
52511

4400
Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

555€
52512

4200L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. N° de motores: 1.

412€

51289



4300L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 23,5 KpA. N° de motores: 2.

765€

51205



Bombas **AGUA APR BLUE CLEAN**

600PB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de plástico. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar. 600 W. Monofásica.

150€

51987



800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

165€

51989



1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

185€

51991



250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

50€

51982



750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

64€

51983

600P

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

78€

51986

800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

95€

51988

1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

105€

51990

750XC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

82€

51984



1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

99€

51985

CONSULTE A SU PROVEEDOR

