

LAMS EUROPA

CUIDADO Y DEDICACIÓN
para BUENOS RESULTADOS

HERRAMIENTA
MANUAL

ELÉCTRICA

RIEGO

PODA

ILUMINACIÓN

HOGAR

VENTILADORES	2
De pie, sobremesa, nebulizador, box ...	
PISCINAS Y ACCESORIOS	3
Depuradoras, limpiafondos, lonas, cobertores, mantenimiento ...	
MOBILIARIO PLAYA CÁMPING	9
Sillas, tumbonas, mesas, cámping...	
SOMBREADO	11
Sombrillas, bases, pérgolas, cerramientos, suelos ...	
RIEGO MANGUERAS	14
Enrollamangueras, carretes, soportes, programadores ...	
RIEGO ACCESORIOS	18
LIMPIEZA	20
Hidrolimpiadoras, hidrolavadoras, aspiradores, bombas ...	
PULVERIZADORES SULFATADORAS Y CONTROL DE PLAGAS	22
Sulfatadoras, pulverizadores, semillas, fitosanitarios ...	
HERRAMIENTA MANUAL	
JARDÍN Y PODA	29
Accesorios desbrozadoras, escobas, tijeras, serruchos, azadas, palas ...	
DISCOS	34
PROTECCIÓN LABORAL	35
Gafas, guantes, calzado profesional ...	
BELLOTA	38
PINTURA Y ACCESORIOS	40
ESCALERAS	42
HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL	44
Amoladora, taladro, lijadora, sierra ...	
HERRAMIENTA MANUAL OBRA	46
ADHESIVOS Y GRASAS	48
Pistolas, siliconas, espumas, grasas, adhesivos...	
GRIFERÍA Y FONTANERÍA	50
CERRAJERÍA	54
Cerraduras, cerrojos, pomos, candados, quincallería ...	
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN	58
Proyectores, linternas, bombillas...	
HOGAR COCINA ELECTRO	62
Cocinas, baterías, batidoras, planchas, estética, cuchillos, jamoneros ...	
BARBACOAS	67
NOVEDADES	68



VENTILADOR DE PIE TALOX

50 W. Oscilante. 3 velocidades. Multiorientable. Altura 1,08 cm. Regulable hasta 1,24 cm. Ø 40 cm.



VENTILADOR DE PIE ALTA POTENCIA TALOX

100 W. Oscilante 3 velocidades. Ø 40 cm. Ajuste de altura.



VENTILADOR SOBREMESA TALOX

50 W. Oscilante. 3 velocidades Multiorientable. Ø 40 cm.



Precio ESPECIAL Infórmate!



VENTILADOR AIREADOR CROMADO

120 W. 3 velocidades. Ø 50 cm. Oscilante. Caudal máximo del ventilador 183,54 m³/min.



VENTILADOR BOX FAN TALOX

50 W. 30 cm. 3 velocidades y motor de aluminio de alto rendimiento.

Piscinas



PISCINA RECTANGULAR POWER STEEL

Ref. 56629

Medidas: 282x196x84 cm. 3.662 l. Paredes laterales con 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR POWER STEEL

Ref. 56456

Medidas: 412x201x122 cm. 8124 l. Paredes laterales con 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II) y escalera (58331) de 4 peldaños.



PISCINA RECTANGULAR TUBULAR STEEL PRO

Ref. 56411

Medidas: 300x201x66 cm. 3.300 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).



PISCINA RECTANGULAR TUBULAR STEEL PRO

Ref. 56424

Medidas: 400x211x81 cm. 5.700 l. Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo I).

Piscinas



PISCINA CIRCULAR STEEL PRO

Ref. 56418

Medidas: 366x100 cm. 9.150 l.

Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II) y escalera de 3 peldaños.



PISCINA REDONDA STEEL PRO

Ref. 56420

Medidas: 366x122 cm. 10.250 l.

Paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia. Válvula para rápido vaciado. Incluye depuradora (Filtro tipo II), escalera (58331) de 4 peldaños y cobertor.



PISCINA TUBULAR RECTANGULAR STEEL PRO

Ref. 56401

Medidas 221x150x43 cm.



PISCINA TUBULAR MY FIRST FRAME BESTWAY

Ref. 56283

Medidas Ø152 x 38 cm. Edad +3 años.

Piscinas



PISCINA FAST SET
Ref. 57274
Medidas 366x76 cm. 5377 l.
Con válvula para rápido vaciado y anillo inflable superior. Incluye depuradora (Filtro tipo I).

PISCINA FAST SET
Ref. 57372
Piscina redonda aro inflable ratán Ø457x107 cm.
Incluye depuradora de filtro compatible con cartucho de filtro de seguridad.




PISCINA MY FIRST FAST SET Ref. 57241
Medidas 152x38 cm.

PISCINA REDONDA ARO INFLABLE Ref. 57270
Medidas Ø 305x76 cm. Incluye depuradora de filtro compatible con filtro de cartucho 58093.

Piscinas Accesorios



PROTECTOR DE SUELO DE POLIETILENO ESPONJOSO
Ref. 58220. 9 piezas 50x50 cm. Azul.



TAPIZ DE SUELO Ref. 58003
Medida 488x488 cm. para piscinas de 4,27x4,57x4,60 m.



COBERTOR FAST SET
Ref. 58032
Para piscinas Ø 224 cm.



COBERTOR PISCINAS STEEL PRO
Material PVC. Incluye cuerdas para ajustar la cobertura.
Ref. 58036 Para piscinas Ø 305 cm.
Ref. 58037 Para piscinas Ø 366 cm.



COBERTOR DE PVC
Ref. 58248
Para piscinas Ø 457 cm.



COBERTOR PISCINAS TUBULARES RECTANGULARES
Ref. 58106 Medidas 300x201x66 cm
ó Ref. 58107 Medidas 400x211x81 cm.



COBERTOR PARA PISCINAS FRAME
Ref. 58232
Medidas 404x201x100 cm ó 412x201x122 cm.



**DUCHA SOLAR
BESTWAY**
Ref. 58224
Medidas: 41x58 cm.
Calienta 20 l. de agua.

LÁMPARA SOLAR FLOTANTE Ref. 58111
Variedad de colores. 18 cm. Se enciende automáticamente de noche.
Funcionamiento continuado durante 8 h.



KIT MANTENIMIENTO
Ref. 58013
Pértiga 203 cm, recogehojas
y limpiafondos.



**LIMPIAFONDOS
AQUACLEAN DE CONEXIÓN
A DEPURADORA** Ref. 58234
Pértiga, manguera y recogehojas.



Limpeza *Pluvia*



**LIMPIAFONDOS AQUACRAWL
DE CONEXIÓN A DEPURADORA
CON PÉRTIGA Y MANGUERA**
Ref. 58212
Bolsa de residuos reutilizable.
Longitud de mango 190 cm.
Manguera 6 m. Incluye 3 adaptadores
universales. Para uso en piscinas de
hasta 4,57 m.



**MANGUERA
FLOTANTE**
Ref. 58368
3 m x Ø 38 mm.
Rosca.



**TUBO MANGUERA
FLOTANTE**
Ref. 58369
3 m x Ø 32 mm.



**ESCALERA DE SEGURIDAD
PARA PISCINA SOBRESUELO**
Ref. 58330 Altura 107 cm. Ref. 58331 Altura 122 cm.





DEPURADORA DE CARTUCHO

Para 1249 L/H Ref. 58381
 Para 2006 L/H Ref. 58383
 Para 3028 L/H Ref. 58386



DEPURADORA DE ARENA

Ref. 58515 3028 l/h. 220-240 V. 85 W.
 Depósito de 10,5 cm. Capacidad de arena 8,5 kg.
 Ref. 58497 5.678 l/h. 220-240 V. 230 W.
 Depósito de 25,4 cm. Capacidad de arena 9 kg.



FILTRO CARTUCHO

TIPO I Ref. 58093 Para depuradora 58381.
TIPO III Ref. 58094 Para depuradoras 58383/58386.
TIPO I Ref. 58012 Para depuradora 58389.



DISPENSADOR DE TABLETAS DE CLORO
 12,7 cm. Ref. 58210



PARCHES DE REPARACIÓN EXTRA FUERTE Ref. 62068
 Pinchazos en seco 6,5x6,5 cm.
 Caja de 10 parches.



TUMBONA CAIMÁN

SIN COJÍN. Blanca / Verde / Wengué.
 CON COJÍN. Blanca / Verde / Wengué.

SILLAS

Tubo de aluminio 22 mm.
 Tejido textileno. Peso máximo admitido 110 kg.



SILLA PLEGABLE FIJA Acero.
 Medida: 58x54x75 cm.



SILLA FIJA SEGURIDAD
 Medida: 56x56x92 cm.



SILLA 5 POSICIONES
 Medida: 65x62x78 cm.



SILLA CAMA
 Medida: 63x61x21/77 cm.



SILLA CAMA 5 POSICIONES
 Medida: 69x60x109 cm.

MESA CANCÚN

Medida: 80x80 cm.
Blanca / Verde / Wengué.



Muebles de Polietileno de alta densidad con tratamiento resistente a inclemencias meteorológicas.



MESA PLEGABLE RECTANGULAR

Medida: 121x61x72 mm.

SILLÓN MONOBLOCK ALTO CANCÚN

Medida: 86x54x58,5 cm.
Blanca / Verde / Wengué.

SILLÓN MONOBLOCK ALTO

Medida: 86x54x58,5 cm.
Blanca / Marrón / Verde.



MESA CANCÚN

Medida: 73x140x80 cm.
Blanca / Verde / Wengué.



KIT MESA CAMPING 3 PIEZAS

Medida Mesa: 112x61x68 cm. Medida Banco: 90x21x41 cm.



MESA RECTANGULAR PLEGABLE

Tubo de acero Ø 16 mm.
Medida: 80x60x69 cm.



MESA PLEGABLE RECTANGULAR

Medida: 183x74x74 cm.



SILLA

Medidas:
47x51x85 cm.

MESA CUADRADA PLEGABLE

Medidas: 84x84x74 cm.



MESA PLEGABLE REDONDA

150 cm. Ø Abierta: 152x74 cm.

Mobiliario Accesorios

COBERTOR SET MUEBLES REDONDOS
180x90 cm.



COBERTOR BANCO JARDÍN
165x70x90 cm.



COBERTOR TUMBONA
180x76x80 cm.



COBERTOR COLUMPIO
220x125x70 cm.

COBERTORES
Para muebles de jardín.
Calidad extra, poliéster
con recubrimiento PU.



COBERTOR SOMBRILLA
170x45 cm.

Cámping



INFLADOR DE PIE Ref. 62004
2600 cc. 28x19 cm. 6,9 kg. Adaptador
para 3 válvulas. Manguera flexible.



COLCHÓN HINCHABLE DOBLE Ref. 67002
Medida: 191x137x22 cm.



INFLADOR ELÉCTRICO
Adaptadores para diferentes válvulas.
Ref. 62139
CONEXIÓN A RED 220V
Ref. 62142
CONEXIÓN A RED 220V / MECHERO

Neveras



BOLSA NEVERA
2 litros.

BOLSA NEVERA
5, 12, 20, 28 ó 42 litros.



NEVERA PORTÁTIL
Cuerpo de polipropileno.
Aislamiento de poliestireno
de alta calidad.
10, 18, 24 ó 30 litros.

NEVERA PORTÁTIL ELÉCTRICA 24 l.
Cuerpo de polipropileno.
Aislamiento de poliestireno
de alta calidad.



PARASOL PLAYA DE HIERRO PINTADO TNT

Epoxy blanco. 8 varillas. Colores: rayas azules y blancas. Medida: Ø 1,8 m. Medida: Ø 2 m.



SOMBRILLA BAMBÚ CON MANIVELA

Sin base. Verde. 3 m. / 6 varillas de acero.



SOMBRILLA COLGANTE BAMBÚ

Ø 3 m. / 6 varillas de acero. Poliéster. Cobertura 160 g/m².



TOLDO SOMBRA TRIANGULAR

160 g. 90% ocultación. Medida: 3,6x3,6x3,6 m. Medida: 5x5x5 m. Color arena.



TOLDO SOMBRA CUADRADO

160 g. 90% ocultación. Medida: 3,6x3,6 m. Medida: 5x5 m. Color arena.

Bases / Pie parasol

BASE SOMBRILLA CEMENTO ORO VIEJO

Medida: 450x80 mm. 20 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO

Medida: 480x80 mm. 25 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO

(Piezas Sueltas)
Medida: 480x80 mm. 20 Kg. cada pieza.



BASE SOMBRILLA CUADRADA 12 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO GRIS OSCURO

Medida: 400x80 mm. 16 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO OCTOGONAL

Medida: 500x80 mm. 30 Kg.

BASE SOMBRILLA CEMENTO CON RUEDAS

Medida: 300x80 mm. 37 Kg.

Sombreo Pérgolas



PÉRGOLA BAMBÚ

Blanco. Medida: 3x3x2,5 m.
Resistente al agua. Cobertura 100 g/m2.



PÉRGOLA PLEGABLE BAMBÚ

Blanco y verde. Medida: 3x3x2,5 m. Tubos de acero.
Resistente al agua. Cobertura 160 g/m2.



PÉRGOLA POLIÉSTER BAMBÚ

Blanco y verde. Medida: 3x3x2,5 m.
Resistente al agua. Cobertura 140 g/m2.



PÉRGOLA CON CORTINAS

Estructura marrón chocolate. Medida: 3x4 m.
Poliéster. Cobertura 180 g/m2.



PÉRGOLA METÁLICA

Blanco. Medida: 3x3 m.
Poliéster. Cobertura 180 g/m2.



VERTICAL
Medidas: 32x10,8x36 cm.
Verde, negro o blanco.



CURVO
Medidas: 36x13x37 cm.
Blanco, verde o acero inox.



CLASIC
Medidas: 32x10,8x36 cm.
Verde, negro o blanco.



ALUMINIO
Medidas: 25,5x9x41 cm.
Blanco, verde, negro o rojo.



CON MIRILLAS
Medidas: 32x11x44,5 cm.
Negro.

Cierres Decoración




SETO LAUREL
Medida: 100 x 300 cm. Medida: 150 x 300 cm.



SETO ARTIFICIAL HOJA FINA / HOJA ANCHA
Consultar medidas.



CAÑIZO Color verde / natural.
Medida: 100 x 500 cm.
Medida: 150 x 500 cm.
Medida: 200 x 500 cm.



CÉSPED ARTIFICIAL MOQUETA PLUVIA
Medida: 1 x 5 m., 1 x 10 m., 2 x 5 m., 2 x 10 m. ó 2 x 25 m.



LOSETAS BAMBÚ
PVC. Medida: 30 x 30 cm.

Grifos Fuentes

FUENTE PARED

Verde.
Medidas: 41x76 cm.
Peso: 19 Kg.



GRIFO DECORATIVO JARDÍN PATO, GALLO y CABALLO

En latón envejecido. Medida: 1/2" x 3/4".



FUENTE DE JARDÍN

Verdigris.
Medidas: 35x31x71 cm.
Peso: 26 Kg.



FUENTE DE JARDÍN

Verdigris. Medidas: 26x30x71 cm.
Peso: 26 Kg.

FUENTE DE JARDÍN

Negro mate.
2 piezas separadas.
Medidas: 42x106 cm.
Peso: 31 Kg.



Riego Programadores

PROGRAMADOR DE AGUA DIGITAL PLUVIA

- Para grifos de 3/4" y 1"
- Funciona c/pilas 1x9V
- 8 programas.
- Calendario y reloj.
- Botón de seguridad.



PROGRAMADOR DE AGUA ELECTRÓNICO TM21025

- 14 programas.
- Funciona c/pilas 2xAAA.



PROGRAMADOR DE AGUA AQUATIME DUE.5 GF

- 27 programas.
- Funciona con batería alcalina de 9V no incluida.



PROGRAMADOR DE AGUA MANUAL PLUVIA

Para grifos de 3/4" y 1".
No requiere pilas. Ajuste de ejecución del riego de 15 a 120 min.



PROGRAMADOR DE AGUA 2220

- 16 programas.
- Funciona c/pilas 2xAA.



PROGRAMADOR SENSOR CONTROLLER 2212

- Funciona c/pilas 2xAAA
- Riego manual 60 min.



Precio
ESPECIAL
Infórmate!



KIT DE PATIO PROGRAMADOR + ACCESORIOS



TOMA GRIFO 1/2
1/2-16 mm.



VÁLVULA
Caudal 30 l/h.



TOMA GRIFO 3/4
3/4-16 mm.



GOTERO PINCHADO AUTOCOMPENSADO
Caudal 4 l/h.



SUJECIÓN TUBO CON PICA 16 mm.



TE UNIÓN
16 mm.



TAPÓN FINAL
16 mm.



TAPÓN GOTERO
7x5.



ENLACE RECTO
16 mm.



GOTERO INTERLÍNEA
Caudal 4 l/h. 6x4.



ROCIADOR 360°
Caudal 30 l/h.



FILTRO DE MALLA
(Con racores) 3/4.



PIQUETA SIMPLE



MICROTUBO
Contiene 4 m. 6x4.



BAILARINA 360°
Caudal 50 l/h.



CODO 90°
16 mm.



DIFUSOR 180°
Caudal 160 l/h.



GOTERO PINCHADO REGULABLE Caudal 0 a 6 l/h.



GOTERO INUNDADOR
Caudal 0 a 6 l/h.



GOTERO PINCHADO CÓNICO Caudal 3,53 l/h.

TUBERÍA GOTEO

CAUDALES: 1,0 bares, 16 mm.: 2 y 4 l/h. 20 mm.: 2,5 y 3,5 l/h. Los caudales varían en función de la presión de trabajo. Rango de presiones recomendado: de 0,8 a 1,5 bares. Espesor de la tubería 1 mm. Disponible en gran rango de distancias entre goteos, desde 30 hasta 200 cm.

P.E. C/GOTEOS 16 mm.

Rollo	Presión
25	0,8 a 1,5 bares
50	0,8 a 1,5 bares
100	0,8 a 1,5 bares
400	0,8 a 1,5 bares



P.E. S/GOTEOS 16 mm.

Rollo	Presión
25	0,8 a 1,5 bares
50	0,8 a 1,5 bares
100	0,8 a 1,5 bares
400	0,8 a 1,5 bares



KIT NEBULIZADOR

- 1 Tubería 15 mm.
- 1 Adaptador a grifo.
- 7 boquillas de nebulización de latón.
- 1 boquilla nebulización final.
- 8 Pinzas de sujeción clip.

Content		
1 pc Tube 15 m	1 pc Tap Adaptor	8 pcs Hanging Snap Clip
7 pcs Brass Misting Nozzle	1 pc End Misting Nozzle	8 pcs Pipe Clip

Mangueras



PLUVIA NARANJA

PVC flexible con 3 capas. 1 capa tricotada con hilo de poliéster. Interior blanco.

Antitorsión.

Rollo 25 m. Rollo 50 m.

15 mm. 160 g/m.

19 mm. 260 g/m.

25 mm. 380 g/m.



PLUVIA AZUL

PVC flexible con 3 capas. 1 tricotada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Rollo 25 y 50 m.

15 mm. 180 g.

20 mm. 270 g.

25 mm. 390 g.



PLUVIA ROJA

PVC flexible con 3 capas. 1 tricotada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Rollo 25 y 50 m.

15 mm. 180 g.

19 mm. 270 g.

25 mm. 390 g.

KIT PLUVIA AZUL

Incluye:

- Lanza click.
- Conexiones rápidas click.
- Conexión a grifo click.

Rollo 15 m.

Rollo 20 m.

Rollo 25 m.



KIT PLUVIA ROJA

Incluye:

- Lanza click.
- Conexiones rápidas click.
- Conexión a grifo click.

Rollo 15 m.

Rollo 20 m.

Rollo 25 m.



PLUVIA LÁTEX TRENZADA

PVC flexible con 3 capas. 1 capa trenzada con hilo de poliéster. Resistencia elevada. Indicada para uso en climas fríos. Rollo 50 m.

15 mm. 120 g.

19 mm. 230 g.

25 mm. 340 g.



KIT PLUVIA LÁTEX TRENZADA

Incluye: Lanza click, Conexiones rápidas click, Conexión a grifo click. Indicada para uso en climas fríos.

Rollo 15 m.

Rollo 20 m.

Rollo 25 m.



PLUVIA LÁTEX

PVC flexible transparente con una sola capa. Muy ligera. Tacto de goma.

15 mm x 50 m.

19 mm x 50 m.



MANGUERA TRICOFLEX

Amarilla. Rollo 50 m.

15 mm. 180 g.

19 mm. 270 g.

25 mm. 390 g.



MANGUERA SUPERTRICOFLEX

Amarilla. Rollo 50 m.

15 mm. 180 g.

19 mm. 270 g.



PLUVIA AMARILLA

PVC flexible con 3 capas. Ecológica y resistente a bajas presiones. Rollo 50 m.

15 mm. 120 g.

19 mm. 180 g.

25 mm. 300 g.



KIT MANGUERA ESPIRAL PLUVIA CON PISTOLA DE 6 POSICIONES



MANGUERA EXTENSIBLE PLUVIA
Con conector universal y pistola multifunción de 7 chorros. Colores azul y verde.
En 3 medidas: 2,5 m extensible a 7,5 m. 5 m extensible a 15 m. 7,5 m extensible a 22,5 m.



PORTAMANGUERAS HOZELOCK
Con 10 m. de manguera "MICRO REEL"



CARRETE PORTAMANGUERAS DE PARED HOZELOCK
Con 20 m de manguera "AUTOREEL".



PORTAMANGUERAS PARED PLUVIA
Con 20 m de manguera.



CARRO PLUVIA
Carro portamangueras HR220 (sin manguera).



CARRO PORTAMANGUERAS METAL TANK 75 GF
Con mango retráctil.



CARRO PORTAMANGUERAS TANK 2 GF



PL-M15D SOPORTE MANGUERA PLUVIA
Plástico.



PL-M15G. SOPORTE MANGUERA PLUVIA
Plástico.



SOPORTE MANGUERA ORNAMENTAL

ABRAZADERA SIN FIN AVL

8 - 12	32 - 50	100 - 120
8 - 16	40 - 60	110 - 130
12 - 22	50 - 70	120 - 140
16 - 27	60 - 80	130 - 150
20 - 32	80 - 100	
25 - 40	90 - 110	



ABRAZADERA SUPRA AVL

21 - 23	43 - 47	73 - 79
23 - 25	47 - 51	79 - 85
27 - 29	51 - 55	85 - 91
29 - 31	55 - 59	91 - 97
31 - 34	59 - 63	97 - 104
34 - 37	63 - 68	104 - 112
37 - 40	68 - 73	112 - 121
40 - 43		



Riego Accesorios

Gama GRAN CAUDAL GF



MANGUITO REDUCTOR
Rosca hembra de 1 1/4", rosca macho de 1"



ADAPTADOR GRIFO
Con rosca 3/4" y 1/2".
Para conector de 1"



CONECTOR AUTOMÁTICO
Para mangueras con diámetro interno de 1"



REPARADOR
Para mangueras de diámetro interno de 1"

LANZA DE RIEGO
Con regulación.
Para conector de 1"



HOZELOCK



CONECTOR PARA GRIFO EXTERIOR
Ref. 2167 3/4"
Ref. 2158 1"



CONECTOR PARA MANGUERA ANTITORSIÓN
Ref. 2050 12,5 a 15
Ref. 2060 15 a 19



CONECTOR REPARADOR MANGUERA
Ref. 2100 12,5 a 15
Ref. 2200 15 a 19



LANZA PARA MANGUERA PLUS 3 EN 1
Ref. 100100224
3 tipos de chorro: para limpieza, riego y chorro cónico.

Pluvia

Gama LATÓN GOMA



REPARADOR MANGUERA
1/2" - 3/4"



CONECTOR RÁPIDO
1/2" - 3/4"



ADAPTADOR GRIFO MACHO
3/4"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA
1/2" - 3/4" - 1"



DERIVACIÓN RÁPIDA EN "Y"



LANZA REGULABLE



ADAPTADOR GRIFO MACHO PLÁSTICO 3/4"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PLÁSTICO 1"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PLÁSTICO 1/2-3/4" - 3/4-1"



ADAPTADOR GRIFO HEMBRA BIMATERIAL 1/2-3/4" - 3/4-1"



REPARADOR MANGUERA BIMATERIAL 1/2" - 3/4"



ADAPTADOR MANGUERA 4 SALIDAS



CONECTOR RÁPIDO PLÁSTICO 1/2" - 3/4"



CONECTOR RÁPIDO SIN STOP BIMATERIAL 1/2" - 3/4"



CONECTOR RÁPIDO ANTITORSIÓN BIMATERIAL 1/2" - 3/4"



REPARADOR MANGUERA PLÁSTICO 1/2" - 3/4"



KIT ACCESORIOS RIEGO 5 PIEZAS CON LANZA



BOQUILLA RIEGO NORMAL REGULABLE



LANZA REGULABLE BIMATERIAL



PRESA GRIFO 2 SALIDAS CONEXIÓN 1/2"



MANGUITO DOBLE CONEXIÓN RÁPIDA 1/2"



DERIVACIÓN TRIPLE EN "Y" PLÁSTICO



PISTOLA RIEGO 7 POSICIONES BIMATERIAL



PISTOLA RIEGO A CHORRO PLÁSTICO



PISTOLA RIEGO BOQUILLA DE METAL A CHORRO



KIT PISTOLA + CONEXIÓN + ADAPTADOR 1/2-3/4"

PISTOLA JET SPRAY
Ref. 2675
Sistema de bloqueo.




PISTOLA MULTI SPRAY
Sistema de bloqueo y control del flujo.



PISTOLA JET PLUS Ref. 2690
Cuerpo de metal y sistema de bloqueo.



PISTOLA MULTI PLUS Ref. 2691
Cuerpo de metal, sistema de bloqueo y control de flujo.



ASPERSOR OSCILANTE RECTANGULAR PLUS
Para 220 m². Con control de oscilación.



ASPERSOR MULTI
Para 79 m².
10 m. de diámetro.



ASPERSOR REDONDO
Para 177 m².
15 m. de diámetro.



ASPERSOR REDONDO PRO
Para 314 m².
20 m. de diámetro.

PINCHO PORTA-ASPERSOR VYR-84
S/+ emergencia 7 cm. 1/2".



ASPERSOR PLÁSTICO SECTORIAL VYR-802
Pala plas 4.0, boquillas de plástico.



ASPERSOR VYR-962
Conexión de turbina fija 3/4" hembra.



ASPERSOR VYR-868
3 brazos.

ASPERSOR LATÓN VYR-35 3/4 M.
Con boquillas de latón.



ASPERSOR LATÓN SECTORIAL VYR-50
Deflec rosca 1/2".
M P. ANTI.



ASPERSOR LATÓN C/D VYR-60
Rosca 3/4" M.
Sin boquillas.




ASPERSOR VYR-59
Aspersor cuerpo hélice.

Pluvia

ASPERSOR LATÓN SECTORIAL
1/2"



ASPERSOR CON BASE SECTORIAL PLUVIA



ASPERSOR CON BASE 3 BRAZOS PLUVIA



ASPERSOR CON BASE REDONDO PLUVIA



ASPERSOR CON BASE RECTANGULAR OSCILANTE PLUVIA

PLUVIÓMETROS


Pluvia

Mod. SOPORTE LM25-2



PLUVIÓMETRO PLUVIA LM25-1
Estructura cuadrada.





KIT PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y CANALONES PC 20

Con alta presión, limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embosadas y canalones. Conexión de latón. Longitud 20 m. Peso 0,26 kg.



LIMPIEZA CON VAPOR SC2 EASYFIX

Max. potencia absorbida: 1.500 W. Capacidad caldera: 1 l. Máx. presión vapor: 3,2 bar. Tiempo calentamiento: 6,5 min. Medidas: 380x254x260 mm.

LIMPIEZA CON VAPOR SC4 EASYFIX

Max. potencia absorbida: 2.000 W. Capacidad caldera: 0,5 + 0,8 l. Máx. presión vapor: 3,5 bar. Tiempo calentamiento: 4 min. Peso: 4,1 Kg. Medidas: 350x280x270 mm.



K 2 POWER CONTROL

Pistola con lanza pulverizadora Click Vario Power. Asa telescópica extensible. Almacenamiento de la lanza pulverizadora. Presión: 20 bares - máx 110. Caudal: máx 360 l/h. Rendimiento de superficie: 20 m²/h. Potencia de conexión: 1,4 kw. Medidas: 246x280x586 mm. Limpiadora de alta presión para bicicletas, herramientas, muebles de jardín...



K 3 POWER CONTROL

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Asa telescópica extensible. Depósito de detergente. Presión: 20 bares - máx 120. Caudal: máx. 380 l/h. Potencia de conexión: 1,6 kw. Medidas: 297x280x677 mm. Asesor en la aplicación que ofrece consejos para lograr una limpieza más eficiente.



K 4 POWER CONTROL FLEX

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 130. Caudal: máx. 420 l/h. Potencia de conexión: 1,8 kw. Medidas: 402x306x588 mm.

K 5 POWER CONTROL FLEX

Pistola Power Control con indicaciones de nivel de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión: 20 bares - máx 145. Caudal: máx 500 l/h. Potencia de conexión: 2,1 kw. Medidas: 402x306x588 mm.



K 7 SMART CONTROL FLEX

Pistola Smart Control con teclas +/- y display LCD para la regulación de la presión y la dosificación del detergente. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Presión máx.: 180 bares. Caudal: máx 600 l/h. Potencia de conexión: 3 kw. Medidas: 458x330x666 mm.



ASPIRADOR WD 3

Máquina compacta con asa plegable. Gancho para el cable. Potencia 1.000 W. Potencia de succión real 200 W. Capacidad depósito 17 l. Longitud del cable 4 m. Longitud de la manguera 2 m. Filtro de cartucho. Bolsa de filtro. Función de Soplado.



ASPIRADOR WD 4 V-20

Aspiradora en seco y húmedo. Función de soplado. Extracción del filtro sin entrar en contacto con la suciedad. Incluye tubos de aspiración, boquillas, bolsa de fieltro y filtro plegado plano. Máx. potencia absorbida 1000 W. Fuerza de succión 20 l. Manguera 2,2 m. Cable de conexión 4 m.



ASPIRADOR WD 5

Asa de transporte. Más almacenamiento para accesorios. Almacenamiento para la manguera de aspiración. Mango extraíble. Sistema de limpieza de filtros para una potencia de aspiración constante. Potencia 1.100 W. Potencia de succión real 240 W. Depósito 25 l. Longitud del cable 5 m. Manguera 2,2 m. Filtro plegado plano. Bolsa de filtro. Función de Soplado.

BOMBAS sumergibles



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO

Potencia 250 W. Alimentación 230V/50Hz. Caudal 4000 l/h. Elevación máx. 6/5 m. Profundidad máx. 5 m. Tamaño máx. de suciedad 3 mm. Medida 16x16x31 cm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN PLÁSTICO

Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10.500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 8 m. Tamaño máx. de suciedad 25 mm. Cable 10 m. Medida 22x16x34 cm.



BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN ACERO

Potencia 550 W. Alimentación 250V/50 Hz. Caudal 10.500 l/h. Elevación máx. 7 m. Profundidad máx. 7 m. Tamaño máx. de suciedad 35 mm. Cable 10 m. Medida 22x16x34 cm.



BOMBA SUMERGIBLE SP 9.500 DIRT

Potencia 280 W. Caudal máx. 9500 l/h. Presión máx. 0,6 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 3,8 kg. Medidas (la. x an. x al.) 229 x 238 x 303 mm.



BOMBA SUMERGIBLE SP 11.000 DIRT

Potencia 400 W. Caudal máx. 11000 l/h. Presión máx. 0,7 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 4,4 kg. Medidas (la. x an. x al.) 229 x 238 x 303 mm.



BOMBA SUMERGIBLE SP 16.000 DIRT

Potencia 550 W. Caudal máx. 16000 l/h. Presión máx. 0,8 bar. Partículas de suciedad máx. 20 mm. Profundidad de inmersión máx. 7 m. Rosca de empalme G1 1/2. Cable de conexión 10 m. Tensión 230 - 240 V. Frecuencia 50 Hz. Peso sin accesorios 4,9 kg. Medidas (la. x an. x al.) 229 x 238 x 303 mm.

PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 1'5

Capacidad total 1'5 l. Útil 1 l. Amplia boca de llenado. Funda protectora para válvula cámara. Ergonómico. Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento. Válvula de seguridad a 2'5 bar. Diseñado para aplicar productos químicos agresivos.



PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 9

Capacidad total 9 l. Capacidad útil 6 l. Manilla metálica. Juntas en vitón. Incluye kit con 2 boquillas. Altamente resistente para productos químicos agresivos. Especial aplicaciones industriales, construcción, automoción, limpieza de piscinas, desinfección, protección...



PULVERIZADOR GREENCITY 2 MATABI

Sirve para humidificar, para abonar y para acabar con plagas y enfermedades. También para regar sin arrastrar los nutrientes lejos de las raíces. La manguera mide 1,3 m. de largo con una lanza de 13 cm en el extremo. Con la compra de cada pulverizador, GreenCity te regala el curso exclusivo "Cómo crear tu Huerto Urbano en casa".



PULVERIZADOR ELÉCTRICO JARDIN E7 EASY

Pulverizador eléctrico para jardín y huerta de 7 litros. Batería Li-ion. Carga por USB-C. Autonomía de batería 20 l. Repuestos garantizados. Ideal para jardín y huerta.



NOVEDAD

PULVERIZADOR PREVIA PRESIÓN MATABI EVOLUTION 7

Capacidad total: 7 l. Depósito traslúcido. Nueva válvula de seguridad integrada en tape. Amplia boca de llenado. Lanza de fibra de vidrio y boquilla cónica regulable.



PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI

Correas acolchadas y regulables. Indicador traslúcido de nivel lateral. Lanza de latón cromado con nueva manilla de acero inoxidable y retén de vitón. Asa de transporte integrada y ergonómica. Incluye Regulador de Presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre) y juego de boquillas.

EVOLUTION 12 l. Capacidad total y útil: 12 l.
EVOLUTION 16 l. Capacidad total y útil: 16 l.



PULVERIZADOR DE ESPALDA PRESIÓN RETENIDA MATABI SÚPER AGRO 16

Capacidad total y útil: 16 l. Lanza de latón cromado y manilla metálica. Retén de vitón y depósito reforzado. Incluye Kit Profesionalización + PRO con regulador de presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre), dosificador, mascarilla antipolvo, 2 retenes y accesorio herbicidas. Forma ergonómica para transporte a la espalda.



PULVERIZADOR DE ESPALDA ELÉCTRICO CON BATERÍA LITIO-ION MATABI

Pulverizador a batería con control electrónico. Batería protegida de Litio Ion de fácil acceso y reemplazable. Ligero y ergonómico, con correas acolchadas y regulables con cierre en pechera. Batería Litio de gran autonomía.

E10LT Capacidad útil 10 l.
E15LT Capacidad útil 15 l.



PULVERIZADOR DOMÉSTICO PLUVIA 1 I.



PULVERIZADOR PLUVIA 2 I.

PULVERIZADOR PLUVIA 5 I.



PULVERIZADOR PLUVIA 8 I.



"TODOS LOS MODELOS INCLUYEN RETÉN DE VITÓN"



SULFATADORA PLUVIA 16 I.

Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje. Boca de llenado con grandes dimensiones. Cubierta con válvula anti-goteo. Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente. Arandela de caucho. Es reversible se puede usar con una u otra mano. Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 cónica normal.

SULFATADORA PLUVIA 16 I. CON LANZA TELESCÓPICA DE ALUMINIO

Palanca, lanza para su fácil transporte y almacenaje. Boca de llenado con grandes dimensiones. Cubierta con válvula anti-goteo. Cámara de presión con gran capacidad y muy resistente. Arandela de caucho. Reversible se puede usar con una u otra mano. Incluye 4 boquillas: 1 con 4 orificios, 1 tipo ventilador, 1 boquilla cónica doble y 1 boquilla cónica normal.



BOQUILLA CHORRO



BOQUILLA ABANICO



EMPUÑADURA



ALARGADERA LANZA

SULFATADORA A BATERÍA PLUVIA 16 L



Depósito de 16 l.
Batería plomo ácido 12V-8Ah. Autonomía de trabajo de 3,5 h. Indicador del estado de la carga. Bomba de diafragma. Lanza de fibra de vidrio de 66 cm. Incluye cargador y distintas boquillas para adaptarse a cada tratamiento. Correas ajustables y acolchadas.



MALLA ANTIHIERBAS PLUVIA 90 g/m².
 1,25x10 m.
 1,60x10 m.
 2,10x20 m.
 1,05x100 m.
 2,10x100 m.
 3,15x100 m.




MALLA PLÁSTICA
 Verde y blanca.
CUADRADA
290 g/m²
 6 x 6 mm.
 12 x 12 mm.
 15 x 15 mm.
 20 x 20 mm.
CUADRADA
390 g/m²
 6 x 6 mm.
 12 x 12 mm.
 15 x 15 mm.
 20 x 20 mm.

GRAPA ANTIHIERBAS

La fijación perfecta para malla antihierbas.
 4x15 cm. (40 pcs.)
 6x30 cm. (10 pcs.)



CABLE DE ACERO PLASTIFICADO VERDE 10 m, 15 m, 20 m ó 25 m.
SEMITRANSARENTE 10 m, 15 m, 20 m ó 25 m.



MALLA AVICOLA PLUVIA
 Color negro. Tratada con ANTI -UV.
 1x200 m.
 2x200 m.



TUTORES PLUVIA En acero plastificado.


8x60 cm. 8x90 cm.
 11x120 cm. 11x150 cm.
 16x180 cm. 16x210 cm.



MALLA PLUVIA 90% OCULTACIÓN
 90 g/m²
 1 x 10 m, 1,20 x 10 m,
 1,50 x 10 m,
 2 x 10 m, 1 x 50 m,
 1,50 x 50 m
 ó 2 x 50 m.



TOLDO PLUVIA
 Plastificado de polietileno de 80 g. Esquinas reforzadas y ojeteros metálicos en cada metro. Colores: Azul y Blanco.
 2x3 m, 3x5 m, 4x6 m, 5x8 m, 6x10 m, 8x12 m ó 10x15 m.




MALLA ANTIPÁJAROS PLUVIA
 2 x 5 m, 2 x 10 m, 4 x 6 m,
 4 x 12 m ó 5 x 10 m.



MALLA ENTUTORAR PLUVIA
 2 x 10 m. 2 x 25 m. 2 x 100 m.



TELA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO
 0,60 x 30 0,80 x 30 1,02 x 30
 1,22 x 30 1,52 x 30



TELA MOSQUITERA ALUMINIO
 0,80 x 30 m. 1 x 30 m. 1,20 x 30 m.

Euro garden



Césped Resistente

Ref. 4400 - 1 kg

Césped rápido y fácil de mantener. Aguanta bien el pisoteo y soporta pocas plagas. Ideal para zonas de poco riego, calores estivales elevados y falta de agua en general. Prevenir que no falte agua durante la instalación hasta que la planta esté desarrollada.



Nueva colección de semillas de certificación ecológica



Las mejores semillas para tu huerto urbano

Cuida tu jardín



NITROFLOWER ABONO POLIVALENTE AZUL

Abono granulado, complejo, (cada gránulo contiene todos los nutrientes). Ideal para aportaciones de fertilizante en horticultura y jardinería. 750 g para 25 m². 2,5 kg para 80 m².



DESECAL

100% de origen natural procedente de algas marinas. Es muy rico en minerales, calcio y magnesio. 400 g. / 1 Kg.



HERBICIDA TOTAL SISTEMICO

Una mezcla fitosanitaria para el control de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha. 25 ml.+ 25 ml.



ABONO UNIVERSAL

Fórmula equilibrada con nitrógeno de liberación controlada. Hasta 4 meses de nutrición. 800 g para 40 m².

GEL AQUAPLANT COMPLET

Proporciona el agua y los nutrientes necesarios para la supervivencia de nuestras plantas durante un período de hasta un mes sin regar. 150 ml.



AFIDOR TRIPLE ACCIÓN

Producto que fortalece los mecanismos de defensa de los cultivos frente a hongos y patógenos. 450 ml.



BASTONCITOS FERTILIZANTES ECOLÓGICOS

Ideal para cualquier tipo de planta. 3 meses de nutrición



Control de plagas



FIN ANTIHORMIGAS
Talquera 400 g. Insecticida microgranulado de aplicación directa en el suelo en el control de hormigas.



FIN RASTREROS
650 cc. Insecticida en laca, de larga persistencia, para el control de insectos rastro: hormigas, cucarachas, ácaros, arañas, ciempiés



CEBO-TRAMPA HORMIGAS 2X10 G
Insecticida en forma de gel-cebo, atrayente y altamente apetente para todo tipo de hormigas.



FIN AVISPAS ESPECIAL NIDO
800 cc. Insecticida en aerosol de alta concentración para actuar en nidos de avispas y avispones.

AHUYENTADOR GEL DE MOSCAS
125 g. Gel que ahuyenta a las moscas y perfuma el ambiente.



TRAMPA PARA AVISPAS CON CEBEO ATRAYENTE
No tóxica. Sin pesticidas.



TIRA ATRAPAMOSCAS
4 unds. Con atrayente y cola adhesiva extrafuerte.



PREBEN VOLADORES
Insecticida compuesto de piretroides, destinado a matar todo tipo de insectos voladores. Aroma floral.



PREVALIEN PRO AEROSOL AVISPAS
Difusor de largo alcance, 4 m (especial avispones) permite tratar la plaga con una distancia de seguridad. Su especial combinación de activos actúan rápidamente sobre el sistema nervioso de la avispa provocando su muerte inmediata.



PREVALIEN PRO AEROSOL RASTREROS
Crea barreras de alta residualidad en lugares de paso de los insectos. Contiene cánula de aplicación para lugares de difícil acceso. Efecto barrera, fórmula profesional.



PREVALIEN PRO AEROSOL VOLADORES
Su especial combinación de activos actúan rápidamente provocando el volteo y muerte de los insectos. Aplicar en abanico. También eficaz contra el mosquito tigre. Eficacia duradera, fórmula profesional.



PREVALIEN PRO AEROSOL DESCARGA TOTAL
Novedoso aerosol con válvula reguladora. Cubre hasta 100 m³ de superficie. Para tratamientos en lugares de difícil acceso o en pequeños locales.

PREVALIEN PRO GEL CUCARACHAS
Para el control de cucarachas. Contiene imidacloprid, un potente neonicotinoide de nueva generación.



PREVALIEN PRO TRAMPA CUCARACHAS
Incorpora cebo en forma de gel. Cada trampa contiene 1,4 g de gel.



PREVALIEN PRO TRAMPA HORMIGAS
Incorpora cebo en forma de gel. Cada trampa contiene 1,4 gr. de gel insecticida.



PREVALIEN PRO RATICIDA BLOQUE BM
300 g. Bromadiolona: 0,0029%. Tratamiento de choque en infestaciones de todo tipo de roedores como: ratas, ratones, topillos... Gran poder atrayente con mucho componente cereal.



PREVALIEN PRO RATICIDA PASTA FRESCA BM
150 g. Bromadiolona: 0,0029%. Raticida en cebo fresco envuelto en papel poroso, de gran eficacia y apetencia para todas las especies de roedores.



ROE GLUE COLA
135 g. Incolora. No se seca ni se endurece.



CEBO FRESCO ROE-FRESH
Cebo en pasta enriquecido con cereales. Bolsitas de 15 g.



ROE BLOCK PLUS
260 g. Raticida en bloque. Resistente a la humedad.

**TRAMPA PLÁSTICO PLUVIA
ATRAPA-RATONES**

Medidas: 95x47x44 mm.
ATRAPA-RATAS
Medidas: 191x90x88 mm.



**TRAMPA DE SEGURIDAD
PARA RATONES PLUVIA**

Medida: 210x150x105 mm.



ATRAPA-RATAS DE HIERRO PLUVIA

Medidas: 155x82x0.6 mm.



**ATRAPA-RATAS CON ALAMBRE DE ACERO
PLUVIA**

Medidas: 140x76x67 mm.



**TUBO ATRAPA-RATONES DE PLÁSTICO
PLUVIA**

Medida: 255x55x55 mm.




PORTACEBOS

Medida: 70 mm. / 130 mm.
En bostas de 6 unidades.



**PORTACEBOS
ROEDORES**

225x190x100 mm.



ATRAPA-RATAS PLUVIA

Medida: 31x17x16 cm. Ø alambre 2,0 mm.
Medida: 20x10x10 cm. Ø alambre 1,5 mm.



**TRAMPA ADHESIVA
RATAS Y RATONES PREVALIEN**

Sin biocidas para captura de roedores con atrayente alimenticio incorporado.

**TRAMPA
PARA TOPOS**

Medida: 135x73x102 cm.




TRAMPA PARA TOPOS

Medida: 205x90x85 cm.



ÁGUILA PÁJARO VOLADOR

Mod. PLUVIA 501
Medida: 58x35x10 cm.



BÚHO EÓLICO PLUVIA

Ahuyentador de palomas y pájaros. Cabeza giratoria activada por el viento. Con agujero inferior para poder colocar en estacas.



BÚHO VOLADOR


Mod. PLUVIA 4001
Medida: 81x100x23 cm.



Mod. PLUVIA X 003-3.
Medida: 19x18x41 cm.



Mod. PLUVIA ZT 003.
Medida: 23x20x40 cm.



PINCHOS PALOMAS PLUVIA

Evita que las palomas se posen para posar sus excrementos. 100% acero inox. 36 púas. Base 50 cm. Ø púas 1,3 mm. Longitud púas 10,5 cm.



PINCHOS PALOMAS PLUVIA

Evita que las palomas se posen para posar sus excrementos. Base 100% PC+UV. Púas acero inox. 75 púas. Base 60 cm. Ø púas 1,5 mm. Longitud púas 10,5 cm.

Matainsectos




AHUYENTADOR MOSQUITOS

- Ultrasonido. • 3 W.
- 12,8x7x10,5 cm.



MATAINSECTOS CILÍNDRICO ZIH 26 L

- 4 W. • Cobertura 30 m².
- Con lámpara LED eficaz para atracción mosquitos.
- 13,5x13,5x31,4 cm.



MATAINSECTOS ZIC420 L

- 14 W.
- Cobertura 80 m².
- 40,5x9,5x31 cm.
- Tubos T8 2x6,5 W.

MATAINSECTOS CON VENTILACIÓN

- 7 W.
- 18x9,6x23,5 cm.




MATAINSECTOS

- 40 W.
- 65,3x9,5x38,2 cm.



Mosquiteras



PANTALLA MOSQUITERA AJUSTABLE

Pantalla de fibra de vidrio. Multidireccional. Ligera. Mantiene alejados a los insectos. Fácil y rápida de instalar. Resistente a los cambios meteorológicos. 75 a 142 x 50 cm. ó 100 a 192 x 75 cm. Blanco o negro.

CORTINA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO

Fácil de instalar. Duradera y de fácil limpieza. 100 x 240 cm ó 120 x 240 cm. Incluye 4 pantallas colgantes + 4 tiras colgantes cortas PVC + 1 tira colgante larga PVC + 2 cintas velcro.



CINTA VELCRO GANCHO

6,5 cm. Blanca.



CINTA VELCRO GANCHO Y BUCLE

25 m x 20 mm. Colores disponibles blanco y negro.



MOSQUITERA PARA VENTANA/PUERTA

Incluye cinta velcro para una fácil instalación. Se puede cortar a medida. 130 x 150 cm. ó 170 x 180 cm.



Discos

Para cortar hierbas resistentes, zarzas y matorrales.



MM 2043
2 PUNTAS CURVADAS
305x20x3 mm.
305x20x4 mm.
305x25.4x3 mm.
305x25.4x4 mm.



MM 3071
3 PUNTAS CURVADAS
Para cortar hierba resistentes, zarzas y matorral.
305x20x3 mm.
305x25.4x3 mm.



MM 3013
3 PUNTAS
Para cortar maleza densa, hierba enredada y zarzas.
305x20x3 mm.
305x25.4x3 mm.



DISCO DESBROZADOR
250x25,4x2 - 20 T
250x20x2 - 20 T

Cabezales



MANUAL
8 HILOS = TH001



MANUAL
12 HILOS = TH002




AUTOMÁTICO
UNIVERSAL
TH011



AUTOMÁTICO
UNIVERSAL
TH010



CARGA
SEMIAUTOMÁTICA
MINI TH211



CARGA
AUTOMÁTICA
TH014

Hilos

HILO DE CORTAR
MAGIC TWIST
HELICOIDAL
Naranja y negro.
2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 12 m.
2,4 mm. x 87 m.
3 mm. x 56 m.
3,5 mm. x 41 m.



NYLON DESBROZADORA
ESTRELLA 3 mm. x 15 m.
CUADRADO 3 mm. x 15 m.
3 mm. x 50 m.



NYLON DESBROZADORA
REDONDO 1,65 mm. x 15 m.
2 mm. x 15 m. 2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 15 m. 2,4 mm. x 50 m.
3 mm. x 50 m.



NYLON
DESBROZADORA
ALUMINIO REDONDO
3 mm. x 56 m.

NYLON
DESBROZADORA
SILENCIOSO
2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 12 m.
2,4 mm. x 87 m.
3 mm. x 56 m.
3,3 mm. x 46 m.



NYLON DESBROZADORA
REDONDO 2 mm. x 15 m.
2,4 mm. x 15 m.
3 mm. x 15 m.
2,4 mm. x 50 m.
3 mm. x 50 m.
CUADRADO 3 mm. x 15 m.
4 mm. x 29 m.
3 mm. x 50 m.
3,30 mm. x 46 m.
3,50 mm. x 41 m.



HILO DE CORTAR
BLACK SAMURAI SIFER
Hilo de alta resistencia.
3 mm x 56 m.

NOVEDAD



HILO DE CORTAR
PLATIN TRIM SIFER
Hilo de cortar. Color plata.
3 mm x 47 m.

"ALTA RESISTENCIA"



BINETA



PALA PLANTADORA



PALA TRANSPLANTADORA



CULTIVADOR



RASTRILLO 5 PÚAS



TRIDENTE

MINI TRIDENTE



MINI PALA TRANSPLANTADORA



MINI ALMOCAFRE



MINI AZUELA



MINI RASTRILLO

ESCARIFICADOR


Sin mango. 21 dientes.



RASTRILLO METAL PLUVIA

Sin mango.

10 dientes 12 dientes
14 dientes 16 dientes
18 dientes



HORCA SIFER

Mango fibra de vidrio 9-13/4x12-1.
4 dientes. 5 dientes.



Escobas Jardín

ESCOBA DE JARDÍN / MANGO TELESCÓPICO REGULABLE

15 dientes



ESCOBA DE JARDÍN FIJA 22 púas



ESCOBA DE JARDÍN AJUSTABLE 22 púas



ESCOBA DE JARDÍN CON MANGO DE MADERA

22 dientes
FIJA verde

AJUSTABLE aluminio



PLANTADOR DE BULBOS PLUVIA



TRANSPLANTADOR PLUVIA



RECOGEFRUTAS SIFER



TIJERA DE PODA ELÉCTRICA CON BATERÍA



Tijera de poda eléctrica con batería de Lito Ion y un corte máximo Ø 30 mm. Tiene una potencia máxima de 600 W, motor sin escobillas, un voltaje máximo de 20V. Para realizar cortes más veloces y precisos, aumentan considerablemente la productividad, y favorecen la correcta cicatrización de la rama.



TIJERA DE PODA 1 MANO Boca curva. Mango forjado 7", 8", 9 ó 10". (EN BLÍSTER)



TIJERA DE PODA 1 MANO 9°. Mango recubierto de PVC. (EN BLÍSTER)



TIJERA DE PODA 1 MANO 9°. (EN BLÍSTER)



TIJERA GIRATORIA CORTACÉSPED



TIJERA DE AJOS 1 MANO Boca recta 7".



TIJERA FORJADA DE AJOS 1 MANO Boca curva 7".

TIJERA CORTASETOS 2 MANOS Corte dentado. Corte ondulado.



TIJERA CORTASETOS 2 MANOS 64,5 cm.

TIJERA DE PODA 2 MANOS Mango telescópico 58-87,5 cm.



TIJERA DE PODAR 2 MANOS Yunque 83 cm.



SERRUCHO CON TIJERA TELESCÓPICO

SERRUCHO PODA PLEGABLE Mango ergonómico. Medida total 38 cm. Hoja de 18 cm.



SERRUCHO PODA PUNTA 300 mm.



SERRUCHO PODA PLEGABLE 180 mm.



SERRUCHO PODA RECTO DESMONTABLE 240 mm.



SERRUCHO PODA Medida total 52 cm. Hoja de 35 cm.



SERRUCHO PODA RECTO CON FUNDA 240 mm., 270 mm. ó 300 mm.



SERRUCHO PODA PROFESIONAL CURVO CON FUNDA 330 mm.



Azadas



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1322
Con mango.
Almofafré.
135x160 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1262
Con mango.
Almofafré.
145x170 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1228 A
260x70 mm.
Ref. 1228 B
300x75 mm.
Ref. 1228 C
330x90 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1230 A
260x70 mm.
Ref. 1230 B
285x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1090 B
320x125 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1240
265x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1232 A
115x70 mm.
Ref. 1232 B
120x80 mm.
Ref. 1232 C
130x90 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1002 A
180x135 mm.
Ref. 1002 B
180x145 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1150 A
270 mm.
Ref. 1150 C
360 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1085 A
155x115 mm.
Ref. 1085 B
165x125 mm.
Ref. 1085 C
175x135 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1084 A
150x130 mm.
Ref. 1084 B
160x140 mm.
Ref. 1084 C
170x150 mm.
Ref. 1084 D
190x160 mm.



AZADA SIFER

Ref. 1004 A
200x165 mm.
Ref. 1004 B
210x180 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1053 A
223x75 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1072 B
2,0 LB 240 mm.



AZADA SIFER +PRO

Ref. 1080 A
Ref. 1080 B



AZADA

980 g.
1.135 g.
1.362 g.



AZADA

Nº1
Nº2
Nº3



AZADILLA SIFER

600 g.
800 g.
1000 g.



AZADILLA SIFER

Con horquilla.
285x80 mm.
400 g.



AZADILLA SIFER

Con horquilla.
270x80 mm.
500 g.



RAEDERA SIFER +PRO

310x140 mm.



RAEDERA SIFER

250x155 mm.





SIFER PALA PUNTA
Mango muleta.

SIFER PALA PUNTA
Mango anilla.

SIFER PALA CUADRADA
Mango muleta.

SIFER PALA CUADRADA
Mango anilla.

PALA PLÁSTICO
Mango anilla.

SIFER PALA ALUMINIO
Mango largo.
37,5x50 cm.

PALOTE SIFER
Sin mango.
41x7x22 cm.

SIFER PALA ALUMINIO
Mango anilla. 37,5x50 cm.



SIFER PALA CUADRADA
Mango anilla.
Fibra de vidrio.

SIFER PALA PUNTA
Mango anilla.
Fibra de vidrio.

Cintas



CINTA DOBLE CARA ESPUMA
24 mm. x 3 m.
24 mm. x 9,2 m.

CINTA CREPE
18 mm. x 45 m.
24 mm. x 45 m.
30 mm. x 45 m.
36 mm. x 45 m.
45 mm. x 48 m.

CINTA ALUMINIO
50 mm. x 10 m.

CINTA DOBLE CARA VAINILLA PP
50 mm. x 10 m.

CINTA AISLANTE SIFER COLOR BLANCO Y NEGRO
Para electricidad y electrónica.
Alta calidad. Alto poder adhesivo.
Resistente al agua y desgaste.
Fácil de enrollar.
19 mm. x 10 m.
19 mm. x 20 m.
25 mm. x 25 m.
25 mm. x 33 m.



CINTA AMERICANA IMPERMEABLE SIFER
Adhesiva, multiusos y súper-resistente. Negra o Gris.
50 mm. x 10 m.
50 mm. x 25 m.



SIFER MALLA REVOCO
Fibra vidrio blanca. Rollo de 50 m. 1 x 50 m.

SIFER MALLA REVOCO
Fibra vidrio azul.
Rollo de 50 m.
1 x 50 m.



MALLA PARA OBRA 80 g/m².

Mallas Obra

Discos Abrasivos y de Corte



DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO

Superficie diamantada de 10 mm.
115 mm. / 230 mm.



DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO

Superficie diamantada de 7 mm.
115 mm. / 230 mm.




DISCO DIAMANTE CORTE CONTINUO

Superficie diamantada de 7 mm.
115 mm. / 230 mm.



DISCO LÁMINAS

Desbaste lijado y acabado en materiales férricos.
Grano 40, 60, 80 ó 120.
115 x 22,2 mm. / 140 x 22,2 mm.



DISCO DIAMANTADO PORCELÁNICO

115x1,4x8x22,2 mm.
230x1,8x8x22,2 mm.



DISCO CORTE RÁPIDO

Apto para madera, yeso, plástico.
C/ carburo tungsteno.



DISCO LÁSER SEGMENTADO

115 mm. / 230 mm.



DISCO SIFER ESPECIAL PRO

115 x 1 mm. / 125 x 1 mm.



DISCO CORTE ACERO INOX

115x1x22 mm.
230x1,9x22 mm.



DISCO CORTE HIERRO

115x2,5x22 mm.
230x2,5x22 mm.



DISCO DESBASTE

115x6x22 mm.
230x6x22 mm.



DISCO CORTE PIEDRA

115x2,5x22 mm.
230x2,5x22 mm.

Portaherramientas



BOLSA

Poliéster. 26 x 16 cm.



BOLSA

Poliéster. 26 x 28,5 cm.



BOLSA

Poliéster. 30 x 20 cm.



MOCHILA

Poliéster.
37 x 17 x 45 cm.
Con varios bolsillos.



MOCHILA CON RUEDAS

Poliéster.
52 x 35 x 21 cm.

GAFA DE PROTECCIÓN

Ocular policarbonato. Antichoque. Monturas ajustables. EN 166: 2001.

1. MOD. S KM2100-3

Antiniebla. Protección lateral.

2. MOD. S HS2004-UV Anti UV.

Frente al impacto de partículas de baja energía.

3. MOD. S HS2009 Ventilación indirecta. Bandas elásticas ajustables. Frente al impacto de partículas de alta velocidad y baja energía.

4. MOD. S KM2101 Lentes PVC.

Bandas elásticas ajustables.

5. MOD. S HS2004

Visión amplia protección lateral, montura ajustable.

Alto nivel de protección contra riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía.

6. MOD. S HS2006

Alto nivel de protección frente al impacto de partículas.



GAFA DE LECTURA

+1.0 a +3,5

1. MOD. NEGRO

2. MOD. ROJO

3. MOD. BICOLOR



PROTECTOR AUDITIVO PROFESIONAL SIFER SNR 25

CE EN352-1

Casco protector profesional.

Diadema reforzada. Almohadillas acolchadas internas.



PROTECTOR AUDITIVO SÚPER PROFESIONAL SIFER+PRO SNR 25

CE EN352-1. Ligero y duradero.

Banda de cabeza acolchada y reforzada de acero elástico. Almohadilla de espuma acústica interna. Orejera de ajuste automático.



PROTECTOR FACIAL STANDARD SIFER+PRO

VISOR TRANSPARENTE de 2 mm.

Normativa EN166:2001. Tamaño ajustable.

Acolchado interno. Protección contra astillas para taladrar, torneado, amolar...



PROTECTOR FACIAL SÚPER SIFER+PRO

VISOR TRANSPARENTE de 2 mm.

Normativa EN166:2001. Tamaño ajustable

Acolchado interno. Protección contra astillas

por taladrar, torneado, amolar...

Calidad extra.



TAPÓN AUDITIVO SIFER+PRO SNR 34DB

CE EN352-2:2002

• Espuma poliuretano

• Contenido: 1 par.



TAPÓN AUDITIVO SIFER+PRO NRR 27DB

CE EN352-2:2002

Tamaño único. Fabricado en copolímero.

Contenido: 1 par. En caja con cordones.



HACIENDO MÁS FÁCIL TU TRABAJO



SINIGRIS

GUANTE DE NITRILLO GRIS EN PALMA
POLIÉSTER BLANCO EN DORSO



SINIBLACK

GUANTE DE NITRILLO NEGRO NYLON



SIPUBLACK

GUANTE POLIÉSTER NEGRO EN DORSO
POLIURETANO NEGRO EN PALMA



SIPUGRIS

GUANTE DE POLIÉSTER GRIS EN DORSO
POLIURETANO GRIS EN PALMA



SIECO GR

GUANTE DE ALGODÓN AZUL EN DORSO
LÁTEX RUGOSO EN PALMA



SICRODOT

GUANTE DE NYLON EN DORSO
BAÑO DE SUPERFOAM Y P
PUNTOS NARANJAS DE NITRILLO EN PALMA



SIFERTEX

GUANTE DE POLIÉSTER SIN COSTURAS
CUBIERTO DE LÁTEX NATURAL



SIFLOR

GUANTE CONDUCTOR
DE PIEL FLOR VACUNO



SI-MUSTANG

GUANTE DE POLYFOAM EN DORSO
Y PIEL FLOR VACUNO EN PALMA CON REFUEZO



SI-ROCINANTE

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA.
PIEL VUELTA VACUNO



GUANTE DE NITRILLO

8 micras. Relieve diamantado.
Con acreditación CE. Categoría III.
Tallas: S, M, L, XL ó XXL.
Naranja o Negro. Caja 50 unds.



GUANTE DE NITRILLO MOD. BRISA

Azul desechable. Caja 100 unds.



GUANTE DE NITRILLO MOD. CARIBE

Bicolor, flocado para prevenir sudoración. De alta resistencia y con certificación alimentaria.



CALZADO LABORAL DE SEGURIDAD SIFER

Punta resistente 200J. Calzado antiestático. Con suela PU doble densidad. Resistente a hidrocarburos y aceites. Suela antideslizante SRC. Plantilla antiperforación 1100N. Puntera reforzada. Absorción de choques. EPIS Categoría II EN20345. Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ó 46.



ZAPATO DEPORTIVO LEDE7
S1P, SRC, E.A.



ZAPATO DE SEGURIDAD LEPU207
S3, SRC, E.A.

ZAPATO DE SEGURIDAD PERFORADO LEYS S 9590
S1P, SRC, E.A, C.I.

BOTA SOLDADOR CON HEBILLA LEPU418
S1P, SRC, E.A.

BOTA DE SEGURIDAD LEPU604
S3, SRC, E.A.



BOTA MONTI-17 COFRA

Suela: poliuretano/TPU. Puntera: Aluminium a 200J. Plantilla antiperforación: no metálica APT PLATE - Zero Perforation. Horma: 11 Mondopoint.



ZAPATO DE SEGURIDAD COFRA NEW NILO S1P

Suela: poliuretano doble densidad. Puntera: acero resistente a 200J. Plantilla: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Horma: 11 Mondopoint.



ZAPATO DE JARDÍN PVC DUNLOP Tallas: 36 a 46.



BOTA DUNLOP DEE PVC SIN PROTECCIÓN
Media caña. Tallas: 37 a 47.

BOTA DUNLOP WORK IT

La nueva bota de PVC Dunlop. Ligera y moderna. Puntera y plantilla de acero S5. Mayor grado de antideslizamiento (SR). Absorción de energía antiestática. Suela resistente a aceites. Agarre de escalera certificado. Norma: EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG. Tallas: 35 a 50.

BOTA DUNLOP DANE PVC SIN PROTECCIÓN
Caña alta. Tallas: 38 a 47.

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



• HIDROLIMPIADORA 120 BAR HL1400E

Hidrolimpiadora compacta de 120 bar de presión, 1,4 Kw de potencia y un caudal de 330l/h. Pistola No force.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



• HIDROLIMPIADORA 140 BAR HL1700E

Hidrolimpiadora de 140 bar de presión, 1,7 Kw de potencia y un caudal de 380l/h. La pistola No force.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



• HIDROLIMPIADORA DE 150 BAR HL2400PROE

Hidrolimpiadora de 150 bar de presión, 2,4 Kw de potencia y un caudal de 500l/h. Motor de inducción con bobinado de cobre es más eficiente y alarga la vida del producto.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



• ASPIRADOR DE 2 KW ASL2500SE

Para líquidos y sólidos de 2Kw máx. Potencia de succión de 16 kPa y flujo de aire máximo de 28 l/s. Enchufe sincronizado permite utilizar una herramienta de hasta 1Kw.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



• KIT HERRAMIENTA ELÉCTRICA JARDIN SMART EGKITB

- Kit completo: Tijera + motosierra + cortasetos.
- 2 baterías en maletín textil de transporte y almacenaje.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



• TIJERA ELÉCTRICA JARDIN SMART 32MM EG122E

- Doble apertura que abarca todas las necesidades de corte y poda.
- Corte progresivo con gran sensibilidad en el corte.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



• MOTOSIERRA JARDIN SMART 100MM EG2100E

- Cadena fina para todo tipo de cortes.
- Barra protectora para evitar rebotes.
- Tiene botón de bloqueo para mayor seguridad en el corte.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



• MULTIHERRAMIENTA ELÉCTRICA JARDIN SMART 18AT EG17E

- Polivalente, dos cabezas de corte: para el cuidado de los arbustos y del césped.
- Cambio fácil y cómodo.
- Tiene botón de bloqueo para mayor seguridad en el corte.



BELLOTA SMART

• PÉRTIGA SMART E02E1

- Medidas: cerrado: 1,5 m / extendido: 2 m
- El cabezal es totalmente reclinable, tiene 5 posiciones de bloqueo.



• ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO RASTRILLO DE 23 PUAS E02E2

Escoba de plástico flexible, tipo rastrillo.



• MANGO DE ALUMINIO PARA ESCOBA M003E

Mango de aluminio ajustable para gama de escobas tipo rastrillo.



• BOTA PIEL S3 72300 S3

Bota de seguridad Classic S3, con planilla antiperforación y puntera de protección metálicas. Cómoda y robusta. Tallas desde la 36 hasta la 48.



• BOTA DE TRABAJO DE AGUA PVC NEGRA OB 72241B OB

Bota de agua sin protección OB en PVC negro. Impermeable y cómoda. Tallas desde la 38 hasta la 47.

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO

BELLOTA

BE POWER
+BELLOTA +POWER



• **MEDIDOR
LÁSER 50 M
CON NIVEL DIGITAL**

MED50R

Medidor láser con un alcance de 50 metros (Laser Clase III), con nivel digital, precisión de 2 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo.

BE POWER
+BELLOTA +POWER



• **NIVEL LÁSER
EN CRUZ VERDE 20 M**

NIV20V

Nivel láser en cruz con un alcance de 20 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 120°. Precisión de 0.3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo.

BE POWER
+BELLOTA +POWER



• **NIVEL LÁSER
EN CRUZ ROJO 20 M**

NIV20R

Nivel láser en cruz con un alcance de 20 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 120°. Precisión de 0.3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo.

BE POWER
+BELLOTA +POWER



• **NIVEL LÁSER
EN CRUZ VERDE 30 M
CON PLOMADA**

NIV30V

Nivel láser en cruz con plomada, alcance de 30 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 180° y haz horizontal 120°. Precisión de 0.3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo.



• **TRÍPODE REGULABLE
DE 1,5 M CON NIVEL
PARA NIVELES LÁSER**

NIVTRIP015

Trípode regulable con nivel, rosca 1/4" y fijación rápida. Regulable en altura de 0,57 metros hasta 1,5 metros.

• **DESBROZADORA 45CC**

DB4500E

BE POWER
+BELLOTA +POWER



Desbrozadora Motor Kawasaki de 45,4 cc y 1,42Kw, y carburador Walbro. Embrague de alto rendimiento. Barra de transmisión de 28mm y transmisión de 8mm de diámetro con 9 estrias. Pistón y cilindro cromado.

• **DESBROZADORA 53CC**

DB5300E

BE POWER
+BELLOTA +POWER



Motor Kawasaki de 53,2 cc y 2Kw, y carburador Walbro. Incorpora un sistema antivibración Vibra Confort, que mejora la ergonomía para el usuario. Su sistema de arranque fácil Ultra Easy Start.

• **MOTOAZADA**

M22010E

BE POWER
+BELLOTA +POWER



Motoazada de 7CV. Sistema de transmisión de cadena + correa. Tiene 3 velocidades: -1, 0, 1, 2. Sus 6 grupos de fresas modulares, permiten conseguir 3 anchuras de trabajo: 450-650-850 mm. Profundidad de trabajo: 150-300 mm.

• **MOTOAZADA**

M22010E

BE POWER
+BELLOTA +POWER



Cilindrada 212 cc. Anchos de trabajo 450-650-850-1050 mm. Potencia 7 CV. Profundidad de trabajo 150-300 mm. Tipo de transmisión Doble correa + cadena. Chasis De aluminio. Número de Fresas 32.

• **MACETA MANGO FIBRA CARBONO**

5308-A CF 1

Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. NUEVO Mango de fibra de carbono.



• **NIVEL TUBULAR**

5030160

Nivel tubular de aluminio con 2 foletos, vertical y horizontal.



• **PALETA MADRILEÑA**

5842-B (115mm) **5844-F** (165mm) **5842-J** (215mm)
5842-D (140mm) **5844-I** (180mm)

Paleta forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga. Mango madera de haya certificada.



• **PALETA NORTE**

5844-A (180mm) **5844-B** (180mm) **5844-C** (190mm)

Paleta forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga. Mango madera de haya certificada.




• **PALETA CATALANA**

5841-B (165mm) **5841-C** (180mm)

Paleta forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga. Mango madera de haya certificada.





PALETÍN PUNTA SIFER

Mango madera.
Mod. 130

PALETÍN OVALADO SIFER

Mango madera.
Mod. 130

PALETA CATALANA SIFER

Mango madera.
Mod. 150, Mod. 165
ó Mod. 180.

PALETA MADRID SIFER

Mango madera.
Mod. 120, Mod. 140, Mod. 180,
Mod. 200, Mod. 220 ó Mod. 240.

PALETA NORTE SIFER

Mango madera.
Medida 115x87, 117x90
ó 130x100 mm.

**TALOCHA SIFER
ESPONJA AMARILLA
ESPONJA NARANJA**

Medida 240x140x30 mm.
Medida 240x120x20 mm.
Medida 280x140x30 mm.

LLANA ACERO LISA

Mango madera
250 x 155 mm.

LLANA ACERO DENTADA

Mango madera.
Medida 8x8 ó 10x10.

RASCADOR YESISTA

Mango madera
Mod. 470x70 mm.

**ESPÁTULA
EMPLASTECER**

Acero. Mango madera.
120 cm.
140 cm.
160 cm.

ESPÁTULA PROFESIONAL

Mango ergonómico.
25 mm. 38 mm. 50 mm.
63 mm. 75 mm. 90 mm.
100 mm.

**SET 4 ESPÁTULAS
CARROCERO SIFER**

11 x 5 cm., 11 x 8 cm.,
11 x 10 cm. y 11 x 12 cm.



PINCEL CABOLATA REDONDO

Mango madera.
Nº4 Nº6 Nº8
Nº10 Nº12 Nº14
Nº16 Nº18 Nº20
Nº22 Nº24



PALETINA TRIPLE

Mango madera.
Nº9, Nº12, Nº15, Nº18,
Nº21, Nº24, Nº27,
Nº30, Nº33.



BROCHA PRENSADA

Virola roja. Mango madera.
Ideal para retocar. Nº4, 6, 8, 10, 12..



PACK PINTURA

Incluye cubeta + brocha +
2 mini-rodillos + varilla.

**MINIRODILLO
ESPUMA PORO 0**

35 x 55 mm. ó 35 x 110 mm.
En packs de 10 unds.



**RODILLO
ANTIGOTA**

MINIRODILLO LANA

15 x 55 mm. 15 x 110 mm.
En packs de 10 unds.

**RODILLO
VARILLA**

Mango plástico.
Corto. Largo.



SACO DE RAFIA
100x60 cm. 87 g/m².
Pack de 10 sacos.



MANTA FIELTRO ABSORBENTE
Fibra absorbente, anti-golpes, antideslizante, lavable y reutilizable.
1 x 10 m. 180 g/m².
1 x 25 m. 180 g/m².
1 x 4 m. 270 g/m².

NOVEDAD

MARCADOR DE OBRAS
500 ml.
Varios colores.

COLORANTE AL AGUA
50 ml. Amarillo, Azul, Naranja, Negro, Ocre, Rojo, Salmón, Violeta...

ESMALTE BRILLANTE SIFER
200 ml. Amplia gama de colores.

AFLOJATODO 200 ml.
Lubricante multiusos.

MASILLA PLÁSTICA
400 g. ó 1000 g.



MINIO DE PLOMO
375 g ó 750 g.



ESMALTE SINTÉTICO
Gran variedad de colores.
125 g, 375 g ó 750 g.



ESMALTE ANTIOXIDANTE
Consulte colores.
750 ml.



PINTURA PISCINAS AL AGUA
Envase 5 kg.



PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO
Azul satinado. Envase 5 kg.



IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL SATINADA
Colores óxido rojo y gris.
Envase 5 kg.



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS Exterior/interior.
Blanco mate. 20 kg.



PINTURA PLÁSTICA DECORACIÓN interior.
Blanco mate. 20 kg.

BUZO DESECHABLE SIFER Tallas L, XL, XXL.
CATEGORÍA I • Polipropileno 50 g/m².
CATEGORÍA III • Polipropileno 55 g/m².

TABURETE DOMÉSTICO METÁLICO CON BARANDILLA

Soporte máximo 150 kg.
Plegable con asa superior para transporte.
- 2 peldaños. Altura máx. 450 mm.
- 3 peldaños. Altura máx. 675 mm.



2,43m	0,43	0,70m	0,76	2	3,2
2,67m	0,67	0,70m	0,91	3	4,0

SIFER ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO

Doméstica.
Carga máx.: 150 Kg.
Peldaños anchos EN131.
2 peldaños
3 peldaños
4 peldaños
5 peldaños
6 peldaños



Ref.					
01.000	2,43m	1,03m	0,43m	2	3,8
01.001	2,69m	1,28m	0,69m	3	5,0
01.002	2,90m	1,50m	0,90m	4	6,1
01.003	3,17m	1,76m	1,17m	5	7,5
01.004	3,40m	2,00m	1,40m	6	8,8

EN 131 5 años de garantía

ESCALERA INDUSTRIAL 2 / 3 TRAMOS

(Consultar peldaños).



SIFER ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO

Doméstica.
Carga máx.: 150 Kg.
Peldaños normales EN131.
3 peldaños
4 peldaños
5 peldaños
6 peldaños
7 peldaños
8 peldaños



ESCALERA MULTIFUNCIÓN SIFER

Ref. 05.502
 Altura de trabajo 3 m.
 Altura plataforma 0,90 m.
 Dimensiones: 145x123x70 cm.
 Peso: 12,80 Kg.
 NFE 85-200. 3 años de garantía.



ANDAMIO MULTIFUNCIÓN SIFER


Ref. 06.360
 Altura de trabajo 3 m.
 Altura plataforma 0,90 m.
 Dimensiones: 176x120x64 cm.
 Peso: 30,40 Kg.
 NFE 85-200. 3 años de garantía.



TALADRO A BATERÍA TALOX

Batería recargable: 20V Li-ion
 Velocidad sin carga: 0-450/ 0-16500 rpm
 Capacidad del portabrocas: 13 mm
 Par de apriete máx: 65 N.M
 Frecuencia: 50 HZ
 Tiempo de carga: 1-2 horas
FUNCIÓN PERCUTORA BRUSHLESS.

NOVEDAD



NOVEDAD

AMOLADORA A BATERÍA TALOX

Batería recargable: 20V Li-ion. Velocidad sin carga: 10000 rpm. Discos: Ø115 / Ø125 mm.
 Frecuencia: 50/60 Hz. Tiempo de carga: 2 horas. **BRUSHLESS.**



TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR CON PORTABROCAS AUTOMÁTICO

- 230V/50 Hz. 650 W. - Portabrocas automático 13 mm. - Velocidad variable.
 - Mango ergonómico. - Para perforar en madera, metal y piedra.



TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR PORTABROCAS 13 mm.

- Mango ergonómico. - Velocidad variable, mayor control.
 - Perfora en madera, metal y piedra. - Mango auxiliar ajustable 360°.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 550 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
 - Velocidad sin carga 0-3000 rpm. - Capacidad de taladrado 13 mm.



TALOX TOOLS LIJADORA ORBITAL DE 135 W

- Lija para madera y metal. - Elimina pintura y óxido.
 - Fácil instalación de la lija. - Doble aislamiento.
 - Lija grano 80 incluida.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 135 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
 - Velocidad en vacío 12000 rpm.
 - Medidas: 187x90 mm. - Peso: 1,2 Kg.



TALOX TOOLS MINIAMOLADORA DISCO DE 115 mm.

- Escobillas de carbón de parada automática previene el daño del motor. - Mango lateral.
 - Bloqueo del eje para cambios sencillos del disco. - Interruptor para un manejo seguro.
 - Seguro contra puesta en marcha involuntaria.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 710 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz. - Velocidad en vacío 12000 rpm.
 - Eje 22,22 mm (7/8"). - Disco 115 mm. - Tipo de disco: abrasivo.



TALOX TOOLS CEPILLO ELÉCTRICO 600 W

- Potente motor para un rendimiento superior.
 - Hojas doble filo de metal duro, para una larga vida y corte uniforme. Base de aluminio para una mayor precisión. Ranura en V en la parte delantera, para corte fácil en chaffán.

Datos técnicos:


- Potencia del motor 600 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
 - Velocidad 16000 rpm. - Corte 82x2 mm.

**TALOX TOOLS
SIERRA DE CALAR 450 W**

- Fuerte soplador, mantiene una visión clara de la línea de corte.
- Robusto chasis.
- Ángulo de nivel ajustable 0-45°, para corte fácil de inglete.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 450 W.
- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad sin carga 3000 rpm.
- Longitud de carrera 18 mm.
- Madera 55 mm. Acero 6 mm.
- Peso: 1,6 Kg.



TALOX TOOLS ESMERILADORA 150 W

- Proyector de chispa ajustable. - Muela gruesa y fina. - Interruptor.
- Base de hierro fundido. - Cobertor de plástico. - Interruptor.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 150 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 2950 rpm. - Ø rueda: 150 mm. Ø interno rueda: 16 mm.



**TALOX TOOLS
COMBITOOL 135 W
CON MALETÍN 60 PIEZAS**

- Eje flexible.
- 60 piezas de accesorios.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 135 W.
- Boca 0,8-3,2 mm.



- Voltaje 230 W/ 50 Hz.
- Velocidad 10000-33000 rpm.



TALOX TOOLS DECAPADOR 2000 W.

- Compacto y Ligero para fácil manejo.
- 2 velocidades de ajuste del ventilador.
- Nucleo de cerámica o mica protege el elemento del calentamiento y proporciona una vida más larga.
- Control termoeléctrico, mantiene la temperatura precisa.
- Conmutador basculante 3 posiciones (I, O, II).
- 4 accesorios incluidos.

Datos técnicos:

- Potencia de motor 2000 W.
- Flujo de aire 250/500 l/min.
- Voltaje 230 V - 50 Hz.
- Temperatura 250/600°C.



TALOX TOOLS KIT COMPRESOR 5 PIEZAS

Composición:

- Pistola para pintar. - Pistola petroleadora.
- Pistola sopladora. - Manguera espiral.
- Pistola infladora con manómetro.



TALOX TOOLS ELEVADOR ELÉCTRICO 450 W

- Conforme a la normativa europea EN1449-2.
- Ideal para taller, garaje, casa, jardín... - Uso alternativo doble y simple gancho.
- Soportes de montaje y gancho de la polea incluidos.
- Cable de acero. - Interruptor ON/OFF.

Datos técnicos:

- Potencia del motor 450 W. - Voltaje 230 W/ 50 Hz. - Capacidad nominal 100/200 Kg.
- Altura elevación 12 m. - Velocidad nominal 8/4 m/min. - Cable Ø 3 mm.
- Peso neto 10 Kg. - PA200D.

MINIALICATE SIFER

Mango bimaterial.
4,5".



CORTE UNIVERSAL



BOCA LARGA



BOCA CURVA



CORTE DIAGONAL

ALICATE SIFER



UNIVERSAL

Para corte de alambres finos y gruesos.
6"
7"
8"



BOCA CURVA

Para corte de alambres finos y de grosor medio. 6"



CORTE DIAGONAL

Para corte de alambres finos y gruesos. 6"



BOCA PLANA

6"



PELACABLES E HILOS

Hasta 5 mm.
6"

ALICATE SIFER

UNIVERSAL

Bicolor.
6"
7"
8"



BOCA CIGÜEÑA

6 1/2"



CORTE DIAGONAL

6 1/2"



DESTORNILLADOR PROFESIONAL

BOCA POZIDRIV

0x75
1x100
2x150



BOCA PLANA

3x75
4x100
5x125
6,5x150
8x175



BOCA RECTA

3x75
3x100
4x125
5x150



BOCA PHILLIPS

0x75
1x100
2x125



CÚTERES



RASCADOR SIFER



CÚTER SIFER CUCHILLA 100x18 mm.



CÚTER SIFER ROJO CUCHILLA CORTA 61x19 mm.



CÚTER SIFER CUCHILLA LARGA

Cuchilla corta 80x9 mm.
Cuchilla larga 100x18 mm.



CÚTER SIFER CUCHILLA CORTA 61x19 mm.

**REMACHADORA
BIDIRECCIONAL**
38x28x22 cm.



**REMACHADORA
MANUAL**



**REMACHADORA
CABEZAL
GIRATORIO**



**REMACHADORA
BALLESTA**
4,8 mm.



**REMACHADORA
DOS MANOS**
47x40x23 cm.



**REMACHADORA
DOS MANOS**
4,8 mm.



**REMACHADORA
DOS MANOS**
6,4 mm.



SIFER VENTOSA SOLADOR
Para cristales y baldosas.
SIMPLE Hasta 50 Kg.
DOBLE Hasta 100 Kg.
TRIPLE Hasta 130 Kg.



Pistolas

**PISTOLA SILICONA
WT 230A
CREMALLERA**



**PISTOLA SILICONA
WT 214
CREMALLERA**



**PISTOLA SILICONA
WT265IH GIRATORIA
PROFESIONAL**



**PISTOLA SILICONA
WT200A
CREMALLERA**



**PISTOLA ESPUMA
POLIURETANO**



**PISTOLA WT250MC SILICONA
ALUMINIO GIRATORIA**



Adhesivos Siliconas



EV1 ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER SIN ESTIRENO CR
Materiales macizos o huecos. Reutilizable. Máxima resistencia. Gris. 300 ml.



BAÑOS Y COCINAS
Antimoho. Juntas con humedad. Blanca. 280 ml.



SELLADOR SINTEX MS 35 TOTAL QUILOSA
Basado en tecnología MS Hybrid de Selenia. Sella, pega y repara todo tipo de juntas o cualquier material de construcción. Incluso húmedo e inmersión. 300 ml. Varios colores.



MS INSTANT TURBO POLYMER QUILOSA
Pegado ultra resistente de elementos tanto en vertical como en horizontal. 3 s. Incluso húmedo e inmersión. Cánula 280 ml.



LIMPIADOR ESPUMA QUILOSA
500 ml.



ESPUMA PU MULTIIUSOS QUILOSA
Rellena, aísla, sella y fija. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general. De -10°C a 30°C. Cánula 750 ml. Pistola 700 ml.



POWER FIX INSTANT STRONG QUILOSA
Agarre inmediato. Secado rápido 20 minutos. Incluso húmedo. Cánula 280 ml.



POWER FIX INSTANT INVISIBLE QUILOSA
Agarre inmediato. Incluso húmedo e inmersión. 280 ml.



MASILLA PU 50 QUILOSA
Sellado y pegado en construcción. 300 ml.



TOTAL TECH BLANCO
Adhesivo-sellador de altas prestaciones. Resiste hasta 300 kg/10 cm². Ultraelástico 370%. Cartucho 290 ml. En tubo 125 ml.

DESATASCADOR PASO
Gel denso para atascos severos de todo tipo de tuberías. No las daña, sin sulfúrico.



PISTOLA TERMOFUSIBLE 120 W GM-HD-02

Imprescindible

BARRAS DE SILICONA TALOX TOOLS
10 piezas / 11 x 100 mm.

BARRAS DE SILICONA TALOX TOOLS
Bolsa 1 kg.



Especial MOTOS

400 ml.

LIMPIA CADENAS

Elimina la suciedad, barro, polvo y grasa. Mantiene el rendimiento de la cadena.



LIMPIA FRENSOS

Elimina aceite, grasa, suciedad y líquido de frenos. Protege la vida útil de los discos y pastillas.



LUBRICANTE DE CADENAS

Excelentes propiedades de adherencia. Lubricación de larga duración.



GRASA DE CADENAS

Excelentes propiedades de adherencia. Alta protección contra la corrosión.



WD-40 SPECIALIST 400 ml.

Aceite de Corte

Mejora las operaciones realizadas con maquinaria de corte, alargando la vida útil de las herramientas de corte y perforación.



Grasa en Spray

Lubricación y protección contra el óxido para largos períodos de tiempo gracias a su textura en gel.



Limpiador de Contactos

Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos. Utilizar en equipos apagados.



Lubricante de Silicona

Lubricación resistente a la fricción y a altas temperaturas (hasta 200°C). Compatible con plásticos y gomas. NSF H2.



Grasa Blanca de Litio

Recomendada para mecanismos sometidos a altas temperaturas. Uso interior/externo.



Lubricante Seco con PTFE

Lubrica y protege dejando una película resistente a la suciedad.



Spray Penetrante con PTFE

Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroídos o atascados por acumulación de óxido. NSF H2.



Desengrasante

Acción rápida. 500 ml.



WD-40 FLEXIBLE
400 ml.

WD-40 DOBLE ACCIÓN
500 ml.



RE-NEW BAÑOSANO PATTEX

Juntas como nuevas. 80 g.



LOCTITE SÚPER GLUE-3 POWER GEL
3 g.



SPRAY ADHESIVO PERMANENTE PATTEX
Difusor ajustable. 400 g.



BARRITA ARREGLATODO PATTEX Blister 48 g.



NURAL 46 PATTEX
Pegamento universal extra fuerte. Blister 11 g.



NO MÁS CLAVOS PARA TODO PATTEX
Blister 142 g.




PATTEX ADVENTURE CINTA
Máxima resistencia. Negra o Plata. 20 m.

GRIFERÍA DE ALTA CALIDAD SERIE BARI

Cuerpo de latón con acabado cromo. Cartucho cerámico y aireador. Aireador para chorro de agua. Máxima precisión para el control de la temperatura. Incluye kit completo.



MONOMANDO LUX FREGADERO CUERPO FLEXIBLE
Ref. MT9011-14B
Cuerpo de latón, acabado cromo-negro. Manguera negra de silicona flexible.



MONOMANDO LUX BAÑERA COMPLETO Ref. MT9011-3A
Incluye cartucho cerámico, soporte, flexo y mango de ducha.



MONOMANDO LUX FREGADERO CUERPO ALTO
Ref. MT9011-8



MONOMANDO LUX DUCHA COMPLETO Ref. MT9011-11
Incluye cartucho cerámico, soporte, flexo y mango de ducha.



MONOMANDO LUX FREGADERO CUERPO BAJO
Ref. MT9011-4



MONOMANDO LUX BIDÉ CUERPO FLEXIBLE
Ref. MT9011-2



MONOMANDO LUX LAVABO CUERPO FLEXIBLE
Ref. MT9011-1

GRIFERÍA SERIE MODELO CAPRI



MONOMANDO FREGADERO
Mod. Capri. Encimera.



MONOMANDO FREGADERO
Mod. Capri.
Encimera caño alto.
Cartucho cerámico.



MONOMANDO LAVABO
Mod. Capri.
Cartucho cerámico.



MONOMANDO BIDÉ
Mod. Capri.
Cartucho cerámico.



MONOMANDO DUCHA
Mod. Capri. Incluye cartucho cerámico. Flexo y ducha con soporte.



MONOMANDO BAÑO
Mod. Capri. Incluye cartucho cerámico. Flexo y ducha con soporte.



MANGO DUCHA
Sin soporte, 3 posiciones.



MANGO DUCHA TELÉFONO
Con soporte, 5 posiciones.



FLEXO DUCHA METAL CÓNICO ACERO INOXIDABLE
Extensible 1,5x2 m.
Extensible 1,8x2,3 m.



JABONERA
Ref. 30267. Pared. Cromado.



VASO
Ref. 30586. Pared. Cromado.



PORTARROLLOS
Ref. 30265. Pared. Cromado.



ASA DE BAÑO
Ref. 32023. 35 cm.
Pared. Cromado.



TOALLERO BARRA
Ref. 30262. 60 cm.
Pared. Cromado.




TOALLERO REDONDO
Ref. 30263. Pared. Cromado.




PAPELERA PEDAL
Ref. 32035. Cromada.
De acero inoxidable.
3 l., 5 l., 12 l.



GANCHO COLGADOR
Ref. 30264. Pared. Cromado.



CESTA RECTANGULAR
30x12x6 cm.



CESTA ESQUINERA
20x6 cm.



ESPEJO AUMENTO
Ref. 32033. Pared.
Brazo. Cromado.
Extensible 15 cm.




SET DUCHA
5 posiciones. Incluye:
ducha + jabonera +
flexo de 1,5 m.




BÁSCULA BAÑO DIGITAL
Peso máximo 180 Kg.
Pantalla LCD vidrio templado ultrasensible.
Batería 1xCR2032.
Precisión de 100 g.



BÁSCULA BAÑO DIGITAL
Peso máximo 150 Kg.
Apagado automático en 15 segundos. Batería 3xAAA.
Precisión de 100 g.



ASIENTO INODORO CON SOFT CLOSE



ASIENTO INODORO SLIM CON SOFT CLOSE



MECANISMO PULSADOR MOD. DENIA

CON GOMA BASE DE PVC QUE MEJORA EL MONTAJE Y LA ESTANQUEIDAD



MECANISMO PULSADOR MOD. LOJA



CONJUNTO HIGIÉNICO

Ducha-bidet LATÓN cromado. Embellecedor ACERO INOX Ø50. Flexible doble grapado ACERO INOX con tuercas de latón cromadas ANTI-TWIST.

MONOMANDO

MEZCLADOR SENCILLO
Conjunto mezclador sencillo LATÓN cromado con monomando y soporte.



DE AGUA DUCHA-BIDET

Soporte. ABS cromado. Llave de escuadra LATÓN cromado con 2 salidas. (No incluye latiguillo a cisterna de inodoro).



EXTRACTORES



EXTRACTOR DE AIRE T UAF-21

- Caudal máximo 80 m³/h.
- Voltaje 230 V - 50 Hz.
- Potencia máxima 12 W.
- Peso unitario único 0,6 Kg.
- Medida 156x93x158 mm.
- Salida Ø 110 mm.



EXTRACTOR DE AIRE T VF-B4

- Caudal máximo 80 m³/h.
- Voltaje 230 V - 50 Hz.
- Potencia máxima 12 W.
- Peso unitario único 0,58 Kg.
- Medida 147x106x148 mm.
- Salida Ø 110 mm.



ATOMIZADOR AIREADOR H22 HEMBRA



ATOMIZADOR AIREADOR M24 MACHO
Blíster 2 unidades.



ATOMIZADOR AIREADOR M/H FREGADERO CON RÓTULA



GRIFO LAVADORA LAVAVAJILLAS



GRIFO LAVADORA SENCILLA



GRIFO LAVADORA DOBLE



TIMÓN GRIFO ESFERA CON RACORD

1/2-3/4", 3/4-1" ó 1".



LLAVE DE PASO ESFERA

1/2", 3/4" ó 1"



LLAVE ESCUADRA

1/2" - 1/2"
1/2" - 3/8"
1/2" - 3/4"



MUELLE DESATASCADOR SIFER

En espiral rascatubos.
5,5 mm x 3 m.
9 mm x 5 m.
9 mm x 10 m.



MUELLE DESATASCADOR AUTOMÁTICO SIFER

7 mm. x 7,6 m.



MUELLE DESATASCADOR SIFER

6 mm. x 1,80 m.



CHICAGO NATIONAL HARDWARE SHOW

The Fastest Way to Unclog Your Drain

- The Drain Sweep is the safest and easiest way to unclog any sink or pipe without using harmful chemicals. Its easy-to-use trigger, patented Flex-Clean™ System and flexible 4 foot tubing make unclogging any drains or pipes, a sweep!™

Item No.	Dia.	Length	Std. Pack
1402	6mm	4Ft	Blister pack

Taiwan patent # 161227
US patent # 5,700,741
US patent # 5,987,683
US patent # 6,276,018

KIT MUELLE DESATASCADOR SIFER 6 mm. x 1,30 m.



MACHÓN
1/2", 3/4" ó 1".



MACHÓN PULIDO
1/2-3/4" ó 1/2-3/8".



TAPÓN HEMBRA
1/2" ó 3/4".



TAPÓN MACHO
1/2", 3/4" ó 1".



CODO
HH 1/2" ó HH 3/4".



TE BOCAS IGUALES
1/2", 3/4" ó 1".

Cerraduras




CERRADURA CILINDRO REDONDO (Con 3 llaves).

8125 80 - Derecha / Izquierda
8125 100 - Derecha / Izquierda

CERRADURA SOBREPONER

8056B 70 - Derecha
8056B 70 - Izquierda
Cilindro redondo, con 3 llaves.



CERRADURA PERSIANA

Acabado pintado. CILINDRO REDONDO. Barra acero calibrado 18 mm. Largo 142 mm. Placa acero de 2 mm. Cerradura en de 3 mm. Cilindro latón de 50 mm.

CERRADURA ZINCADA

Cilindro redondo, con 3 llaves de acero



CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8239 - Derecha 8239 - Izquierda
5 cilindros antipestillo. Cilindro perfil.
Con 3 llaves.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8240 - Derecha 8240 - Izquierda
CILINDRO REDONDO. Cilindro fijo.
3 llaves normales. 4 varillas acero inoxidable.



CERRADURA AVL ANTIPALANCA

8240S - Derecha. 8240S - Izquierda
CILINDRO REDONDO.
Llaves de seguridad.

Cerrojos Acabado pintado. Cilindro redondo. Barra acero calibrado 18 mm.



CERROJO AVL 8101

Canto cuadrado. Teclas fijas.
Cilindro de cuero de 3 mm.



CERROJO AVL 8301 R/80

Largo 142 mm. Placa acero de 2 mm.




CERROJO AVL 8101 R/105

Largo 161 mm. Placa acero de 2 mm.




CERROJO AVL

8101 L/105. Largo 182 mm.



CERROJO AVL CS170LL

Cilindro redondo. Llave de seguridad.



CERROJO CON CADENA AVL

Cilindro redondo. Llave 3 claves.

Embutir

CERRADURA EMBUTIR FRENTE NÍQUEL

Con cilindros en forma de pera.
8805 L 20 mm.
8805 L 25 mm.
8805 L 30 mm.



Cilindros EUROPERFIL

Perfil normal. Latón. Leva larga R15. Aplicable a cerraduras de embutir. Puertas de madera.

CON LLAVE DE SERRETA

3 llaves de serreta.
30 x 30.
35 x 35.
30 x 40.
40 x 40.



CON LLAVE DE PUNTOS

5 llaves de seguridad.
30 x 30.
35 x 35.
30 x 40.
40 x 40.



INCLUYEN TARJETA DE GARANTÍA

Pomos 60/70 mm.



DE PASO



CONDENA



LLAVE SOLA




LLAVE Y CONDENA

Cierrapuertas Fuerza 3. CON y SIN retenedor.

Blanco



Plata



Negro



PASADOR AVL WL384
Niquelado.
70, 85 y 100 mm.




PASADOR AVL
Bricomatado.
200-150, 200-200, 200-250 y 200-300 mm.



MIRILLAS AVL WL-189
Latón o cromada. 14-25/42 14-35/60 14-50/75



PASADOR AVL WL-320
200, 250, 300, 400, 500 y 600 mm.



BISAGRA WL-090
Bricomatado. 300



CANDADO COMBINACIÓN AVL
Varios colores.
20, 30 ó 40 mm.



CANDADO ARCO NORMAL AVL
Con llaves normales 20, 25, 30, 40, 50 ó 60.
Con llaves iguales 30, 40 ó 50.



CANDADO ARCO LARGO AVL
Con llaves normales 20, 30, 40 ó 50.
Con llaves iguales 30, 40 ó 50.



CANDADO RECTANGULAR AVL
70 mm. ó 90 mm.

CANDADO CABLE DE CUBIERTA PARA BICICLETA Y MOTOCICLETA



PYM2809 100 cm
Con cabezal de bloqueo de combinación de 3 dígitos.



PY2015 18x100 cm
Con dos llaves de latón.



PY3060 12x100 cm
Con dos llaves de latón.



PY3091 10x100 cm
Con dos llaves de latón.

PY5122-2285 22x85 cm
PY5122-22100 22x100 cm
PY5122-25100 25x100 cm
Con dos llaves de latón.



PY2219 8x100 cm
Con dos llaves de latón.



PY3210 10x100 cm
Con dos llaves de latón.



CANDADO DE COMBINACIÓN PYM3786 10x100 cm
Con cabezal de bloqueo de combinación de 4 dígitos.



PYM3840 12x120 cm
Con cabezal de bloqueo de combinación de 4 dígitos.



ASA AVL WL-001
Zinc plata. 100, 125 y 150.



ASA ABATIBLE AVL ZP WL-171 4".



GOLPETE MAGNÉTICO
MC509B Mod. 5 WHITE 47 mm.
GOLPETE MAGNÉTICO
MC509B Mod. 5 BROWN 47 mm.



GOLPETE RODILLO DE NYLON
GP01HZP 34 mm.



PALOMILLA BLANCA AVL

75x100 mm.	100x125 mm.	125x150 mm.
150x200 mm.	200x250 mm.	250x300 mm.
300x350 mm.	350x400 mm.	400x450 mm.



ESCUADRA BRICOMATADA (YZP)

WL-252 40x40 mm.
WL-252 50x50 mm.
WL-252 60x60 mm.
WL-252 80x80 mm.
WL-252 100x100 mm.



ÁNGULO DE REFUERZO Nº3 BRICOMATADO AVL

20x20x18,5 mm.	30x30x18,5 mm.	40x40x19 mm.
50x50x19 mm.	60x60x19 mm.	80x80x19 mm.
100x100x19 mm.		



POLEA DE PLÁSTICO CON TORNILLO 40 mm.
CON TIRAFONDO 40 mm.



POLEA METÁLICA CON TORNILLO 40 mm.
CON TIRAFONDO 40 mm.



POLEA ACERO INOX CON TORNILLO 40 mm.
CON TIRAFONDO 40 mm.

Mandos a distancia TV



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24229 UNIVERSAL 8 EN 1



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24231 LG



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24232 SAMSUNG



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24233 SONY



MANDO A DISTANCIA TV TX - 24236 PHILIPS

Focos y Trípodes



FOCOS RECARGABLES

10 W. 800 lúmenes.
30 W. 2.400 lúmenes.
60 W. 4.800 lúmenes.
100 W. 8.000 lúmenes.



TRÍPODES

SIMPLE 2 m.
DOBLE 2 m.



PROLONGACIÓN CABLE

3 x 1,5 x 2 m. / 3 x 1,5 x 3 m.
3 x 1,5 x 5 m. / 3 x 1,5 x 10 m.
3 x 1,5 x 15 m.



PROLONGACIÓN CABLE

3 x 1,5 x 2 m. / 3 x 1,5 x 3 m.
3 x 1,5 x 5 m. / 3 x 1,5 x 10 m.

EXTENSIBLE CON 4 BASES TALOX TOOLS

25 m.
50 m.



BASE MULTIFUNCIONAL



BASE MÚLTIPLE SIN INTERRUPTOR

Cable 1,5 m.
- 3 Tomas - 4 Tomas.
- 5 Tomas - 6 Tomas.

BASE MÚLTIPLE INTERRUPTOR

2 unidades USB 3G. Cable 1,5 m.
- 3 Tomas
- 6 Tomas

BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR

Cable 1,5 m.
- 3 Tomas - 4 Tomas.
- 5 Tomas - 6 Tomas.



GUÍA NYLON MACIZO PARA ELECTRICIDAD SIFER

2310NL	4 mm x 10 m
2315NL	4 mm x 15 m
2320NL	4 mm x 20 m
2325NL	4 mm x 25 m
2330NL	4 mm x 30 m
S0515	5,2 mm x 15 m
S0530	5,2 mm x 30 m





LINTERNA CABEZA LED TZF65436

- 150 lúmenes. • Magnética.
- Recargable. • Resistente al agua.
- 2 posiciones de alumbrado.



LINTERNA ALUMINIO LED TZF7709

- 120 lúmenes. • 1 posición alumbrado.
- Baterías 3 x AAA (no incluidas).
- Haz de luz 70 m.



LINTERNA ALUMINIO LED TZF7645

- 150 lúmenes. • 3 posiciones alumbrado.
- Haz de luz 80 m. • Baterías incluidas AA.



LINTERNA ALUMINIO LED TEF498

- 400 lúmenes. • 2 posiciones alumbrado.
- Magnética. • Recargable.
- Cargador y adaptador.

LINTERNA ALUMINIO LED TZF7458

- 600 lúmenes.
- 5 posiciones alumbrado.
- Recargable.
- Cargador y cable USB.
- puede usarse con 3xAAA (no incluidas).



LINTERNA MAGNÉTICA LED TZF6846

- 420 lúmenes. • 2 posiciones alumbrado.
- 19 x 6 cm. • Resistente al agua.
- Recargable. • Cable USB y cargador incluido.



LINTERNA LED TZF6814

- 420 lúmenes. • Magnética.
- 21,5 x 5,5 cm. • Haz de luz 25 m.
- Recargable. • 3 posiciones alumbrado.
- Cable USB y cargador incluido.

Pilas



LR03 AAA



LR06 AA



LR14



LR20



MANDO A DISTANCIA



PILA 9V



PILA PETACA 3LR12



PILA LITIO BOTÓN CR2016, CR2032 ó CR2025



PILA LITIO BOTÓN CR2016, CR2032 ó CR2025



BOMBILLA LED ESFÉRICA
G45 5W E27
 LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES
G45 5W E27
 LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES



BOMBILLA LED ESFÉRICA
G45 5W E14
 LUZ CÁLIDA 3000K=420 LÚMENES
G45 5W E14
 LUZ FRÍA 6500K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED ESTANDAR
A60 10W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES
A60 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES
A60 12W E27. LUZ CÁLIDA 3000K=780 LÚMENES
A60 12W E27. LUZ FRÍA 6500K=860 LÚMENES

BOMBILLA LED VELA
C37 5W E14=LUZ FRÍA
 6500K=450 LUM.
C37 5W E14=LUZ CÁLIDA
 2000K=420 LUM.



TALOX BOMBILLA LED GLOBO
G120 18W E27
 LUZ FRÍA 6500K
 1520 LÚMENES
G120 18W E27
 LUZ CÁLIDA 3000K
 1520 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA
R50 5W E14
 LUZ CALIENTE 2700K=450 LÚMENES
R50 5W E14
 LUZ FRÍA 4700K=450 LÚMENES



BOMBILLA LED REFLECTORA
R63 7W E27
 LUZ FRÍA 4100K=560 LÚMENES
R63 7W E27
 LUZ CALIDA 2700K=560 LÚMENES

BOMBILLA LED REFLECTORA

R80 10W E27. LUZ FRÍA 6500K=1080 LÚM.
R80 10W E27.
 LUZ CALIDA 2700K=630 LÚM.

R90 13W E27.
 LUZ FRÍA 6400K=1080 LÚM.
R90 13W E27.
 LUZ CALIDA 2700K=1080 LÚM.



LÁMPARA NEVERA LED
T22 E14=LUZ FRÍA
 6400K = 120 LÚMENES



LÁMPARA LED DICROICA
J10 R51 5,5W E27
 LUZ CALIDA 2700K = 450 LÚMENES
J10 R51 5,5W E27
 LUZ FRÍA 6000K = 450 LÚMENES



LÁMPARA LED
R7S 8W. 640 LÚM.
 LUZ FRÍA 6400K.
R7S 8W. 640 LÚM.
 LUZ CALIDA 3000K.
 18x118 mm.



BOMBILLA FILAMENTO C37
E14. 4 W. 3000 K.
400 LÚMENES



BOMBILLA ESFÉRICA FILAMENTO G45
E14. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
E27. 4 W. 3000 K. 400 LÚMENES
E27. 6 W. 3000 K. 600 LÚMENES



BOMBILLA FILAMENTO G120
E27. 18 W. 3000 K.
800 LÚMENES

BOMBILLA FILAMENTO A60
E27. 4 W. 3000 K.
400 LÚMENES
E27. 6 W. 3000 K.
600 LÚMENES



TUBO LED T8

- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
9W / 900 LÚMENES (60 cm.)
- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
18W / 1600 LÚMENES (120 cm.)
- LUZ FRÍA 6500K, ÁNGULO DE PROTECCIÓN 330°
25W / 2100 LÚMENES (150 cm.)



TUBO CIRCULAR FLUORESCENTE FCL-T9
22W LUZ FRÍA. 6500K=1320 LÚMENES
FCL-T9 32W LUZ FRÍA. 6500K=1920 LÚMENES



PANEL DOWNLIGHT EXTRAPLANO LUZ FRÍA
18W / 1.600 LÚMENES. 22x22 cm.



PANEL LED EXTRAPLANO LUZ FRÍA
18W / 1.600 LÚMENES. 19,5 cm.



CINTA LED ROLLO 25 M
Luz 6.500K. 120 leds/m.
15.000 h de vida.



KIT CINTA LED 5 M
Luz 6.500K. 120 leds/m. 15.000 h de vida. Sólo uso interno.



FOCO SOLAR LED CONTROL REMOTO TALOX

Tiempo de luz: 12-16 horas. Tiempo de carga: 4-6 horas.
25W Papel solar 5W. 195x195x17 mm. 4.500 mA Battery.
40W Papel solar 10W. 180x270x17 mm. 6.000 mA Battery.
60W Papel solar 15W. 235x350x17 mm. 9.000 mA Battery.
100W Papel solar 20W. 350x350x17 mm. 12.000 mA Battery.



PROYECTOR LED 5000 LÚMENES NEGRO
Aluminio / Cristal. Tipo chip: LED SMD. 90-240 V. 50-60 Hz. Vida estimada: 50.000 horas. Luz blanca. 6500K. Ángulo de luminosidad: 120°. 50 W: 100 LM/W.
20W
50W



**HORNILLO ELÉCTRICO TALOX
1 FUEGO** Medida: 22x22x7,5 cm.
Potencia: 1000 W. Placa de calor Ø 155 mm.

**HORNILLO ELÉCTRICO TALOX
2 FUEGOS** Medida: 24x46x7,5 cm.
Potencia: 2000 W. Placa de calor Ø 155 mm x 2.



**COCINA PORTÁTIL
BMS-2500BSF TALOX**
Piezo + Maletín. 2,2 KW
(160 g/h). EN 17476:
2021 + A1:2022

HORNILLOS TALOX PRO A GAS

G30, 30 mbar, Inyector. Categoría de Gas 13B/P

1 FUEGO

Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW

2 FUEGOS

Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW

Quemador Med. 0,60 Ø, 1.50 KW

3 FUEGOS


Quemador 0,65 Ø, 1.85 KW

Quemador Med. 0,60 Ø, 1.50 KW

Quemador Peq. 0,50 Ø, 1 KW



**HORNILLO CHAPA
TRÍPODE A GAS
BUTANO / PROPANO**
40x40x17 cm.



**HORNILLO CHAPA
TRÍPODE A GAS**



TUBO BUTANO NARANJA

Con 2 abrazaderas homologadas.
Longitud: 1,5 m. Diámetro 9 x 15 mm.



**ABRAZADERA
BUTANO AVL 16 - 18**



TUBO BUTANO NARANJA

Ref. 89016 Interior negro. Especial para la conducción de butano. Rollo 60 m. Diámetro 9 x 15 mm.

Balanzas

BALANZA DIGITAL DE COCINA

Peso máximo 5 Kg.
Precisión de 1 g.
Batería 2xCR2032.



BALANZA DIGITAL DE COCINA

Peso máximo 5 Kg. Precisión de 1 g.
Batería 1xCR2032.



TALOX TERMO ACERO INOX

Alimentos seguros. 100% a prueba de fugas. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. Mantiene las bebidas calientes y frías por horas.
350 ml., 500 ml, 750 ml ó 1.000 ml.

BATERÍA TALOX ACERO INOXIDABLE

Fantástica apariencia en acabado cromado. Realizado en acero inoxidable. Apta para todo tipo de fuegos incluido el de inducción.

CAZO SIN TAPA

14 x 7 cm. 1,4 l.
16 x 7 cm. 1,7 l.
18 x 7 cm. 2 l.



OLLA CON TAPA

Con asas y pomos redondeados.
16 x 11 cm. 2,2 l. 18 x 12 cm. 3,0 l.
20 x 13 cm. 4,0 l. 22 x 14 cm. 5,3 l.
24 x 15 cm. 6,7 l. 26 x 15 cm. 7,9 l.
28 x 16 cm. 9,8 l. 30 x 17 cm. 12 l.
32 x 18 cm. 14,4 l.



CACEROLA CON TAPA

Con asas y pomos redondeados.
16 x 7 cm. 1,4 l. 18 x 7 cm. 1,7 l.
20 x 8 cm. 2,5 l. 22 x 8 cm. 3 l.
24 x 9 cm. 4 l. 26 x 9 cm. 4,7 l.
28 x 11 cm. 6,7 l. 30 x 12 cm. 7,7 l.
32 x 12 cm. 9,6 l.



CAZUELA ESMALTADA DE HIERRO FUNDIDO TALOX

Ø 18 cm, 20 cm ó 22 cm.



CAZUELA REDONDA 2 ASAS TALOX

16 cm. diámetro. 3,8 cm. profundidad.



PLANCHA DE ASAR DE HIERRO TALOX

Diámetro 35 cm. Profundidad 3,3 cm.



ASADOR MANGO ABATIBLE TALOX

28 x 28 cm.

SARTÉN DE ALUMINIO PENSADO TALOX

3 mm. Antiadherente. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción.

Ref. T-SAA-18 Ø 18 cm.
Ref. T-SAA-20 Ø 20 cm.
Ref. T-SAA-22 Ø 22 cm.
Ref. T-SAA-24 Ø 24 cm.
Ref. T-SAA-26 Ø 26 cm.
Ref. T-SAA-28 Ø 28 cm.



SARTÉN DE ALUMINIO FORJADO ESPECIAL INDUCCIÓN TALOX

4 mm. Aluminio forjado. Permite que una vez calentadas conserven el calor durante más tiempo sin necesidad de utilizar tanta energía. Sartén de fácil manejo. Capa antiadherente. Mango diseño ergonómico. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Ø 18, 20, 22, 24, 26, 28 ó 30 cm.



Envasadora

TALOX ENVASADORA AL VACÍO EBRO INOX

220-240 V - 50/60 Hz - 110 W. Botón de cancelar para control manual del vacío con productos delicados. Presión de vacío 0,50 bar. Medidas: 380x143x76 cm. Incluye 5 bolsas de 20x28 cm.

BOLSAS ENVASAR EN ROLLO

90 micras.
Rollos de 10 m.
2 unds./pack.
14x10 cm.



PACK BOLSAS ENVASAR

90 micras. 100 pcs./pack.
(Consultar medidas).






EXPRIMIDOR ELÉCTRICO CÍTRICOS T UJE-618 TALOX
Regulador de pulpa. Potencia 40 W. Voltaje: 220-240 V. Frecuencia: 50-60 Hz. Capacidad 500 ml. 2 conos para cítricos pequeños y grandes.



TOSTADOR DE PAN TALOX
Para 2 rebanadas. Ranura ancha. Potencia máxima 700 W. Bandeja recogemigas extraíble. 7 posiciones de control de tueste. Apagado automático. Medidas: 24x13,8x16,5 cm.



TALOX EXPRIMIDOR T UJE-613
Potencia 85 W. 2 conos. Antigoteo. Cuerpo de acero inoxidable. Pies antideslizantes.



TALOX BATIDORA VASO CRISTAL BLV400 1,5 l.



BATIDORA DE MANO T UHB-205 TALOX
Potencia 600 W. Motor DC silencioso. 2 velocidades. Carcasa de plástico y acero inoxidable. Varilla de acero inoxidable. Incluye vaso medidor de 500 ml.



TALOX BATIDORA VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE + SET ACCESORIOS 600 W.



TALOX BATIDORA VARILLAS INOX PIE DESMONTABLE + VASO 400 W.



TALOX CAFETERA GOTEO

- Potencia 750 W.
- Capacidad 1,25 l.
- Antigoteo.
- Luz indicadora encendido-apagado.
- Jarra transparente.
- Indicador del nivel de agua.



TALOX FREIDORA DE AIRE T UAF-21

- Potencia 1.500 W. Capacidad 5,5 l.
- Temporizador de 30 min. Control de temperatura: 80 - 200°C.
- Mango de tacto frío.



PLANCHA DE ASAR

- Potencia: 1800 W. Voltaje: 220-240V. Frecuencia: 50-60 Hz.
- Cable: 0,75 mmx1 m. Dimensiones: 54x32x7,5 cm. Grosor de la placa 2 mm. Peso: 3 kg. Plancha de aleación de aluminio.
- Mangos de toque frío. Bandeja para aceite.



Cuidado de la ropa

PLANCHA DE VAPOR T PL260 TALOX

- Suela de ACERO INOXIDABLE
- 230 V~50 Hz. Potencia 2400 W.
- Depósito de agua 300 ml
- Sistema de autolimpieza, antical y antigoteo.



PLANCHA DE VAPOR T PL290 TALOX

- Suela CERÁMICA
- 230 V~50 Hz. Potencia 2600 W.
- Depósito de agua 420 ml
- Sistema de autolimpieza, antical y antigoteo.



Cuidado personal

SECADOR PROFESIONAL TALOX

- 1900-2300 W. 220-240 V.
- 1900-2300 W. 2 potencias.
- 3 temperaturas de calor.
- Función IONIC.



SECADOR PROFESIONAL CON DIFUSOR TALOX

- 2100-2500 W. 220-240 V.
- 2100-2500 W. 2 potencias.
- 3 temperaturas de calor.
- Función IONIC.



Cortes profesionales



CUCHILLOS TALOX

Material compacto HPL alta densidad. Para uso alimentario. Durabilidad en lavados superiores a los 500 ciclos de lavado. Fabricados en Albacete.



CUCHILLO PELADOR 9 cm.



CUCHILLO MULTIUSO 11 cm. Filo liso.



CUCHILLO MULTIUSO 11 cm. Filo microdentado.



CUCHILLO COCINA MULTIUSO 13 cm. Mango HPL wengué.



CUCHILLO VERDULERO 15 cm. Mango HPL wengué.



PACK 3 CUCHILLOS CHULETEROS



PACK 3 TENEDORES CHULETEROS



PACK 3 CUCHILLOS POSTRE/MESA AMARILLO



PACK-6 CUCHILLOS POSTRE/MESA AMARILLO



CUCHILLO PANERO 18 cm. Mango HPL wengué.



CUCHILLO JAMONERO 23 cm. Mango HPL wengué.



AFILADOR/CHAIRA 19 cm. Mango HPL wengué.



TIJERAS DE COCINA INOXIDABLE Largo total 20 cm.



TIJERAS DE COCINA MANGO BIMATERIAL Largo total 20 cm.



NAVAJA DE CAMPAÑA 9 cm.



NAVAJA DE TEJA 9 cm. Con palanquilla.



NAVAJA MARINERA 9 cm. Punta cortada.

Afiladores



AFILADOR DE CUCHILLOS Con ventosa.



AFILADOR SIFER 4 en 1. 23 x 5,5 x 8,5 cm.



AFILADOR SIFER Acero inox. 20,5 x 6 x 6,5 cm.



**JAMONERO TALOX
MOD. ALCÁZAR**
405x166x310 mm.

**JAMONERO TALOX
MOD. LUNA**
405x166x270 mm.

**JAMONERO TALOX
MOD. VENECIA**
405x166x350 mm.
+ cuchillo.

Barbacoas



**BARBACOA
DE CHAPA
MARBELLA**
40 cm.



BARBACOA DE CHAPA MALLORCA
50 cm. Con ruedas.

**BARBACOA DE GAS
XALAPA BAMBÚ**

Con 2 ruedas. Bandejas laterales.
2 quemadores ajustables.
Potencia 5,3 Kw.
Rejilla de cocción.



**FUEGO NET
PASTILLAS
ECOLÓGICAS
(24+8)**

Larga duración y gran poder calorífico.



**FUEGO NET
PASTILLAS DE
AUTOENCENDIDO
(16+8)**

Larga duración y gran poder calorífico.



**GEL BARBACOAS PARA
ENCENDIDO FUEGO NET**

Sin humos ni malos olores.

NOVEDADES



ATADORA CINTA ENTUTORAR
Ref. J 99

CINTA
Ref. 9925R
25 m. Verde.



LÁMPARAS DE SOBREMESA



FLEXO DE ESTUDIO SM-203 Black

LÁMPARA DE ESTUDIO LED SM-614 DC



LÁMPARA DE ESTUDIO LED SM-625 White

FLEXO DE ESTUDIO PINZA SM-109

Estas son algunas de las **marcas** de los productos que le ofrecemos, **garantía** de la mejor relación **calidad-precio**



Algunos de los productos pueden requerir un montaje posterior por parte del cliente. Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias, quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no le sea válido colabore con su reciclado.

Su Ferretería más próxima:

Consulte nuestros precios en su tienda habitual.

PRIMAVERA VERANO 2025