ROPROMO

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Julio-Diciembre 2025

Precios P.V.P. Impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025.

FABRICANTE DE MÁQUINAS Y MORDAZAS DE PRENSAR

Desarrollamos máquinas y mordazas de prensado de alta calidad y durabilidad, con un riguroso control en el diseño, fabricación y calidad.

MADE IN EUROPE

DISEÑO

FABRICACIÓN

CONTROL DE CALIDAD

rothenberger.es

Control automático del ciclo de prensado
El pistón retrocede al alcanzar la fuerza de prensado necesaria.

Diseño equilibrado
Peso y tamaño optimizados para un mejor empleo de la máquina en el trabajo diario.

Giro de la mordaza 270°
Facilita su uso incluso en espacios reducidos.

Conexión Bluetooth®
Nuevas funciones con la App ROTHENBERGER. Trabajo más cómodo y rápido.

		AMPShare-No.	CAS-No.		BONUS
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25 mm U	**1000004283**	**1000004281**	**1.388,00 €**	**26**
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25 mm RFz	**1000004293**	**1000004292**	**1.388,00 €**	**25**
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25-32 mm U casquillos	**1000004428**	**1000004427**	**1.428,00 €**	**27**
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25-32 mm RFz casquillos	**1000004430**	**1000004429**	**1.428,00 €**	**27**

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Control automático del ciclo de prensado
El pistón retrocede al alcanzar la fuerza de prensado necesaria.

Forma de barra
Distribución del peso, perfectamente equilibrada para trabajar cómodamente.

Giro de la mordaza 270°
Facilita su uso incluso en espacios reducidos.

		AMPShare-No.	CAS-No.		BONUS
ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	16-20 25 mm U	**1000004170**	**1000001926**	**1.669,00 €**	**31**
ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	15-22-28 mm M	**1000004174**	**1000001927**	**1.669,00 €**	**30**
ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	16-20 26 mm TH	**1000004169**	**1000001925**	**1.669,00 €**	**31**

*Prensado en metal/INOX hasta Ø 54 mm con mordazas ROTHENBERGER. La ROMAX 4000 tiene una capacidad de prensado en metal/INOX hasta Ø 108 mm.

MORDAZAS DE PRENSAR ESTÁNDAR

Mordazas estándar

	No.	
U32	**015317X**	**200,00 €**
U40	**015318X**	**289,00 €**
U50	**1000004927**	**299,00 €**
M28	**015105X**	**180,00 €**
M35	**015106X**	**180,00 €**
TH32	**015327X**	**200,00 €**
TH40	**015328X**	**289,00 €**

Mordaza estándar de 3 elementos

	No.	
M42	**1000001273**	**472,00 €**
M54	**1000001274**	**488,00 €**
TH50	**1000001810**	**544,00 €**
TH63	**1000001811**	**558,00 €**

Mordaza estándar con aros

	No.	
Mordaza ZBS1 con aros M42 y M54	**1000001500**	**1.395,00 €**

Mordaza estándar con collar

NOVEDAD

	No.	
U63	**1000004931**	**599,00 €**
U75	**1000004932**	**799,00 €**
TH63	**1000004929**	**599,00 €**
TH75	**1000004930**	**799,00 €**

MORDAZAS DE PRENSAR COMPACT

Mordazas compact

	No.	
U32	**015357X**	**200,00 €**
U40	**015358X**	**289,00 €**
RFz32	**015183X**	**200,00 €**

Mordaza compact para casquillos intercambiables

	No.	
Mordaza para casquillos intercambiables	**1000002134**	**315,00 €**
Set casquilos U 16-20-25-32 sin mordaza	**14869**	**360,00 €**
Set casquilos RFz 16-20-25-32 sin mordaza	**14849**	**360,00 €**

MORDAZAS DE PRENSAR ESTÁNDAR Y COMPACT

Mordazas y aros

Facilitan el trabajo en lugares estrechos, de difícil acceso.

No. 1000003590

No. 1000003589

	No.	
Mordaza estándar sin aros	**1000003589**	**118,00 €**
Mordaza compact sin aros	**1000003590**	**109,00 €**
Set aros SV 15-18-22-28 sin mordaza	**1000003974**	**399,00 €**
Set aros TH 16-20-26-32 sin mordaza	**1000003975**	**399,00 €**
Set aros U 16-20-25-32 sin mordaza	**1000003976**	**455,00 €**

Mordazas FlowFit

Para el prensado de tubo FlowFit

NOVEDAD

	No.	
Mordaza estándar 16-40	**1000004934**	**469,00 €**
Mordaza estándar 50-75	**1000004935**	**599,00 €**
Mordaza compact 16-40	**1000004933**	**423,00 €**

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Máxima calidad y precisión: disponemos del mayor laboratorio de pruebas del sector.

ROMAX 3000 AC

RO CASE

Para el prensado de accesorios de **plástico/MSR hasta Ø 108 mm y metal hasta Ø 54 mm*** con **32-34kN**.

Tiempo de prensado **5 seg**.

GRATIS
3 mordazas
A elegir entre los sistemas: M, SV hasta Ø 35 mm y U, RFz hasta Ø 32 mm.

	No.	
ROMAX 3000 AC	1000001001	**1.609,00 €**

ROMAX AC ECO

RO CASE

Para el prensado de accesorios de **plástico/MSR hasta Ø 108 mm y metal hasta Ø 54 mm*** con **32-34kN**.

Tiempo de prensado **5 seg**.

GRATIS
2 mordazas
A elegir entre los sistemas RFz o U hasta Ø 20 mm.

	No.		BONUS
ROMAX AC ECO	15705	**999,00 €**	**19**

*Prensado en metal/INOX hasta Ø 54 mm con mordazas ROTHENBERGER. La ROMAX 3000 AC y ROMAX AC ECO tienen una capacidad de prensado en metal/INOX hasta Ø 108 mm.

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info en: https://rothenberger.com/es-es/programa-bonus-rothenberger

ROMAX Compact III >B< Maxi Pro

ROMAX 4000 >B< Maxi Pro

	AMPShare-No.	CAS-No.		BONUS
ROMAX Compact III >B< Maxi Pro con 8 mordazas compact 1/4"-1.1/8", batería 18V / 2.0 Ah, cargador y herramientas en dos maletas ROCASE	1000004287	1000004286	1.725,00 €	35
ROMAX 4000 >B< Maxi Pro con 8 mordazas estándar 1/4"-1.1/8", batería 18V / 2.0 Ah, cargador y herramientas en dos maletas ROCASE	1000004175	1000002945	2.695,00 €	47

Set mordazas >B< Maxi Pro

Mordaza para
ROMAX Compact III

Mordaza para
ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC
y ROMAX AC ECO

Set de herramientas: cortatubos, escariador int./ext., escariador tipo lápiz, limpiatubos, medidor de profundidad y marcador.

	No.	
Set 4 mordazas compact 1/4"-5/8" >B< Maxi Pro	1000003580	709,00 €
Set 4 mordazas estándar 1/4"-5/8" >B< Maxi Pro	1000003581	755,00 €
Set 8 mordazas compact 1/4"-1.1/8" >B< Maxi Pro + set herramientas	1000001989	1.399,00 €
Set 8 mordazas estándar 1/4"-1.1/8" >B< Maxi Pro + set herramientas	1000002207	1.589,00 €

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

	Rango de trabajo plástico/MSR	Rango de trabajo metal /INOX	Perfiles disponibles	›B‹ MaxiPro	Fuerza de prensado	Compatible
Mordazas estándar						
	Ø 12 - 50 mm	Ø 12 -35 mm 1/4-1.1/8"	SV, M, TH, U, RFz, VP, HA, G, R, BE	✔	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Mordazas de 3 elementos						
	Ø 50 - 63 mm	Ø 42 - 54 mm	M, TH, U	✘	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Aros estándar						
	✘	Ø 42 - 54 mm 1.3/8"	M, SV	✔	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Collares estándar						
NOVEDAD	Ø 63 y 75 mm	✘	TH, U	✘	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Mordazas FlowFit estándar						
NOVEDAD	Tubo tipo FlowFit 16 - 75 mm		✘	✘	32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000
Mordazas compact						
	Ø 12 - 40 mm	Ø 12 - 35 mm 1/4-1.1/8"	SV, M, TH, U, RFz, G, R, VP, HA, BE	✔	19-21 kN	ROMAX Compact TT ROMAX Compact III
Mordazas compact con casquillos						
	Ø 12 - 32 mm	✘	TH, U, RFz, VP, CO	✘	19-21 kN	ROMAX Compact TT ROMAX Compact III
Mordazas FlowFit compact						
NOVEDAD	Tubo tipo FlowFit 16 - 40 mm		✘	✘	19-21 kN	ROMAX Compact TT ROMAX Compact III
Aros						
	✘	Ø 12 - 40 mm 1/4" - 1.1/8"	M, SV, TH, U	✔	19-21 kN 32-34 kN	ROMAX AC ECO ROMAX AC ROMAX 4000 ROMAX Compact TT ROMAX Compact III

Gama de herramientas para tubos multicapa (MSR)

Los tubos multicapa cada vez están más presentes en la **instalación o reparación de instalaciones sanitarias, de calefacción, suelo radiante, refrigeración e industriales**.

Permiten una instalación fácil y rápida gracias a su **flexibilidad y ligereza**.

Posibilitan instalaciones con **menos uniones, reduciendo así el riesgo de fugas**.

Sus principales características son:
- resistencia a las altas temperaturas y presión
- no alteran sabor y olor del agua
- resistencia a la corrosión

En ROTHENBERGER disponemos de una **amplia gama de herramientas** y máquinas para la preparación e instalación de tubos multicapa. Con los productos ROTHENBERGER podrás **medir, enderezar, cortar, escariar, calibrar, curvar y unir** sin ningún problema los diámetros de tubos multicapa más comunes.

ROSTRAIGHT MSR

Solución práctica y eficiente para alinear tubos multicapa presentados en rollo Ø 14 – 26 mm.

Permite un enderezamiento limpio sin deformaciones, ideal para instalaciones ordenadas y acabados profesionales.

- **Sistema de rodillos de alta calidad:**
  Reduce la fricción y garantiza un deslizamiento suave del tubo sin dañarlo.
- **Portátil y fácil de usar:**
  Diseño ligero, pensado para ser utilizado directamente en la obra con desenrolladores estándar o en bancos de trabajo junto con el accesorio.



	No	
ROSTRAIGHT MSR	**1000004936**	**259,00 €**
Soporte para ROSTRAIGHT MSR	**1000004937**	**69,00 €**

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Muelles curvatubos internos MSR

Anillo de agarre

Cono de entrada

	No	
Muelle curvatubos 10 x 16 mm	**25443**	**17,00 €**
Muelle curvatubos 13,5 x 20 mm	**25445**	**19,00 €**
Muelle curvatubos 19 x 25/26 mm	**25446**	**21,00 €**

ROCALIBER S&L

Calibrador y escariador interno.

Mango con carraca ergonómico y con forma de T. Manejo fácil.

ROCALIBER S

ROCALIBER L

	No.	
ROCALIBER S 16/20/25 (26)/32 mm	**1000004482**	**55,00 €**
ROCALIBER L 40/50/63 mm	**1000004583**	**160,00 €**

Tijeras ROCUT 26 MSR

Para el corte de tubos de plástico y multicapa.

Ø 26 mm (1")

	No.	
ROCUT 26 MSR	**1000004324**	**58,00 €**

Tijeras ROCUT 42 TWIN CUT

Para el corte de tubos de plástico y multicapa.

Ø 20 y 42 mm

	No.	
ROCUT 42 TWIN CUT	**1000003011**	**96,00 €**

Cortatubos TUBE CUTTER 42 MSR

Para el corte de tubos de PP, PE, PVDF y PVC y multicapa.

Ø 6-42 mm (1/4"-1.5/8")

	No	
TUBE CUTTER 42 MSR	**70109**	**133,00 €**

Cortatubos TUBE CUTTER 67 PL Automático

Para cortes de precisión en tuberías de PP, PE, PEX, PB y PVDF

Ø 6–67 mm (1/4–2.5/8")

	No	
TUBE CUTTER 67 PL Automático	**70031**	**133,00 €**

Curvatubos manual TUBE BENDER MAXI MSR

Para el curvado de precisión de tubos de multicapa (MSR) Ø 14 - 32 mm.
Permite trabajar con una sola mano.

	No.	
16-20-25-32 mm	**766110416**	**469,00 €**

Curvadora electroportátil ROBEND 4000

Para el curvado en frío hasta 180°, Ø 12 - 35 mm.

Más información en la página 11

Máquina de prensado a batería ROMAX COMPACT III

AMP Share CAS RO CASE

Sets equipados con mordazas o casquillos intercambiables, batería y cargador en maleta ROCASE.

Más información en la página 2

Máquina de prensado a batería ROMAX 4000

AMP Share CAS RO CASE

Sets equipados con mordazas, batería y cargador en maleta ROCASE.

Más información en la página 3

Brocas de diamante DX High Speed Dry para perforación en seco

Gran rendimiento
Idóneas para la perforación en seco en el sector de refrigeración y aire acondicionado.

Adaptador roscado: **1.1/4“ UNC y G 1/2“**

Segmentos 3D-Diamatrix: Los diamantes de la broca son tridimensionales y dispuestos simétricamente, aumenta la vida útil de la broca y garantiza un menor esfuerzo en la perforación.

Altura de segmentos: **10 mm.**

¡Disponibles brocas desde Ø 32 mm hasta Ø 205 mm!
Consulta en tu distribuidor de confianza

Vídeo:
YouTube

Conexión 1,1/4“ UNC.
Longitud efectiva 330 mm

		No.
Ø 52 mm	1500004056	152,00 €
Ø 62 mm	1500004058	169,00 €
Ø 68 mm	1500004059	179,00 €
Ø 92 mm	1500004062	221,00 €
Ø 102 mm	1500004100	219,00 €
Ø 112 mm	1500004064	249,00 €
Ø 127 mm	1500004066	299,00 €
Ø 132 mm	1500004067	318,00 €

Conexión G 1/2”.
Longitud efectiva 150 mm

		No.
Ø 52 mm	1500004082	152,00 €
Ø 62 mm	1500004084	169,00 €
Ø 68 mm	1500004085	180,00 €
Ø 92 mm	1500004088	210,00 €
Ø 102 mm	1500004089	229,00 €
Ø 112 mm	1500004091	249,00 €
Ø 127 mm	1500004093	315,00 €
Ø 132 mm	1500004094	319,00 €

Motor RODIADRILL 1800 DRYC

230V

Potencia entrada: 2.500 W.
Potencia salida: 1.800 W.
Rango: Ø 32-202 mm.

	Consulta precio	No.
RODIADRILL 1800 DRYC		FF40185

Aspirador RODIA DW CLEANER M

Potencia de succión constante.
Función de limpieza automática del filtro.

Nivel ruido: 69 dB(A)
Potencia: 1.600 W.
Manguera de succión: 5 m.

	Consulta precio	No.
RODIA DW CLEANER M		1000003978

Sierra a batería PIPECUT MINI

CAS RO CASE

Sierra transformable en sierra circular, sierra de incisión o ingletadora para múltiples aplicaciones.

- **Tubos de plástico, acero, hierro o acero inoxidable hasta Ø 110 mm.**
- **Varilla roscada, paneles, chapa de acero, aluminio o inox y perfiles de montaje hasta 42 mm.**

Velocidad: 4.150 r.p.m.
Disco: Ø 20 mm.

¡Motor sin escobillas!

Vídeo:
YouTube

	CAS-No.		BONUS
Sierra PIPECUT MINI	1000003398	1.839,00 €	32

Incluye: disco de corte DURACUT (plástico/metal), soporte de tubo, riel de corte transversal, batería 4.0 Ah/18V y cargador en maleta ROCASE.

Corte de tubos

Empleo como sierra circular

Corte de varilla

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Curvadora electroportátil a batería ROBEND 4000 E

Curvado sin cables, potente y preciso
Para el curvado en frío hasta 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8").

Ideal para el curvado en obras
sin dependencia de suministro eléctrico en instalaciones nuevas sanitarias y de calefacción o en tareas de mantenimiento.

El ajuste del ángulo de curvado 0-180°
permite realizar curvas en serie.

Paro automático de la máquina
al conseguir el ángulo prefijado.

Sin mantenimiento, motor sin escobillas.

Voltaje: 18 V
Potencia: 1.010 W

	AMPShare-No.	CAS-No.		BONUS
ROBEND 4000 E con eje de patín, hormas y patines 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8", trípode, batería 4.0Ah/18V, cargador en maleta ROCASE.	**1000004193**	**1000003394**	**2.239,00 €**	**41**

Curvadora electroportátil ROBEND 4000

Curvado potente y preciso
Para el curvado en frío hasta 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8").

Ideal para el curvado en taller o en obras
en instalaciones nuevas sanitarias y de calefacción o en tareas de mantenimiento.

El ajuste del ángulo de curvado 0-180°
permite realizar curvas en serie.

Paro automático de la máquina
al conseguir el ángulo prefijado.

Voltaje: 230 V
Potencia: 1.010 W

	No.		BONUS
ROBEND 4000 con eje de patín, hormas y patines 15 - 18 - 22 - 28 mm, en maleta de plástico. (No incluye trípode).	**1000001550**	**1.999,00 €**	**25**
ROBEND 4000 con eje de patín, hormas y patines 16 - 20 - 25 - 32 mm, en maleta de plástico. (No incluye trípode).	**1000001536***	**1.935,00 €**	

*Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Curvadora manual ROBULL E

Sistema de curvado para aplicaciones de fontanería, instalaciones sanitarias y calefacción, para trabajar tanto en taller como en obra gracias a su fácil portabilidad.

Para un curvado hidráulico de precisión en frío
hasta 90° de tubos acero al carbono con diámetro Ø 3/8"-2".

Gracias a la fuerza del pistón de **150 kN** y su alta calidad. Trabajo eficaz.

Aplicable en tubería de acero normalizada EN 10255 serie media y pesada Ø 3/8 - 2".

Trípode no incluido

	No.	
Placa única, radio corto	**057966X**	**2.818,00 €**
Placa doble, radio corto	**057961X**	**3.145,00 €**

Incluyen: ROBULL E, juego de hormas en radio corto 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", placa doble (superior abatible) o única y diábolos en cofre metálico.

Terraja manual SUPER CUT

Para realizar uniones roscadas precisas y fiables.
Funcionamiento fácil en lugares de difícil acceso gracias al maneral acodado.
Ajuste rápido de la carraca, la dirección de la carraca se puede bloquear.

No. 070892X

	No.		BONUS
1/2" - 3/4" - 1"	**070780X**	**214,00 €**	6
1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	**070781X**	**239,00 €**	5
1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	**070892X**	**569,00 €**	10

No. 070780X y No.070781X incluyen: mango de carraca (maneral pequeño, octogonal), cabezas en estuche de plástico.
No. 070892X incluye: mango de carraca (maneral grande, octogonal), adaptador de cabeza y cabezas en ROCASE.

SUPER CUT, permite el trabajo en obra.

Aceite de roscado

RONOL SYN sintético.
Spray 600 ml
Desarrollado y aprobado para instalaciones de agua potable.

RONOL mineral.
Garrafa 5 l
Para el roscado de todo tipo de materiales, incluido acero inoxidable.

	No.	
Sintético 600 ml	**65013**	**20,00 €**
Mineral 5 l	**65010**	**49,00 €**

Roscadora electroportátil a batería SUPERTRONIC 2000 E

Para realizar rápidamente y sin esfuerzos, uniones roscadas precisas y fiables. **Capacidad: Ø 1/4" - 2"**.

Voltaje: 18 V
Potencia: 1.010 W
Velocidades:
- roscado: 15 - 25 r.p.m.
- retroceso: 60 r.p.m.

	AMPShare-No.	CAS-No.		BONUS
SUPERTRONIC 2000 E con fijatubos, adaptador ROFIX, cabezas de terraja BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", batería 4,0 Ah, 18 V, cargador en maleta ROCASE	**1000004186**	**1000003389**	**1.839,00 €**	32

Soporte para tubos 6"

Altura ajustable de 780 a 1.200 mm.

No.	
56047	**312,00 €**

Roscadora electroportátil SUPERTRONIC 2000

Para realizar rápidamente y sin esfuerzos, uniones roscadas precisas y fiables. **Capacidad: Ø 1/4" - 2"**.

Voltaje: 230 V
Potencia: 1.010 W
Velocidades:
- roscado: 15 - 25 r.p.m.
- retroceso: 60 r.p.m.

	230 V-No.	
SUPERTRONIC 2000, cabezas de terraja 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", fijatubos, adaptador MONOBLOCK en maleta de plástico	**1000002302***	**1.299,00 €**

*Promoción sujeta a cantidades.

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Roscadoras de bancada SUPERTRONIC 2 SE / 3 SE / 4 SE

Para un uso profesional en taller o en obra, reparaciones y servicios, construcción de canalizaciones o para instalaciones sanitarias y de calefacción.

2 platos de centrado
Permiten una correcta alineación y fijación del tubo.

Guía a ambos lados,
Guiado preciso de la terraja.

Escariador de 3 hojas de corte
trabajo sin rebabas.

230V

Consulta precios especiales a tu distribuidor

SUPERTRONIC 2 SE
No. 1500004023
Capacidad: Ø 1/2 - 2"
Potencia: 1150 W
Velocidad: 40 r.p.m.
Peso con terrajas: 68,5 kg
Dimensiones (mm): 535 x 430 x 340

SUPERTRONIC 3 SE
No. 56255
Capacidad: Ø 1/2 - 3"
Potencia: 1700 W
Velocidad: 33 r.p.m.
Peso con terrajas: 100 kg
Dimensiones (mm): 650 x 480 x 420

SUPERTRONIC 4 SE
No. 56465
Capacidad: Ø 1/2 - 4"
Potencia: 1750 W
Velocidad: 22 / 50 r.p.m.
Peso con terrajas: 120 kg
Dimensiones (mm): 750 x 540 x 480

SUPERTRONIC 4 SE
No. 56465

Accesorio de ranurado ROGROOVER

Para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas de **Ø 1-6" (33-150 mm)**.

Mecanismo ajustable de control fino para obtener una profundidad de ranura constante.

	No.	
ROGROOVER para SUPERTRONIC 2S y REX 2"	**56505**	**1.700,00 €**
ROGROOVER para SUPERTRONIC 3S y REX 3"	**56506**	**1.517,00 €**
ROGROOVER para SUPERTRONIC 4S	**56507**	**1.700,00 €**
ROGROOVER 6" para SUPERTRONIC 2000	**56509**	**1.517,00 €**
Rodillo y eje de ranurado 1"	**56521**	**449,00 €**
Rodillo y eje de ranurado 1.1/4-1.1/2"	**56522**	**449,00 €**
Rodillo y eje de ranurado 2-6"	**56523**	**449,00 €**

Incluye: accesorio de ranurado ROGROOVER, llaves Allen 5 y 6, llave de carraca 1/2"y cinta métrica para ranurado.

Accesorio de ranurado ROLL GROOVER

Para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas de **Ø 2"-12" (33-324 mm)**.

Mecanismo ajustable de control fino para obtener una profundidad de ranura constante.

	No.	Consulta precio
ROLL GROOVER 2"-6"	**1000000212**	
Rodillo para ROLL GROOVER 1"	**1000000720**	**367,00 €**
Rodillo para ROLL GROOVER 1.1/4"-1.1/2"	**1000000721**	**367,00 €**
Rodillo para ROLL GROOVER 4"-6" SCH40	**1000000722**	**478,00 €**
Rodillo para ROLL GROOVER 8"-12"	**1000000723**	**478,00 €**

SUPER-FIRE 4

Soplete profesional **piezoeléctrico**, indicado en aplicaciones de decapado y retractilado.

"Twist'n' load", sistema de cambio rápido de boquilla.

Ajuste preciso de la llama.

Bloqueo de llama.

PIEZO · FINE · 360° · RO CASE

Pack SUPER-FIRE 4 US 1"

Incluye: **SUPER-FIRE 4 + 2 botellas GAS MAPP + 2 boquillas + 1 reflector + soporte** en maleta ROCASE.

	No.		BONUS
Pack SUPER-FIRE 4 US 1"	**1000002694***	**225,00 €**	**6**

*Promoción sujeta a cantidades.

Boquillas para SUPER-FIRE 4

Reflector de llama
Para concentrar el calor en la zona a soldar.

Boquilla de precisión (460 °C):
Para soldadura fina; llama precisa y estable .

Boquilla de retractilado (720 °C):
Para retractilado hasta 300 mm de diámetro y trabajos que requieren calor; llama potente, suave y estable al viento.

	No.	
Reflector de llama 65 mm / Ø 8-15 mm	**31042**	**46,00 €**
Reflector de llama 65 mm / Ø 15-22 mm	**31043**	**46,00 €**
Boquilla de precisión, Ø 15 mm, 460 °C	**35455**	**43,00 €**
Boquilla de retractilado, Ø 24 mm, 720 °C	**35459**	**99,00 €**

Cartucho GAS MAPP US 1"US

	No.
GAS MAPP US 1"US	**35698**

Cartucho GAS MAPP EU 7/16"EU

	No.
GAS MAPP EU 7/16"EU	**035521-A**

Cartucho Multigas 300

	No.
Multigas 300	**035510-A**

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

POWER FIRE Compact

Soplete profesional piezoeléctrico para **soldadura blanda hasta 35 mm** y **fuerte hasta Ø 28 mm**.

Quemador Inox Ø 16 mm.

Bloqueo de llama.

Regulador de llama.

ROBAG POWER FIRE Compact US 1“

Incluye:
POWER FIRE Compact + 2 botellas GAS MAPP + 1 bolsa

	No.	
POWER FIRE Compact + GAS MAPP US 1“	**254800116**	**99,00 €**
ROBAG POWER FIRE Compact US 1“	**P02548116**	**134,00 €**

SUPER-FIRE 2 US 1" + 2 botellas GAS MAPP

Soplete profesional piezoeléctrico para **soldadura blanda hasta Ø 35 mm** y **fuerte hasta Ø 22 mm**.

Bloqueo de llama.

Regulador de llama.

	No.	
SUPER-FIRE 2 US 1" + 2 botellas GAS MAPP	**PR3564400**	**158,00 €**

ROFIRE 4 PIEZO 7/16"EU + botella Multigas 300

Soplete piezoeléctrico para **soldadura blanda hasta 22 mm** y **fuerte hasta Ø 15 mm**.

Quemador inoxidable.

Regulador de llama.

	No.		BONUS
ROFIRE 4 PIEZO 7/16"EU + botella Multigas 300	**1000002360**	**64,00 €**	**2**

Alfombra ignífuga

Termorresistente hasta 700° por llama directa y escoria fundida e ignífuga hasta 840° C.

Dimensiones: 500 x 330 x 5 mm.

	No.	
Alfombra ignífuga	**31050**	**39,00 €**

Soplete AIRPROP PLUS

Soplete a manguera a butano-propano para **soldadura blanda hasta 54 mm** y **fuerte hasta Ø 22 mm**.

	No.	
Soplete AIRPROP PLUS	**P00508916**	**109,00 €**

Incluye: mango con regulador, llama piloto y economizador, 2 m de manguera de alta presión, boquilla Airprop de 22 mm Ø y conexión salida W21,8.

Equipos de soldadura autógena portátil

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa, tubos y metales no férricos.

No. 1000000558

	No.	
ALLGAS Mobile Pro 7/16” EU	**1000000558**	**375,00 €**
ALLGAS Mobile Pro 1” US	**1000000743**	**375,00 €**

Incluyen: soplete ALLGAS, reguladores de oxígeno y gas (0 -2 bar), encendedor y piedras de repuesto, llave 32, 17, 13 y 8 mm, puntas de Ø 0,2-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 m, soporte para puntas, antirretorno de seguridad para gas, manguera de propano 2,5 m y botellas.

RP 50 Digital
Bomba de comprobación manual
Con función de documentación

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores hasta 30 bar.
Sensor digital.
Manómetro adicional.

Presión: 30 bar
Succión: 45 ml / carrera
Tanque: 12 l
Conexión: R 1/2”

Más info:

Creación de informes y protocolos de pruebas de presión.

	No.		BONUS
RP 50 Digital	**1000004000**	**479,00 €**	**11**

Bomba de comprobación TP 25

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores.

Presión: 25 bar
Succión: 16 ml / carrera
Tanque: 7 l
Conexión: R 1/2”

	No.	
TP 25	**60250**	**224,00 €**

Bomba de comprobación RP 50-S

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores.

Presión: 50 bar
Succión: 45 ml / carrera
Tanque: 12 l
Conexión: R 1/2”

	No.		BONUS
RP 50-S	**60200**	**292,00 €**	**5**

Bomba de comprobación eléctrica RP-PRO III

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores hasta 40 bar.
Con auto-cebado y llenado eléctrico.

Presión: 40 bar
Flujo: máx.6 ml/min
Conexión: R 1/2”

	No.	
RP-PRO III	**61185**	**749,00 €**

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Detector ROLEAK Aqua 3 Plus

Dispositivo de detección acústico de fugas para sistemas de tuberías ampliando el ruido del flujo y facilitando la localización de las fugas.

Auriculares con conexión inalámbrica Bluetooth permite una transmisión de la señal para una mejor y más clara.
También permite controlar manualmente el volumen.

Duración: aprox. 50 h
Peso: 300 g
Protección: IP41

No. 1500003535

	No.	
Detector ROLEAK	**1500003533**	**1.150,00 €**
Micrófono de suelo	**1500003535**	**699,00 €**

No. 1500003533 incluye: auriculares Bluetooth, adaptador de imán, 2 barras de extensión y adaptador de trípode en maleta ROCASE.

Geófono ROGEO

Detector acústico específico para valvulería y suelo, imbatible en la localización acústica de fugas en tuberías de agua sometidas a presión.

	Consulta precio	No.
ROGEO		**1500002751***

*Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Analizador ROTEST ELECTRONIC 4

Detección de **todos los gases basados en CH4**, en salas y fugas en tuberías.

Sensor con calibración automática de gas con tiempo de recuperación. 40-6400 ppm

Indicador LED y acústico.

Carcasa de goma, resistente a los golpes.

Sonda: 430 mm
Peso: 250 g.
Sensibilidad: 40-6400 ppm

	No.	
ROTEST ELECTRONIC 4	**1000003199**	**545,00 €**

Congelador de tuberías ROFROST Turbo II R290

Sistema de congelación para tubos de:
cobre (Ø 10-54 mm / 3/8"-2.1/8") y acero (Ø 1/4"-2").

Cambio al **refrigerante R290** más respetuoso con el medio ambiente.

La brazadera de congelación compactas y el termómetro reducido permiten trabajar en espacios reducidos.

Pasta termoconductora.
Permite la congelación sin pulverización continua de la tubería.
Evita la formación de bolsas de aire entre las pinzas de congelación y la tubería.

Rango amplio de aplicación. Se puede congelar una amplia gama de tamaños de tubería utilizando los insertos suministrados.

	No.	
ROFROST TURBO R290 - 1.1/4"	**1500004195***	**1.340,00 €**
ROFROST TURBO R290 - 2"	**1500004196***	**1.540,00 €**
Pasta conductora ROFROST	**62291**	**21,00 €**

***Incluyen:** 8 reductores y pasta conductora ROFROST.

Inspección de tuberías

Una de las características más importantes en una red de tuberías es su capacidad del paso del agua. Esta capacidad se puede ver afectada por daños o atascos producidos por la acumulación de suciedad en las paredes (grasas, detergentes) o la obstrucción por diferentes materiales: tejidos, palos, hojas, etc.

En **ROTHENBERGER ofrecemos la solución completa para la inspección** a los profesionales del sector sanitario, la calefacción y aire acondicionado **para la localización y documentación**. Nuestros **sistemas de inspección modulares a batería** permiten estudiar el problema mediante la captación de fotos, vídeos y creación de informes.

Numerosas funciones de documentación con informes de daños para su análisis **ahorran tiempo y garantizan un trabajo profesional con el cliente**.

Cámara	Módulo	Aplicación Ø int.	Cabeza de cámara Ø	autonivelante	Luz-brillo	Cable	Pantalla	Alimentación
ROSCOPE MINI	—	Espacios huecos	8,5 mm	180° digital	7 niveles	1,2 m/Ø 5,5 mm	2,5" LED	4 pilas AA
ROCAM MINI HD	TEC	Espacios huecos	17 mm	✔	4 LED	1,0 m/Ø 7,0 mm	7" Full HD	18 V
	20/16 HD	40-90 mm	20 mm		100 LUX	16 m/Ø 6,3 mm	7" Full HD	18 V
	25/22 HD	40-100 mm	25 mm	✔	4 LED - 125 LUX	22 m/Ø 7,0 mm	7" Full HD	18 V
ROCAM 4 PLUS	Cable 30 m	70-150 mm	30 mm	✔	10 LED - 175 LUX	30 m/Ø 7,0 mm	10,4" Full HD	18 V
			40 mm	✔	36 LED - 666 LUX			
	Cable 65 m	100-300 mm	30 mm	✔	10 LED - 175 LUX	65 m/Ø 7,0 mm	10,4" Full HD	18 V
			40 mm	✔	36 LED - 666 LUX			
	Mini módulo	40-100 mm	25 mm	✘	4 LED	16 m/Ø 5,5 mm	10,4" Full HD	18 V

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Cámara de inspección ROSCOPE MINI

RO CASE

Cámara compacta de alta calidad en soporte robusto para la inspección rápida antes y después de las instalaciones. Con accesorio espejo e imán y 4 baterías AA en ROBOX.

Accesorio espejo, arco de 90 °.

Accesorio imán para atrapar piezas de metal.

	No.	
ROSCOPE MINI	**1000002268**	**169,00 €**

Cámara ROCAM MINI HD

AMP Share · CAS · RO CASE · APP

Sistema modular profesional de inspección con cámara de alta definición, para la visualización interna de tuberías, conductos y cavidades, indicado para instalaciones domésticas. Se trata de una solución modular, compacta y portátil, que facilita el diagnóstico de obstrucciones y daños, sin necesidad de abrir o desmontar la instalación.

- **Módulo TEC**
  Módulo con con cabezal de cámara Ø 17 mm de alto rendimiento para la inspección de espacios huecos y áreas de difícil acceso.
- **Módulo 20/16 HD**
  Módulo con cabezal de cámara Ø 20 mm de alto rendimiento para la inspección de tuberías Ø 40-90 mm con cable de 16 m.
- **Módulo 25/22 HD**
  Módulo con cabezal de cámara Ø 25 mm de alto rendimiento para la inspección de tuberías Ø 40-100 mm con cable de 22 m.
- **Guía de bola**
  Para el centrado de la cámara en la tubería.
- **App ROTHENBERGER**
  Permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informes detallados que certifican la intervención realizada, indicado en trabajos donde se requiere trazabilidad o comprobación de la inspección.

¡Solicita demostración! Consulta en tu distribuidor de confianza.

NOVEDAD

Cámara ROCAM MINI HD + módulo TEC

de bola

Cámara ROCAM mini HD + módulo 20/16 HD

Cámara ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD

	AMPShare-No.	CAS-No.		BONUS
ROCAM mini HD + módulo 20/16 HD con guía de bola con batería y cargador	**1000005070**	**1000005076**	Consulta precios	
ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD con guía de bola con batería y cargador	**1000004127**	**1000003922**		61
ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD + módulo ROLOC PLUS HD con batería y cargador	**1000004779**	**1000004775**		

Módulo TEC indicado para la inspección de espacios huecos y áreas de difícil acceso.

El módulo 20/26 HD permite inspecciones en tuberías pequeñas, como piscinas.

App ROTHENBERGER, permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informe

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info en: https://rothenberger.com/es-es/programa-bonus-rothenberger

Cámara ROCAM 4 PLUS

Sistema modular profesional de inspección con cámara de alta definición, para la visualización interna de tuberías, conductos y cavidades, indicado para instalaciones domésticas e industriales. Se trata de una solución modular y portátil, que facilita el diagnóstico de obstrucciones y daños sin necesidad de abrir o desmontar la instalación.

- **Mini módulo**
  Módulo con con cabezal de cámara Ø 25 mm de alto rendimiento para la ampliación del rango de trabajo Ø 40-100 mm con cable de 16 m / Ø 5,5 mm.

- **Guia de ruedas**
  Accesorio para el guiado y centrado de la cámara dentro de la tubería.

- **App ROTHENBERGER**
  Permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informes detallados que certifican la intervención realizada, indicado en trabajos donde se requiere trazabilidad o comprobación de la inspección.

ROCAM 4 PLUS
con cable de 30 m

ROCAM 4 PLUS
con cable de 65 m

¡Solicita demostración!
Consulta en tu distribuidor de confianza.

Mini módulo

Más info:

Guía con ruedas

Todos los conjuntos de ROCAM 4 PLUS incluyen: transmisor de localización, bola de guía, batería y cargador.

	No.		BONUS
ROCAM 4 PLUS con cable de 30 m, cabeza de cámara Ø 30 mm	**1500002613**		133
ROCAM 4 PLUS con cable de 30 m, cabeza de cámara Ø 40 mm	**1500002614**	Consulta precios	146
ROCAM 4 PLUS con cable de 65 m, cabeza de cámara Ø 30 mm	**1500002615**		185
ROCAM 4 PLUS con cable de 65 m, cabeza de cámara Ø 40 mm	**1500002616**		200
Mini módulo	**1500003296**		
Guía con ruedas para Ø 150 - 200 mm	**69118**	**545,00 €**	
Adaptador para cabeza de cámara Ø 30 mm para uso con los patines de ruedas	**1000001836**	**127,00 €**	

Conexiones tarjeta SD, Micro-HDMI, Mini-USB protegidas.

App ROTHENBERGER, permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informe

Mini módulo, para tuberías Ø 40-100 mm, en maleta de plástico.

Módulo ROLOC PLUS HD

El módulo ROLOC PLUS HD junto con la cámara ROCAM mini HD localiza tuberías, sondas, cables y cabezales de cámara.

	AMPShare-No.	CAS-No.		BONUS
ROLOC PLUS HD sin batería ni cargador	**1000004132**	**1000003962**	**1.348,00 €**	28
ROLOC PLUS HD + ROCAM Mini HD sin batería ni cargador	**1000004137**	**1000003964**	**1.875,00 €**	40

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

NOVEDAD

Más info:

ROINFRATECT

Cámara termográfica compacta de alta resolución para inspecciones de anomalías térmicas

Cámara termográfica compacta de alta resolución para **inspecciones eficaces y rápidas de anomalías térmicas**

ROINFRATECT indicada para **revisiones, mantenimiento y localización de averías en instalaciones de fontanería y calefacción, eléctricas, industriales y de refrigeración/ climatización**.

La efectividad de la cámara ROINFRATECT hace que la inversión en este equipo se vea recompensada de forma rápida. **¡Ahorra tiempo y dinero!**

- **Gran calidad de imagen**
- **Ahorro de tiempo y trabajo**
  Creación de imágenes visuales y térmicas simultáneamente que garantiza un trabajo y elaboración informes más rápida.
- **Pantalla táctil LCD de 3,5″**
  Fácil manejo y gran calidad de visión.
- **Amplio rango de medición de temperatura**
  De -20°C a +400°C.
- **Visión térmica clara y detallada**
  Alta sensibilidad térmica <40mK y frecuencia de imagen de 25 HZ.
- **App ROTHENBERGER**
  Comparte imágenes, crea informes para la documentación del problema y define los trabajos de reparación necesarios de una forma más rápida.

	No	
ROINFRATECT	**1500005132**	**599,00 €**

Compresores de limpieza por barrido

Solución profesional, eficaz y segura para la **limpieza y mantenimiento de instalaciones** de fontanería, calefacción y sistemas de refrigeración hasta un **máximo de 100 m** de longitud. En le caso de instalaciones de **agua potable según EN806/DIN 1988-2.**

Estos dispositivos permiten limpiar mediante **impulsos de aire y agua**, eliminando de forma rápida y eficiente residuos, lodos, incrustaciones y partículas que afectan al rendimiento de las instalaciones.

Generan un efecto de choque que limpia las tuberías en profundidad. Su sistema de impulsos garantiza una limpieza uniforme, **sin necesidad de desmontar la instalación**.

- **Función ROCLEAN**
  Permite realizar una limpieza y desinfección química. Los accesorios necesarios son el inyector ROCLEAN y un regulador de presión (2 bar), que permiten introducir productos químicos de limpieza en el sistema de forma controlada.

- **App ROTHENBERGER**
  Permite monitorizar el proceso, ajustar parámetros y generar informes detallados que certifican la intervención realizada, indicado en trabajos donde se requiere trazabilidad o comprobación del mantenimiento.

ROPULS

¡Solicita demostración! Consulta en tu distribuidor de confianza.

Datos técnicos
ROPULS / ROPULS eDM

Motor: 230V - 50Hz
Potencia: 1,5 kW
Conexión: DM 50 / 2"
Caudal máx.: 5 m/h
Presión máx. agua 7 bar
Presión máx. trabajo: 8 bar
Velocidad: 1.400 r.p.m

ROPULS eDM

App ROTHENBERGER

Inyector
No. 1000000190

Regulador
de presión
No. 1500000203

	No.	BONUS
ROPULS (sin función eDM, sin documentación)	**1000000145**	38
ROPULS eDM con inyector, regulador y 6 botes para limpieza de suelos radiantes ●	**1000002826** [1]	

Consulta precios

[1] Promoción sujeta a cantidades.

ROPULS eDM App con función de documentación

ROPULS eDM con función ROCLEAN para limpieza y conservación

ROPULS

	No.	
● Desinfectante sistema agua potable (6 botes)	**1500000157**	**335,00 €**
● Limpieza de sistemas de suelo radiante (6 botes)	**1500000201**	**335,00 €**
● Limpieza de sistemas de radiadores (6 botes)	**1500000200**	**335,00 €**
● Conservante (6 botes)	**1500000202**	**335,00 €**
ROCLEAN inyector	**1000000190**	**155,00 €**
Regulador de presión ROPULS ROCLEAN	**1500000203**	**123,00 €**
Extensión de mango	**1500003517**	**86,00 €**

No. 1500003517

Desinfección agua potable

Depósitos y biopelículas en sistemas de suelos radiantes

Incrustaciones y depósitos duros en sistemas de radiadores

Conservante en sistemas de radiadores y suelos radiantes

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Cartuchos de desmineralización PURE H_2O

Para **circuitos cerrados de agua** en sistemas de calefacción o refrigeración, instalaciones nuevas o en tareas de mantenimiento.

Una **correcta calidad del agua de llenado** prolonga la vida útil de los sistemas y asegura su correcto funcionamiento.

Los cartuchos PURE H_2O utilizan una **resina, su alta calidad y composición de intercambio iónico** utilizada en la desmineralización contribuye de forma significativa a que un sistema de calefacción acabe o no dañado por la corrosión desde el principio.

Indicado para el llenado de sistemas de calefacción de acuerdo a las directrices de las normas **UNE 112076 y VDI 2035**.

	No.		BONUS
Tamaño S, max. 2.000 l.	**1500004290**	**134,00 €**	1
Tamaño M, max. 4.000 l.	**1500004322**	**155,00 €**	3
Tamaño L, max. 7.000 l.	**1500004325**	**205,00 €**	4
Tamaño S + soporte pared y manguera de llenado	**1500004350**	**167,00 €**	3

Vídeo:

YouTube

Para el llenado de sistemas

Sistema "Plug and Play", instalación rápida y sencilla

Soporte mural para cartucho tamaño S

Pack bomba desincrustante ROCAL 20

230V

Elimina rápidamente las incrustaciones de los intercambiadores de calor, tuberías de agua, tanques de agua, sistemas de calefacción y refrigeración.

Conexión: R1/2"
Tanque: 15 l
Tensión: 230V / 50 Hz
Potencia: 150 W
Caudal: 40 l/min
Altura max.: 10 m.
Tª trabajo: hasta 50º C

	No.	
ROCAL 20, desincrustante 5 l y neutralizante 1 kg	**851P01200**	**795,00 €**
Desincrustante ROCAL Acid Plus 5 kg.	**61105**	**38,00 €**
Desincrustante ROCAL Acid Plus 10 kg.	**61106**	**66,00 €**
Desincrustante ROCAL Acid Plus 25 kg.	**1500000914**	**139,00 €**
Neutralizante 1 kg.(1)	**61115**	**23,00 €**

(1) Neutralizante en polvo, necesario usar después de utilizar ROCAL Acid Multi o ROCAL Acid Plus

ROSOLAR PUMP PLUS

230V

Bomba de gran potencia para el llenado rápido, aclarado efectivo y ventilación de instalaciones solares. Válida para el purgado de instalaciones.

Autoaspirante, permite trabajar en vacío con glicol.

Resistente, trabaja con **temperaturas hasta 100ºC**.

Motor: 230V
Depósito: 30 l
Manguera: 3 m
Conexión: 1/2"

Limpieza ROSOLAR PUMP: llenado y desenlodado de circuitos con una sola máquina.

		No.
ROSOLAR PUMP PLUS con bomba de hélice	Consulta precio	**1500000136**

Hidrolimpiadora HD 13/100

230V

Equipo para la limpieza a **alta presión de tuberías hasta Ø 150 mm.**

Tambor con **20 m de manguera de alta calidad.**

Ajuste continuo de la presión.

Alimentación CA, autocebado hasta 2 m.

Motor: 230V / 2.300 W
Velocidad: 1.400 r.p.m.
Máx.. Ø: 150 m
Presión máx.: 100 bar
Máx. longitud: 20 m.
Caudal: 13 l/min

	No.	Consulta precio
HD13/100	76020	
Tobera 5 orificios Ø 25 x 22 mm	76065	133,00 €
Tobera giratoria 45°, Ø 16 x 30 mm	77506	268,00 €

Muelles desatascadores

Para aplicaciones manuales en lavabos, baños, fregaderos.

	No.	
Ø 7 mm / 2 m	670020000	17,00 €
Ø 7 mm / 5 m	670050000	26,00 €

Espirales

Espiral de gran potencia de acero especial (DIN EN 10270-1) con barrena cónica integrada.

	No.	
Ø 8 mm / 7,5 m	72412	95,00 €
Ø 8 mm / 7,5 m con alma de acero	72413	100,00 €
Ø 10 mm / 7,5 m con alma de acero	72424	200,00 €
Ø 10 mm / 10 m	72422	120,00 €

Desatascadora ROPUMP SUPER PLUS

Para obstrucciones en lavabos, bañeras e inodoros, etc.

Mango ajustable y empuñadura ergonómica.

Adaptador ancho

Adaptador largo

	No.		BONUS
Con adaptador corto y largo	072070X	134,00 €	2
Con 3 adaptadores y bolsa	1000001762	145,00 €	2

Desatascadora ECO PUMP PRO

Desatascadora de aire comprimido para uso profesional con manómetro.
Presión máxima: 5 bar.

3 funciones:
- Desatascar tuberías de desagüe en general.
- Inflar vasos de expansión de sistemas hidráulicos y calderas.
- Comprobar pequeños sistemas de agua, aire y gas.

	No.		Bajamos el precio
ECO PUMP PRO	1500004793	~~308,00 €~~	290,00 €

Desatascadora de espirales ROSPI H+E PLUS

Bloqueo tipo serpiente con barrena integrada.

Rango: Ø 20 - 50 mm

Toma hexagonal, para uso con taladro (no incluido).

	No.		BONUS
Con espiral Ø 8 mm - 7,5 m	72095	160,00 €	3
Con espiral Ø 10 mm - 10 m	72005	248,00 €	4

Desatascadora de espirales ROSPIMATIC CL

Embrague que facilita una parada suave del tambor.

Cambio de avance y retroceso sin detener la máquina ni cambiar el agarre.

Rango: Ø 20 - 50 mm

Toma hexagonal, para uso con taladro (no incluido).

	No.	
Con espiral Ø 8 mm - 7,5 m	1000002298	429,00 €

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Desatascadora de espirales serie RODRUM

Con alimentación automática de la espiral. Alimentación y liberación de presión con mango único. Tambor intercambiable.

RODRUM S

Rango:
espiral Ø 10 mm: Ø 40-70 mm
espiral Ø 13 mm: Ø 70-100 mm
Potencia: 440 W
Velocidad: 300 r.p.m.

Set de herramientas
Ø 16 mm

RODRUM VARIOCLEAN

Desatascadora a batería con sistema VARIO CLEAN Electronic con tres velocidades de trabajo

Rango:
espiral Ø 10- 13mm: Ø 40-100 mm
Potencia: 18 V
3 velocidades: 275 / 340 / 395 rpm.

	No.	230 V-No.	CAS-No.		BONUS
RODRUM S 13 con espiral (Ø 13 mm / 15 m), tambor RODRUM S 10 (Ø 10 mm / 10 m) y set herramientas Ø 16 mm en maleta ROCASE.		**1000002828**		**1.639,00 €**	
RODRUM VARIOCLEAN con espiral DuraFlex (Ø 13 mm x 15 m), set htas. Ø 16 mm, batería RO BP 18V/8 Ah, cargador RO BC en maleta ROCASE.			**1000003348**	**1.725,00 €**	**30**
Espiral Ø 10 mm x 10 m para RODRUM S	**1500002203**			**199,00 €**	

Desatascadora de espirales serie R600

Potente motor, equipo indicado para los atascos más dificiles y en tareas de mantenimiento en grandes instalaciones. ROTHENBERGER cuenta con una amplia gama de accesorios para cubrir diferentes tipos de atascos.

R600

Rango: Ø 20 - 150 mm
Máxima longitud de trabajo:
con espiral S Ø 16 mm: 50 m
con espiral S Ø 22 mm: 60 m
con espiral Ø 8 y 10 mm: 10 m
Potencia: 690 W
Velocidad (d/i): 467 r.p.m.

Adaptador de
espirales

R600 VARIOCLEAN

Desatascadora a batería con sistema VARIO CLEAN Electronic con tres ajustes de trabajo: mantenimiento, limpieza y desatasco

Rango: Ø 20 - 150 mm
Máxima longitud de trabajo:
con espiral Ø 16 mm: 50 m
con espiral Ø 22 mm: 60 m
Potencia: 18 V
3 Velocidades: 427 / 527 / 614 r.p.m.

Set de
herramientas
Ø 16 y 22 mm

	No.	230 V-No.	CAS-No.		BONUS
R600 con set herramientas Ø 16 y 22 mm en maleta ROCASE.		**19173**		**1.840,00 €**	**25**
R600 VARIOCLEAN con set herramientas Ø 16 y 22 mm, batería 18V/8 Ah y cargador en maleta ROCASE.			**1000003346**	**2.185,00 €**	**40**
Adaptador de espirales (Ø 8 mm / 10 m) con depósito (no incluye espiral)	**72514**			**430,00 €**	
Adaptador de espirales (Ø 10 mm / 10 m con depósito (no incluye espiral)	**72515**			**440,00 €**	

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info en: https://rothenberger.com/es-es/programa-bonus-rothenberger

Tijeras ROCUT 42 TC

Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 42 mm (1.5/8")

	No.	
ROCUT 42 TC	**52000**	**70,00 €**

Tijeras ROCUT 50 TC

Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 50 mm (2")

	No.	
ROCUT 50 TC	**52010**	**100,00 €**

Tijeras ROCUT 63 TC

Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 63 mm (2.1/2")

	No.	
ROCUT 63 TC	**52030**	**145,00 €**

Cortatubos TUBE CUTTER PL Automático

	No.	
TUBE CUTTER 67 PL Auto. Ø 6-67 mm	**70031**	**133,00 €**
TUBE CUTTER 125 PL Auto. Ø 50-125 mm	**70032**	**227,00 €**
TUBE CUTTER 168 PL Auto. Ø 110-168 mm	**70033**	**290,00 €**

Escariadores

No. 21660

No. 11045

No. 1500000236

	No.	
UNIGRAT con cuchilla HSS	**21660**	**25,00 €**
Interno y externo Ø 10-54 mm	**1500000236**	**100,00 €**
Adaptador para 1500000236	**11045**	**94,00 €**

Biseladora

Ø 32 - 160 mm

	No.	
	55051	**322,00 €**

Pelatubos manuales ROSCRAPER

Dispositivos de pelado de fácil manejo para la eliminación uniforme y suave de virutas de tubos de plástico para la soldadura por electrofusión.

Las cuchillas montadas sobre muelles garantizan la adaptación automática a los tubos ovalados.

Cuchilla de carburo de alta durabilidad para una larga vida útil.

Avance automático que permite una eliminación uniforme del material.

	No.	
20–75 mm	**1500004346**	**975,00 €**
90–315 mm	**1500004347**	**1.260,00 €**
180–400 mm	**1500004348**	**1.400,00 €**
200–800 mm	**1500004349**	**3.710,00 €**

No. 1500004346

No. 1500004347

No. 1500004348

No. 1500004349

Fácil manejo con el mango ergonómico.

Ajuste sencillo al diámetro del tubo.

Posibilidad de usar con taladro. (No incluido).

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Equipos de soldadura por electrofusión

Equipos diseñados para unir tuberías de PE, PPR, PVDF, PB empleando accesorios de electrofusión codificados. Con función de documentación del proceso de soldadura. Para aplicaciones de gas, agua y aplicaciones industriales.



- La electrofusión es el proceso de unión de dos tubos de plástico mediante accesorios codificados con las características de la tubería y el tipo de unión.
- Consiste en aplicar calor, mediante una corriente de baja tensión, a través de una resistencia eléctrica incrustada en el accesorio de plástico.

ROFUSE TURBO S

¡Compacta!

Rango de trabajo: Ø 160 mm
Tª trabajo: -10° C a 40° C
Tensión de soldadura: 8 - 48 V
Potencia: 1.600 VA, 20 % ED
Peso: 10 kg

ROWELD ROFUSE TURBO 400

Rango de trabajo: Ø 400 mm
Tª trabajo: -10° C a 40° C
Tensión de soladura: 8 - 48 V
Potencia: 3.000 W, 70% ED
Peso: 21 kg

Uniones seguras de forma rápida y fácil

	No.	
ROFUSE TURBO S	**1000004403**	Consulta precios
ROWELD ROFUSE TURBO 400	**1000000999**	

UNIDADES DE SOLDADURA SOCKET ROTHENBERGER

Permite unir manguitos, tubos y accesorios de PE, PP, PB o PVDF, ambos del mismo material, hasta Ø 125 mm. Uniones según normas DVS, DEN e ISO. Permiten su agarre en mesa de trabajo.



- En el proceso soldadura socket o fusión se unen tubos mediante un accesorio del mismo material.
- El tubo y el accesorio se colocan en unas matrices acopladas a la placa calefactora para calentar la superficie externa de la tubería e interna del accesorio, hasta que se alcance la punto de fusión del material.
- A continuación se encaja el tubo en el accesorio para su fusión/unión.

ROWELD P 63 S-6 termostático

ROWELD P 63 S-6 Espada

Tª trabajo: 280° C
Potencia: 800 W

ROWELD P 125

Tª trabajo: 285° C
Potencia: 1.300 W

ROWELD P 63 S-6 electrónico

Presentados en maleta de plástico

¡Disponibles más medidas de matrices! Consulta en tu distribuidor de confianza

	No.	
ROWELD P 63 S-6 Espada, termostático, Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	**053893X**	**423,00 €**
ROWELD P 63 S-6 Espada, electrónico, Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	**053891X**	**468,00 €**
ROWELD P 125, electrónico, Ø 63, 75, 90, 100, 125 mm	**55546**	Consulta precio

Cortatubos MINICUT II PRO

Para el corte de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

Cuchilla para Cu-Al:
Dimensiones: 4,8x5,9x18,5 mm
Profundidad corte: 3 mm

Ø 6-22 mm (1/4"-7/8")

	No.	
MINICUT II PRO	**70402**	**18,00 €**
5 cuchillas Cu-Al.	**070017D**	**22,00 €**

Cortatubos TUBE CUTTER 35 PRO

Para el corte de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

Cuchilla para Cu-Al:
Dimensiones: 4,8x5,9x18,5 mm
Profundidad corte: 3 mm

Ø 6-35 mm (1/4"-1.3/8")

	No		BONUS
TUBE CUTTER 35 PRO	**70027**	**48,00 €**	1
5 cuchillas Cu-Al	**070017D**	**22,00 €**	

Cortatubos TUBE CUTTER 30 PRO INOX

Para el corte de tubos de inoxidable.

Cuchilla para Inox:
Dimensiones: 4,8x5,9x18,5 mm
Profundidad corte: 5,5 mm

Ø 3–30 mm (1/8–1.1/4")

	No.	
TUBE CUTTER 30 PRO INOX	**71085**	**21,00 €**
5 cuchillas Inox	**070056D**	**43,00 €**

Cortatubos TUBE CUTTER INOX

Para el corte de tubos de inoxidable.

Cuchilla para Inox:
Dimensiones: 5x21x30 mm
Profundidad corte: 3,5 mm

Ø 6–60 mm (1/4–2.3/8")

	No	
TUBE CUTTER INOX	**70340**	**159,00 €**
2 cuchillas Inox	**70341**	**25,00 €**

Set de llaves dinamométricas

6 cabezales: 17-22-24-26-27-29 mm para conexiones roscadas de tubos de 1/4"-3/8"-1/2"-5/16" según DIN EN 378: 2008-06.

Capacidad:
10 – 70 Nm

	No.	
Set de llaves dinamométricas	**175001**	**125,00 €**

Banco de trabajo con mordaza

	No.	
Banco de trabajo	**70752**	**650,00 €**

Set de niveles ROCHECK

Conjunto con 2 niveles para válvulas de ángulo (L=90 mm - rosca 1/2" y 3/8"), nivel para distancias estándares y regla flexible (2 m) en maleta de acero.

¡Ajuste exacto!

	No.	
Set ROCHECK	**1000004797**	**170,00 €**

Llave ajustable de gran apertura

Robusta, fabricada en acero cromo vanadio.
Gran apertura y ajuste rápido. Compacta y ligera.

	L (")	Ø (")	Ø (mm)	No.	
Llave ajustable	6	34	1.3/8	**1500001509**	**38,00 €**
Llave ajustable	8	39	1.1/2	**1500001510**	**43,00 €**

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Tenaza de ajuste rápido ROFAST

Combina la función de una llave ajustable en una tenaza.

Mordazas lisas y paralelas.

3 pares de protectores de plástico incluidos, evitan el marcado de los tubos y accesorios con superficies delicadas como los cromados.

	L (mm)	L (")	Ø (mm)	No.	
ROFAST 1K	185	7	40	**1000004325**	**60,00 €**
ROFAST 1K	260	10	55	**1000004802**	**75,00 €**
ROFAST 2K	185	7	40	**1000004710**	**63,00 €**
ROFAST 2K	260	10	55	**1000004810**	**79,00 €**

Tenazas autoajustables ROGRIP F&M

	L (mm)	L (")	Ø (mm)	No.	
ROGRIP M 1K	180	7	35	**1000002697**	**23,00 €**
ROGRIP M 1K	250	10	60	**1000002699**	**28,00 €**
ROGRIP M 2K	180	7	35	**1000002698**	**25,00 €**
ROGRIP M 2K	250	10	60	**1000002700**	**29,00 €**
ROGRIP F 1K	180	7	35	**1000002701**	**29,00 €**
ROGRIP F 1K	250	10	60	**1000002704**	**33,00 €**
ROGRIP F 2K	180	7	35	**1000002702**	**30,00 €**
ROGRIP F 2K	250	10	60	**1000002705**	**34,00 €**

Llaves de aluminio ALUDUR

	Ø (mm)	Ø (")	No.	
ALUDUR	48	1.1/2	**70159**	**54,00 €**
ALUDUR	60	2	**70160**	**59,00 €**
ALUDUR	73	2.1/2	**70161**	**81,00 €**
ALUDUR	89	3	**70162**	**144,00 €**
ALUDUR	141	5	**70163**	**283,00 €**
ALUDUR	168	6	**70168**	**575,00 €**
ALUDUR	203	8	**70169**	**733,00 €**

EASY PACK R32

Kit completo para realizar el vacío de gases refrigerantes.

R410A R32

	No.	
EASY PACK R32	**1000002562**	**549,00 €**

Incluyen: bomba de vacío ROAIRVAC R32 - 42 l/min, grupo manométrico 4 vías, manguera de vacío "Estándar" 3/8"SAE, 3 mangueras de presión 5/16"SAE, abocinador excéntrico 1/8"-3/4"y adaptador 3/8" SAE M - 1/4" SAE F en maleta TRENDY.

Set ROCADDY 120 Digital

Conjunto universal para evacuación y carga.

R410A R22 R134a R407C R404A R507 R32

	No.		BONUS
ROCADDY 120 Digital	**1000002561**	**1.914,00 €**	**32**

Incluyen: bomba de vacío ROAIRVAC R32 1.5 - 42 l/min, 2 conectores 3/8"SAE F - 1/4"SAE M y 5/16"SAE M -1/4"SAE F, manómetro digital ROCOOL 600 con pinza de temperatura, 3 mangueras (1,5 m) serie "PLUS" 1/4"SAE, báscula ROSCALE 120 kg, 2 adaptadores con llave 5/16" SAE y 1/4" SAE, conexión 5/16" interna-1/4" externa, cortatubos TC 722 PRO y TC 735.

Grupos manométricos Ø 80 mm

Clase / norma: 1.6 / EN-8371. Escalas bar/psi y °C

Los set incluyen: grupo manométrico Ø 80 mm, 3 mangueras de 1,5 m de alta presión en maleta.

R22 R134a R407C R404A

	No.	
Grupos manométricos 2 vías	**170501**	**129,00 €**
Set 2 vías, mangueras "Estándar"	**170600**	**187,00 €**

R410A R32

Grupos manométricos 2 vías	**1000001426**	**129,00 €**
Set 2 vías, mangueras "Estándar"	**170607**	**234,00 €**
Set 4 vías, mangueras "Estándar"	**170606**	**253,00 €**
Set 4 vías, mangueras "Plus"	**170608**	**281,00 €**

Manómetro digital ROCOOL 600

Para la puesta en marcha, mantenimiento y documentación de circuitos de gases refrigerantes de todo tipo.

Sensores de temperatura

Sonda de vacío (opcional)

Módulo red box con software

	No.		BONUS
ROCOOL 600 con 2 sensores de temperatura	**1000000570**	**559,00 €**	**8**
ROCOOL 600 con 2 sensores de Tª y módulo red box	**1000000572**	**907,00 €**	**11**
Sonda de vacío	**1000000541**	**354,00 €**	

Mangueras

Presión de trabajo: 60 bar

Presión de ruptura: 300 bar



Serie "Estándar"



Serie "PLUS"

R22 R134a R407C R404A

	No.	
3 mangueras "Estándar", 1/4" SAE	**1500000024**	**44,00 €**
3 mangueras "Plus", 1/4" SAE	**1500000028**	**150,00 €**

R410A R32

3 mangueras "Estándar", 5/16" SAE	**1500000026**	**44,00 €**
3 mangueras "Plus", 5/16" SAE	**1500000030**	**157,00 €**

ROLEAK Pro

Equipo electrónico de **detección de fugas en sistemas de refrigeración**.

Fácil acceso incluso a fugas difíciles de alcanzar.

3 niveles distintos de sensibilidad

Estado de la fuga: 7 LEDs
Longitud del sensor: 40 cm
Detección de tasas de fuga: 3 g/a en 3 sg
Peso: 400 g
Tª de trabajo: de 0 °C a 40 °C
Tensión: 467 min-1, (dcha. e izq.)

	No.	
ROLEAK Pro	**1500002241**	**345,00 €**

Oferta válida del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Bombas de vacío de dos tiempos para evacuación (DIN 8975)

Para uso en circuitos con refrigerantes clase A1, A2L y A2. Equipadas con conexiones (1/4"-5/16" SAE) y (1/4"-3/8"SAE) y bote de 1 l. de aceite mineral.

ROAIRVAC R32

ROAIRVAC R32 CL

Bomba **a batería.**

Incluyen:
batería 18V/8 Ah,
cargador y cubo
ROBUCKET.

ROAIRVAC R32 CL 2.0 / ROAIRVAC R32 CL 5.0

	Velocidad		Capacidad sistema	Motor	230 V-No.	CAS-No.		BONUS
ROAIRVAC R32	1.5 CFM	42 l/min	< 24 kW	190 W	**1000002399**		**329,00 €**	
ROAIRVAC R32	3.0 CFM	85 l/min	< 74 kW	250 W	**1000002713**		**387,00 €**	
ROAIRVAC R32	6.0 CFM	170 l/min	< 123 kW	550 W	**1000001231**		**450,00 €**	
ROAIRVAC R32	9.0 CFM	255 l/min	< 124 kW	750 W	**1000002714**		**568,00 €**	
ROAIRVAC R32 CL	2.0 CFM	57 l/min	< 40 kW	185 W		**1000003230**	**715,00 €**	12
ROAIRVAC R32 CL	5.0 CFM	142 l/min	< 100 kW	550 W		**1000003233**	**834,00 €**	15

Recuperador ROREC PRO A3

Unidad de recuperación de refrigerantes, incluidos inflamables con gran capacidad de extracción.

Certificado ATEX:
Apto para refrigerantes de las clases A1, A2L, A2 y A3 (por ejemplo R290).

Certificado ATEX

Más info:

	No.	
ROREC PRO A3	**1500004451**	Consulta precio

Báscula ROSCALE 120

Báscula electrónica para refrigerante.

De fácil manejo en los procesos de llenado y evacuación.

Funciona con batería 9V.

Tª de trabajo: de -10 °C a 49 °C
Capacidad: 120 kg.
Precisión:+/- 0,5 %
Resolución: 5 g
Peso: 400 g
Conexión: 1/4" SAE

	No.		BONUS
ROSCALE 120	**R17300416**	**389,00 €**	6

Abocinador ROFLARE REVOLVER

Abocinados de 45° en tubos de cobre de Ø 6 -18 mm y 1/4 - 3/4".

EN 14276-2
JIS B8607:2008

	No.		BONUS
ROFLARE REVOLVER	**1000000223**	**280,00 €**	
ROFLARE REVOLVER con cortatubos Ø 3-42 mm	**1000000231**	**325,00 €**	5

Abocinador excéntrico

Produce abocinados de precisión simples de 45° en tubos de cobre Ø 6 - 18 mm (1/8 - 3/4").

	No.	
6-18 mm (1/8 - 3/4")	**222401**	**270,00 €**
1/8 - 3/4"	**222402**	**208,00 €**

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info en: https://rothenberger.com/es-es/programa-bonus-rothenberger

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROCAM 4 PLUS
Ø 40 -300 mm

WI-FI CAS APP RO CASE

RENUEVA TU CÁMARA DE INSPECCIÓN

¡ELIGE LA CONFIGURACIÓN QUE MEJOR SE AJUSTA A TUS NECESIDADES!

Cable
30 ó 65 m

Cabeza de cámara
Ø 30 ó 40 mm

Más información en la página 20

SÍGUENOS EN:

rothenberger_iberia

ROTHENBERGER
Ctra. Durango-Elorrio, km. 2 • 48220 Abadiño - Bizkaia
Tel.: 94 621 01 01 • Fax: 94 621 01 02
ventas@rothenberger.com

rothenberger.es

Su distribuidor especializado ROTHENBERGER:

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Sujeto a errores tipográficos o de imagen.

4100001063_01 06/2025