Makita®

XGT

# POTENCIA SIN LÍMITES

## *A TU MEDIDA*

*Oferta válida desde el 20 de junio hasta el 24 de octubre de 2025 o fin de existencias.*

# ¡REGALO!

**Por la compra de dos herramientas, llévate un trolley o mochila de regalo.**

*Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.*

## NUEVA BATERÍA XGT® BL4040F

**Se diferencia de su modelo base BL4040 en que posee una mayor capacidad de descarga. Es decir, otorga una mayor potencia a la herramienta a la hora de trabajar.**

*Comparada con la batería BL4040 convencional...*

- Hasta un 36% más de potencia.
- Hasta un 32% más de refrigeración.
- Mayor rendimiento de la batería.

| Celdas estándar | Celdas con Tecnología Tabless |
|---|---|
| | |
|  | |
| 28% Más ligera | 32% Más compacta |

Esta batería BL4040F de última generación se compone de celdas cilíndricas de litio, que aportan una densidad energética significativamente mayor gracias a su Tecnología Tabless. Esto se traduce en una mayor duración de la batería y potencia de salida sostenida, incluso en aplicaciones que requieren un uso intensivo.

Además, esta versión ofrece propiedades superiores de transferencia y generación de calor en comparación con los diseños de celdas electroquímicas convencionales, menor resistencia interna, mayor rapidez de carga y una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas.

Su gestión de energía distribuye la carga de manera equilibrada entre las celdas, lo que extiende la vida útil de la batería y mantiene un rendimiento consistente durante su ciclo de vida.

## COMPARATIVA XGT

| 1.100 W | 1.500 W | 2.100 W | 2.100 W | 2.800 W |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2,5 Ah BL4025 | 4,0 Ah BL4040 | 4,0 Ah BL4040F | 5,0 Ah BL4050F | 8,0 Ah BL4080F |
| Tpo. carga: 28 min. | Tpo. carga: 45 min. | Tpo. carga: 45 min. | Tpo. carga: 50 min. | Tpo. carga: 76 min. |

# TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS

XGT

XGT 40v Li-ion max

| Modelos | BL4020 | BL4025 | BL4040/ BL4040F | BL4050F | BL4080F |
|---|---|---|---|---|---|
| AC001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| AS001G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BO001CG | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BO002CG | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BO003CG | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BO004CG | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BO005CG | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BO006CG | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BO007CG | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BS001G | ● | ● | ● | ● | ○ |
| CE001G | X | X | ○ | ● | ● |
| CE003G | X | X | ○/● | ● | ● |
| CE004G | X | X | ○/● | ● | ● |
| CF003G | ● | ● | ● | ● | ● |
| CL001G | ● | ● | ● | ○ | X |
| CL002G | ● | ● | ● | ○ | X |
| CL003G | ● | ● | ● | ○ | X |
| CL004G | ● | ● | ● | ○ | X |
| CS002G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| CW001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| CW002G | ● | ● | ● | ● | ● |
| CW003G | ● | ● | ● | ● | ● |
| DA001G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| DF001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| DF002G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| DG001G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| DG002G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| FN001G | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| GA005G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA013G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA022G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA023G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA028G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA029G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA035G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA036G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA038G | X | ○ | ○ | ● | ● |
| GA041G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA044G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA050G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| GA051G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| HM001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| HM002G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| HM004G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| HP001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| HP002G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| HR001G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| HR002G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| HR003G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| HR005G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| HR006G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| HR007G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| HR008G | ○ | ○ | ● | ● | ○ |

| Modelos | BL4020 | BL4025 | BL4040/ BL4040F | BL4050F | BL4080F |
|---|---|---|---|---|---|
| HR009G | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| HR010G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| HS004G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| HS009G | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| HS011G | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| HS012G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| HS013G | X | X | ○/● | ● | ● |
| HW001G | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| JR001G | ● | ● | ● | ○ | X |
| JR002G | ● | ● | ● | ● | ○ |
| JV001G | ● | ● | ● | X | X |
| JV002G | ● | ● | ● | X | X |
| KP001G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| KT001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| LM001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| LM002G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| LM003G | ● | ● | ● | ● | ● |
| LS002G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| LS003G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| LS004G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| ML001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| ML002G | ● | ● | ● | X | X |
| ML003G | ● | ● | ● | ● | X |
| ML005G | ● | ● | ● | ● | ● |
| ML006G | ● | ● | ● | ● | ● |
| ML007G | ● | ● | ● | ● | ● |
| ML009G | ● | ● | ● | ● | ● |
| ML010G | ● | ● | ● | ● | ● |
| ML011G | ● | ● | ● | ● | ● |
| ML012G | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| MR004G | ● | ● | ● | X | X |
| MR007G | ● | ● | ● | X | X |
| MR010G | ● | ● | ● | ● | X |
| MR014G | ● | ● | ● | X | X |
| MW001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| PB002G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| PM001G | X | X | X | ● | ● |
| PP001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| PS001G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| PT001G | ● | ● | ○ | ○ | X |
| PV001G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| RP001G | ● | ● | ● | ● | ○ |
| RS001G | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| RT001G | ● | ● | ● | X | X |
| SP001G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| TD002G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| TD003G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| TD004G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| TM001G | ● | ● | ● | ● | ○ |
| TW001G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| TW002G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| TW004G | ● | ● | ● | ○ | ○ |

| Modelos | BL4020 | BL4025 | BL4040/ BL4040F | BL4050F | BL4080F |
|---|---|---|---|---|---|
| TW005G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| TW007G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| TW008G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| TW009G | X | X | ● | ● | ● |
| TW010G | X | X | ● | ● | ● |
| TW011G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| UA003G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| UA004G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| UB001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| UB002G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| UC002G | ○ | ● | ● | ○ | X |
| UC003G | ○ | ● | ● | ○ | X |
| UC004G | ○ | ● | ● | ○ | X |
| UC006G | ○ | ● | ● | ○ | X |
| UC011G | X | X | ○ | ● | ● |
| UC012G | X | X | ○ | ● | ● |
| UC025G | X | X | ○/● | ● | X |
| UC026G | X | X | ○/● | ● | X |
| UC029G | ● | ● | ● | X | X |
| UH004G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| UH005G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| UH006G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| UH007G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| UH013G | ● | ● | ● | ○ | X |
| UH014G | ● | ● | ● | ○ | X |
| UH021G | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| UN001G | ● | ● | ● | ● | ● |
| UR002G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| UR003G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| UR006G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| UR007G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| UR012G | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| UR013G | ○ | ○ | ○/● | ● | ● |
| UR014G | ○ | ○ | ○/● | ● | ● |
| UR016G | ● | ● | ● | ● | X |
| UT001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| UT002G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| UV001G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| UX01G | ○ | ● | ● | ● | ● |
| VC003G | X | ○ | ● | ● | ● |
| VC003GL | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| VC004G | X | ○ | ● | ● | ● |
| VC004GL | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| VC005G | X | ○ | ● | ● | ● |
| VC005GL | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| VC006GM | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| VC007GL | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| VC008G | ● | ● | ● | ● | ● |
| VC010G | ● | ● | ● | ● | ● |
| VC011G | ● | ● | ● | ● | ● |
| VC014GL | ● | ● | ● | ● | ● |
| VR001G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| VR004G | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| VS001G | ● | ● | ● | ● | ● |

| Recomendado | ● | Compatible | ○ | No Compatible | X |
|---|---|---|---|---|---|

XGT 40V max Li-ion

# ÍNDICE DE GAMAS


**8-9**

**10-11**




**12-13**




**14-15**

**16-17**

**18-19**

**20-21**

**22-23**

**24**





*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

25-27

28-29




30-31

32-33

34-37

38-39

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

## BL4080F 191X65-8

P.V.R.F. 289€
238,84€**

8,0Ah — 76 Min. Tiempo carga

## BL4050F 191L47-8

P.V.R.F. 209€
172,73€**

5,0Ah — 50 Min. Tiempo carga

## BL4040F 1910N6-8

P.V.R.F. 189€
156,20€**

4,0Ah — 45 Min. Tiempo carga

## BL4040 191B26-6

P.V.R.F. 169€
139,67€**

4,0Ah — 45 Min. Tiempo carga

## BL4025 191B36-3

P.V.R.F. 129€
106.61€**

2,5Ah — 28 Min. Tiempo carga

## BL4020 191L29-0

P.V.R.F. 120€
99,17€**

2,0Ah — 22 Min. Tiempo carga



EL FU

DE LA

## Kit de baterías 191Y97-1

Incluye 2 baterías BL4080F de 8,0 Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

P.V.R.F. 739€
894,19€**

## 191U13-9

Incluye 2 baterías BL4050F de 5,0 Ah cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

P.V.R.F. 569€
688,49€**

## 191U00-8

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0 Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

P.V.R.F. 499€
603,79€**

## 191J97-1

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0 Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.F. 399€
482,79€**

## 191J81-6

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5 Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.F. 349€
422,29€**

## 191J39-5

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5 Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.F. 319€
385,99€**

## 191J65-4

Incluye una batería BL4040 de 4,0 Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.F. 269€
325,49€**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

# UTURO BATERÍA

## Cargador rápido 191E07-8

DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R.F. **99€**

119,79€**

## Cargador 191M90-3

DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

P.V.R.F. **59€**

71,39€**

## Cargador doble rápido 191N09-8

DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R.F. **200€**

242€**

## Cargador doble 1911L9-4

DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

P.V.R.F. **90€**

108,90€**

## Tiempos de carga

| | | 191N09-8 | 1911L9-4 | 191E07-8 | 191M90-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tiempo de carga | | | |
| 8,0 Ah | BL4080F 191X65-8 | 76 min. | 420 min. | 76 min. | 170 min. |
| 5,0 Ah | BL4050F 191L47-8 | 50 min. | 260 min. | 50 min. | 85 min. |
| 4,0 Ah | BL4040F 1910N6-8 BL4040 191B26-6 | 45 min. | 210 min. | 45 min. | 67 min. |
| 2,5 Ah | BL4025 191B36-3 | 28 min. | 130 min. | 28 min. | 38 min. |
| 2,0 Ah | BL4020 191L29-0 | 22 min. | 110 min. | 22 min. | 30 min. |

**Comunicación directa entre herramienta y batería, en la que se intercambian datos para un mejor funcionamiento.**

**Tiempos de carga drásticamente reducidos.**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V max Li-ion

## Taladro combinado HP001GZ

P.V.R.F. 245€
296,45€**

0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 I.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

## Taladro atornillador DF001GZ

P.V.R.F. 235€
284,35€**

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Equipo básico **HP001GZ** / **DF001GZ**:
Portabrocas automático, empuñadura auxiliar y gancho.

- Gran velocidad de perforación.
- 2 velocidades mecánicas.
- 41/21 posiciones de par de apriete.
- Freno eléctrico.
- Portabrocas automático.

## DF002GZ Taladro atornillador

- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.

P.V.R.F. 145€
175,45€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,9 Kg

## HP002GZ Taladro combinado

P.V.R.F. 155€
187,55€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 I.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,0 Kg

## Taladro angular DA001GZ



P.V.R.F. 485€
586,85€**

0 - 400 / 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 5,3 Kg

Equipo básico **DA001GZ**:
Empuñadura rígida.

- Dos velocidades mecánicas.
- Embrague incorporado.
- Función de apagado automático.
- Función reversible.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Atornilladores de impacto

### TD002GZ01

- Selección de potencia de 4 velocidades.
- 6 modos de asistencia.

P.V.R.F. 270€
326,70 €**

220 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 I.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,7 Kg

### TD003GZ

- 4 modos y un modo T.
- Estructura anti tambaleo de la broca.

P.V.R.F. 170€
205,70€**

210 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 I.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,7 Kg

## PRÓXIMAMENTE

### TD004GZ

- Excelente rendimiento de fijación en tareas pesadas.
- 4 velocidades y un modo T.

230 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0 - 1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 R.p.m.
0 - 1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 I.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,8 Kg

## Llaves de impacto

### TW001GZ

- 1.800 Nm par apriete y 2.050 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

P.V.R.F. 350€
423,50€**

0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 I.p.m.
3/4" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

### TW002GZ

- 1.700 Nm par apriete y 2.200 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

P.V.R.F. 330€
399,30€**

0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 I.p.m.
1/2" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

### TW007GZ

- 760 Nm par apriete y 1.100 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

P.V.R.F. 290€
350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 I.p.m.
1/2" Hex. / M10 - M24 / 2,7 Kg

### TW008GZ

- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

P.V.R.F. 290€
350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 I.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg

### TW004GZ

- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

P.V.R.F. 245€
296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 I.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

### TW005GZ

- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

P.V.R.F. 245€
296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 I.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40Vmax Li-ion

PRÓXIMAMENTE

## Llave de impacto

### TW011GZ

0 - 500 / 700 / 1.100 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.000 / 2.600 l.p.m.
Inserción 3/4”
1.500 Nm
3,6 Kg

### TW009GZ

P.V.R.F. 755€
913.55€**

0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 R.p.m.
0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 l.p.m.
Inserción 1/2”
3.150 Nm / 3,1 Kg

### TW010GZ

P.V.R.F. 785€
949,85€**

0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 /1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserción 1”
3.150 Nm / 12,0 Kg

## Martillos combinados

### HR006GZ

XGT X2 80Vmax

P.V.R.F. 1.020€
1.234,20€**

BL MOTOR XPT AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

Equipo básico **HR006GZ**:
Empuñadura auxiliar, asa tipo “D”, grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC.

- 2 modos: “percusión” o “percusión + rotación”.
- Freno eléctrico para mayor seguridad.

### HR005GZ01

P.V.R.F. 780€
943,80€**

BL MOTOR XPT AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipo básico **HR005GZ01**:
Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 2 modos: “percusión” o “percusión + rotación”.
- Embrague de seguridad de limitador de par.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## NOVEDAD TW003GZ

P.V.R.F.
330€
399,30€**

0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 R.p.m.
0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 l.p.m.
Inserción 1/2”
1.360 Nm / 3,1 Kg

## Martillos demoledores HM004GZ01

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.: 28,6 mm / 29,7 Kg

Equipo básico **HM004GZ01**:
Dispositivo AWS, llave hexagonal 5 mm y puntero 400 mm x 28 mm.

- Cuerpo antivibración y contrapeso que reducen la vibración.
- Luz indicadora de advertencia cuando se requiere mantenimiento, como engrase, reemplazo de piezas, etc.
- Baterías colocadas debajo del mango, lo que facilita verificar la punta de la broca y apuntar durante el trabajo de cincelado.

P.V.R.F.
1.985€
2.401,85€**

## HM002GZ03

P.V.R.F.
670€
810,70€**

20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipo básico **HM002GZ03**:
Empuñadura “D”, puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Control de velocidad variable.
- Portabrocas deslizante.

## HM001GZ02

P.V.R.F.
455€
550,55€**

9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipo básico **HM001GZ02**:
Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 12 posiciones de cincelado.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V max Li-ion

## Martillos Ligeros

HR009GZ

**3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 I.p.m.**
**32 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg**

Equipo básico **HR009GZ**:
Empuñadura lateral, grasa para broca, paño de limpieza, mandril de cambio rápido.

AVT XPT BL MOTOR AFT AWS

*Automático*

**P.V.R.F.**
**450€**
544,50€**

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.

HR008GZ

**3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 I.p.m.**
**32 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg**

Equipo básico **HR008GZ**:
Empuñadura lateral, paño de limpieza, grasa para broca 100 g.

BL MOTOR XPT AVT AFT AWS SDS-PLUS

**P.V.R.F.**
**445€**
538,45€**

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusion rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se concecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.

HR010GZ

**2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.**
**20 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg**

BL MOTOR XPT AVT AWS SDS-PLUS

**P.V.R.F.**
**260€**
314,60€**

- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con el nuevo sistema compacto y ligero de recogida de polvo DX16.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## HR003GZ

**2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.**
**28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg**

AVT XPT BL MOTOR

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

P.V.R.F.
**330€**
399,30€**

Equipo básico **HR003GZ**:
Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.

## HR002GZ

Equipo básico **HR002GZ**:
Portabrocas automático, gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.

**2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.**
**28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 4,1 Kg**

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR SOFT NO LOAD

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.

*Automático*

P.V.R.F.
**430€**
520,30€**

## HR001GZ

**2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.**
**28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 3,9 Kg**

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR SOFT NO LOAD

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralentí para menos vibración.

P.V.R.F.
**375€**
453,75€**

Equipo básico **HR001GZ**:
Gancho, tope de profundidad, paño de limpieza, empuñadura y bote de aceite.

## HR007GZ

**3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.**
**28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 3,8 Kg**

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.

P.V.R.F.
**320€**
387,20€**

Equipo básico **HR007GZ**:
Empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.

AVT BL MOTOR XPT AFT AWS

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V max Li-ion

## Amoladora

GA038GZ

**230 mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg**

Equipo básico **GA038GZ**:
Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido.

BL MOTOR · XPT · AFT · SAR · AWS

*No incluye disco

P.V.R.F. **255€**
308,55€**

- Eficiente herramienta con motor BL , con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente.
- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Freno eléctrico para máxima productividad.

## Miniamoladoras

GA035GZ

AFT · XPT · BL MOTOR · SAR

**150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg**

P.V.R.F. **210€**
254,10€**

Equipo básico **GA035GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.

GA036GZ

AFT · XPT · BL MOTOR · SAR

**150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg**

P.V.R.F. **220€**
266,20€**

Equipo básico **GA036GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca.

GA050GZ

AFT · XPT · BL MOTOR · SAR

**125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg**

P.V.R.F. **260€**
314,60€**

Equipo básico **GA050GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

GA051GZ

AFT · XPT · BL MOTOR · SAR

**150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg**

P.V.R.F. **260€**
314,60€**

Equipo básico **GA051GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

## & GA050GZ GA051GZ

**Carcasa del motor tipo tambor integrada**

**SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**

El amortiguador de goma está ubicado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.



*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Miniamoladoras

### GA029GZ

P.V.R.F. 240€
290,40€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA029GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

### GA028GZ

P.V.R.F. 235€
284,35€**

115 mm Ø /3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA028GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

### GA023GZ

P.V.R.F. 230€
278,30€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA023GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

- **Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.**
- **El arranque suave suprime los tirones.**

### GA022GZ

P.V.R.F. 235€
284,35€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA022GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco, empuñadura auxiliar.

### GA013GZ

P.V.R.F. 215€
260,15€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipo básico **GA013GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

### GA005GZ

P.V.R.F. 205€
248,05€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipo básico **GA005GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

### GA044GZ

XLOCK

P.V.R.F. 270€
326,70€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA044GZ**:
Disco de desbarbe X-LOCK 125 mm, protector de disco y empuñadura.

### GA041GZ

XLOCK

P.V.R.F. 260€
314,60€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA041GZ**:
Disco de desbarbe X-LOCK 125 mm, protector de disco y empuñadura.

- **El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.**
- **Ajuste de ángulo rápido y sencillo.**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Multiherramienta

TM001GZ

**Diseñada para tareas como lijado, raspado, corte y serrado. Equipada con un motor sin escobillas que proporciona mayor autonomía. Cuenta con un sistema antivibración (AVT) que reduce la fatiga durante su uso prolongado, y es compatible con accesorios Starlock, Starlock Plus y Starlock Max, permitiendo cambios rápidos y sin herramientas.**

P.V.R.F.
**220€**
266,20€**

BL MOTOR AVT XPT

**10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED**
**12 ajustes ángulo / 3,3 Kg**


Cortar placas de yeso.

Corte de precisión en madera.

Aperturas para enchufes.

Retirada del marco de ventanas.

Trabajos de apertura de puertas.

Corte de tubos de PVC.

Corte de masilla de ventanas, silicona.

Encaje de juntas en revestimiento cerámico.

Lijado y pulido.

Corte de precisión de tubos de cobre.

## Punzonadora

PP001GZK

**Diseñada para realizar orificios en piezas de acero, tanto rectas, en ángulo, en canal o en formade H. Con retorno automático del punzón sin mangueras de presión hidráulica.**

P.V.R.F.
**2.730€**
3.303,30€**

BL MOTOR

**Ø 20 mm en grosor 9 mm / Ø 19 mm en grosor 10 mm / 11,6 Kg**

- **Con una capacidad máxima de 20 mm de diámetro en piezas de 9 mm de grosor o 19 mm de diámetro en piezas de 10 mm.**

Equipo básico **PP001GZK**:
Llave hexagonal M3,M14, 8-10 mm, barra de sujección de tuerca, Maletín de PVC, empuñadura, punzón redondo 14 y tope redondo 14.



*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Cortadores

### CS002GZ

P.V.R.F. 470€
568,70€**

**185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg**

- **Diseñado para el corte en metal y acero.**

Equipo básico **CS002GZ**:
Guía pararalela, llave allen 5 mm y disco efficut para cortar metal.

### CE001GZ

P.V.R.F. 915€
1.107,15€**

**355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg**

- **Equipado con carcasa antivibración.**
- **Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.**

### CE003GZ02

P.V.R.F. 505€
611,05€**

**230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg**

- **Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.**

Equipo básico **CE003GZ02**:
Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

### CE004GZ

P.V.R.F. 545€
659,45€**

**305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg**

- **Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.**
- **Ideal para utilizar en interiores y subterráneos, indicado también en operaciones de rescate.**

**Posición del protector ajustable**

Alerta al operador de sobrecargas con un LED rojo parpadeante.

La luz de trabajo LED permite trabajar en lugares oscuros sin suministro eléctrico.

Al suministrar agua a la cuchilla, se minimiza la generación de polvo durante el corte.

El botón de bloqueo minimiza los arranques accidentales.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V max Li-ion

## Sierras circulares

### HS013GZ

P.V.R.F. 750€
907,50€**

BL MOTOR · AWS · XPT

**415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm**
**2.100 R.p.m. /11 Kg**

Equipo básico **HS013GZ**: Disco TCT 415 mm, protector de sierra, y llave hexagonal 6 mm.

### HS011GZ

P.V.R.F. 500€
605€**

BL MOTOR · AWS · XPT

**270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm**
**3.500 R.p.m. / 5,5 Kg**

Equipo básico **HS011GZ**:
Disco HM 270x24 dientes y guía paralela.

### HS009GZ

P.V.R.F. 450€
544,50€**

BL MOTOR · AWS · XPT

**235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm**
**4.000 R.p.m. / 5,1 Kg**

Equipo básico **HS009GZ**:
Disco 235x24 dientes y guía paralela.

### HS004GZ01

P.V.R.F. 465€
562,65€**

BL MOTOR · AWS · XPT · ADT

**190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm**
**6.000 R.p.m. / 4,4 Kg**

Equipo básico **HS004GZ01**:
Disco HM 190x24 dientes, guía paralela y dispositivo AWS.

### HS012GZ

P.V.R.F. 305€
369,05€**

BL MOTOR · AWS · XPT

**165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm**
**5.200 R.p.m. / 3,2 Kg**

Equipo básico **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 65 mm, 25 dientes y guía paralela.

### RS001GZ

P.V.R.F. 300€
363€**

BL MOTOR · XPT · ADT

**185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm**
**6.400 R.p.m. / 5,0 Kg**

Equipo básico **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dientes.

## Ingletadoras telescópicas

### LS003GZ01

P.V.R.F. 1.005€
1.216,05€**

BL MOTOR · AWS · DXT

**305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 -60°**
**Cap. máx. 90 x 382 mm / 30,5 Kg**

Equipo básico **LS003GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.

### LS004GZ01

P.V.R.F. 825€
998,25€**

BL MOTOR · AWS · DXT

**260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°**
**Cap. máx. 68 x 310 mm / 26,6 Kg**

Equipo básico **LS004GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.

### LS002GZ01

P.V.R.F. 710€
859,10€**

BL MOTOR · AWS · DXT

**216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60 - 60°**
**Cap. máx. 70 x 312 mm / 16,4 Kg**

Equipo básico **LS002GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Sierra de incisión

SP001GZ03

P.V.R.F. 445€
538,45€**

**165mm Ø / Cap. máx. 56 mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. 4,4 Kg**

Equipo básico **SP001GZ03**:
Disco de sierra HM 165 mm, sistema AWS y Maletín Makpac4.

## Sierra de banda

PB002GZ

P.V.R.F. 510€
617,10€**

**0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13 mm de ancho / 6,6 Kg**

Equipo básico **PB002GZ**:
Sierra de banda 10TPI.

## Sierras de sable

JR002GZ

P.V.R.F. 315€
381,15€**

**Cap. máx. 255mm / Carrera 32 mm / 4,6 Kg**

Equipo básico **JR002GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- **Mayor capacidad. Mecanismo vertical que reduce las vibraciones.**

JR001GZ

P.V.R.F. 260€
314,60€**

**Cap. máx. 225 mm / Carrera 32 mm / 4,2 Kg**

Equipo básico **JR001GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- **Mayor maniobrabilidad y alta eficiencia de corte.**

## Sierras de calar

JV001GZ

**800-3.500 Cpm / Cap. máx 26 mm / 2,6 Kg / Acción orbital**

Equipo básico **JV001GZ**:
Placa antiastillamiento, llave hexagonal 4 mm y conector de polvo.

P.V.R.F. 260€
314,60€**

- **Dial de control de velocidad variable.**
- **Luces LED dobles.**

JV002GZ

**0-3.500 Cpm / Cap. máx 135 mm / 2,7 Kg / Acción orbital**

Equipo básico **JV002GZ**:
3 sierras de calar, conector de polvo, protector, placa antiastillamiento y llave hexagonal 4 mm.

P.V.R.F. 260€
314,60€**

- **Bajo bamboleo de la hoja y mayor estabilidad al cortar gracias a una placa base más ancha.**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V max Li-ion

## Fresadora de superficie

RP001GZ

**8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W**
**Profundidad máx. 60 mm**
**12 mm Ø / 4,0 Kg**

Equipo básico **RP001GZ**: Guía recta, guía de plantilla, adaptador de aspiración, llave fija y casquillo de 6 y 8 mm.

BL MOTOR XPT AWS

**P.V.R.F.**
**310€**
375,1€**

- Potente fresadora XGT® con pinza de 12 mm y una capacidad de inmersión de 60 mm, realiza con precisión y sin esfuerzo incluso los cortes más profundos. Además, con la función Anti-restart, la seguridad es primordial.
- Dial de control de velocidad variable que permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación mientras sujeta el cuerpo de la herramienta.

- 1. Palanca de bloqueo. 2. Ajuste de la profundidad de corte en 3 etapas. 3. Bloqueo del eje. 4. Luz Led.
- 5. Conectable a los aspiradores Makita para un entorno de trabajo más limpio.

## Fresadora multifunción

RT001GZ14

**10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W**
**Profundidad máx. 40 mm**
**8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg**

Equipo básico **RT001GZ14**:
Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13 mm y casquillo cónico 8 mm.

BL MOTOR XPT AWS

- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

**P.V.R.F.**
**205€**
248,05€**

## Bases opcionales

### Base de superficie (195563-0)

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.

### Base de eje desplazado (195562-2)

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antidesizante.
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Cepillo

KP001GZ

P.V.R.F. 310 €
375,10€**

**Ancho 82 mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4 mm / 3,7 Kg**

Equipo básico **KP001GZ**:
Guía de profundidad, guía paralela tipo D, llave 9 mm, cuchillas 82 mm.

- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.

## Pulidora

PV001GZ

P.V.R.F. 335€
405,35€**

**180 mm Ø / 0 - 2.200 R.p.m. / M14 / 3,0 Kg**

Equipo básico **PV001GZ**:
Empuñadura, casquillo centrador, llave allen 6 mm, plato de velcro 165 mm, boina de lana con velcro de 180 mm.

- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

## Clavadoras

FN001GZ

P.V.R.F. 400€
484,00€**

**Long. del clavo: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm**
**Cap. de carga: 100 pcs / 2,6 Kg**

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un “clavado continuo” y “clavado por arrastre”.

PT001GZ

P.V.R.F. 400€
484,00€**

**Long. del clavo: 15, 18, 25, 30, 35 mm /**
**Capacidad de carga: 100 pcs / 2,4 Kg**

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V max Li-ion

***Gama de lijadoras muy compactas y ligeras, pueden ser usadas durante largos periodos de trabajo.***

**- Alta potencia - Control de la velocidad constante - Base intercambiable - Muy manejables**

## Lijadoras

- La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar.
- Dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.

| BO001CGZ | BO002CGZ | BO003CGZ | BO004CGZ | BO005CGZ | BO006CGZ | BO007CGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 150 mm | 125 mm | 150 mm | Cuadrada 80x130 mm<br>Triangular 100x150 mm | Cuadrada 80x130 mm<br>Triangular 100x150 mm | 93 x 185 mm |
| 6.000 - 10.000 Opm | | | | | | 6.000 - 12.000 Opm |
| 0,92 Kg | 0,98 Kg | 0,91 Kg | 0,96 Kg | 0,93 Kg | 0,93 Kg | 1,1 Kg |
| P.V.R.F. 225€ 272,25€** | P.V.R.F. 240€ 290,4€** | P.V.R.F. 225€ 272,25€** | P.V.R.F. 240€ 290,4€** | P.V.R.F. 225€ 272,25€** | P.V.R.F. 225€ 272,25€** | P.V.R.F. 220€ 266,20€** |

BL MOTOR SIN ESCOBILLAS

MUY LIGERAS. - 0,7 KG en relación al modelo de 18V

Bluetooth

Sistema AWS

Protector de lija para reducir el desgaste.

Conector de batería. Dispositivo AWS.

Conectable a aspiradores.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Lijadora de banda

BS001GZ

**Banda 76 x 533 mm**
**120 - 470 m/min - 4,5 Kg**

P.V.R.F.
**300€**
363,00€**



- Control de velocidad variable mediante dial.
- Empuñadura frontal de ángulo ajustable.
- Motor BL de alta potencia.
- Luz de trabajo LED de ángulo ajustable.
- Bolsa para polvo con función anticaída.



**El peso equilibrado del cuerpo de la herramienta reduce las irregularidades en el lijado.**
**Control de velocidad variable mediante dial. Es posible lijar hasta el los bordes de la pared ajustando la empuñadura frontal a 0 grados verticalmente o a 30 grados hacia atrás.**

## Vibrador de hormigón

VR001GZ

**15.500 Vpm / 4,8 Kg**

BL MOTOR
XPT

- Compatible con prolongadores de hasta 38 mm de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación.

### Set de ejes flexibles compatibles

| Longitud (cm) | Ø (mm) | Código | P.V.R.F. (€) |
|---|---|---|---|
| 240 | 38 | 1910C4-5 | 310,00 |
| 240 | 32 | 1910C2-9 | 326,00 |
| 170 | 32 | 1910E2-3 | 316,00 |
| 120 | 38 | 1910E3-1 | 320,50 |
| 120 | 32 | 1910E1-5 | 300,00 |

*Precio de venta recomendado. IVA no incluido.

P.V.R.F.
**240€**
290,40€**

## Taladros batidores

UT001GZ02

UT002GZ

**0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.**
**M12 - M14 / 5,7 Kg**

Equipo básico **UT001GZ02**: Mezclador incluido y soporte eje R1/2 - M14.

P.V.R.F.
**525€**
635,25€**

BL MOTOR
XPT

**0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.**
**13mm / 5,8 Kg**

*No incluye mezclador

P.V.R.F.
**510€**
617,10€**

BL MOTOR
XPT

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V Li-ion max

## Compresor de aire

AC001GZ

BL MOTOR

**6.000 R.p.m. / 9,3 bar / 34 L/min**
**0,93 MPa / 7,6L / 7,2 kg**

- Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.
- Usado predominantemente con clavadoras.
- Sin necesidad de lubricar con aceite.
- Cuerpo rígido con barras de protección para prevenir daños en caídas o golpes.
- Agarre de transporte ergonómico de goma.

**P.V.R.F.**
**430€**
520,30€**

## Pistola de soplado

AS001GZ

**200 m/seg / 1,1 m³/min**
**2,8 N / 1,5 Kg**

Equipo básico **AS001GZ:**
5 boquillas diferentes para cada aplicación.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.

BL MOTOR

**P.V.R.F.**
**160€**
193,60€**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Fregadora pulidora

PS001GZ

### Limpieza rápida, fácil y eficaz.

- Fregadora pulidora sin cable 40Vmax XGT BL.
- Se puede utilizar para limpiar la suciedad y las manchas de los suelos y para pulir la cera de los suelos.
- Cambio de cepillo/almohadilla sin contacto directo.
- 3 velocidades.
- Diseño del mango ajustable y fácil de agarrar.
- Tubo telescópico ajustable con una palanca.

*Limpieza de los bordes de las paredes y de las juntas de los suelos alicatados.*

P.V.R.F.
**625€**
756,25€**

600 / 350 / 150 $min^{-1}$
Cepillo: 190 mm, Fregona: 200 mm
4,4 kg

### Capaz de realizar una amplia gama de tareas con diversos accesorios.

### El funcionamiento estable está garantizado por el control de velocidad constante y una estructura antibalanceo.

## Barredora

VS001GZ

24 L de capacidad
2 Velocidades / 29,9 Kg

Equipo básico **VS001GZ:**
Set de cepillos.

- Potente limpieza con 3 motores.
- Modo silencioso.
- Velocidad regulable.

P.V.R.F.
**1.660€**
2.008,60 €**

## Aspiradores de mano

CL004GZ

PRÓXIMAMENTE

1,0 $m^3$/min / 20 kPa / 0,25 L
Boquilla 28 mm / 2,2 Kg

Equipo básico **CL004GZ:**
Conjunto de boquilla, conjunto de tubería, boquilla de guillotina, portaboquilla y filtro de alto rendimiento.

- 4 modos de velocidad.
- Sistema ciclónico.
- Luz LED incorporada.
- Cepillo rotatorio eléctrico.



*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V max Li-ion

## Aspiradores de mano

CL003GZ04 | CL002GZ03 | CL001GZ04

**1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L**
**Boquilla 28 mm / 1,9 Kg**

Equipo básico **CL003GZ04:**
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.

- 4 modos de velocidad.
- Uso del extremo biselado del tubo para limpieza en lugares estrechos.



P.V.R.F. **175€**
211,75€**

**1,2 m³/min / 21 kPa / 0,50 L**
**Boquilla 28 mm / 1,8 Kg**

Equipo básico **CL002GZ03:**
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Para aspiración en seco.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.

P.V.R.F. **150€**
181,50€**

**1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L**
**Boquilla 28 mm / 1,7 Kg**

Equipo básico **CL001GZ04:**
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.

P.V.R.F. **140€**
169,40€**

PRÓXIMAMENTE

## Aspirador compacto

VC014GZ

**2,9 m³/min / 15 kPa 7,5 L /**
**Ancho pie 251 mm / 5,0 Kg**

Equipo básico **VC014GZ:**
Boquilla ancha, cinturón al hombro, bolsa de filtro de papel, juego de bolsas de iltro de papel (10 piezas) y filtro húmedo.

## Aspirador vertical

VC010GZ

**1,8 m³/min / 15 kPa**
**5 L / Ancho pie 381mm / 8,1 Kg**

Equipo básico **VC010GZ:**
Bolsa de tela para polvo 5 L, filtro HEPA, boquilla de esquinas,cepillo redondo y tubo.

P.V.R.F. **150€**
181,50€**

## Aspirador de mochila

VC011GZ | VC008GZ

**2,4 m³/min / 20 kPa**
**6 L seco/5,5L húmedo**
**Boquilla 32 mm / 6,4 Kg**

Equipo básico **VC011GZ:**
Tubo curvo con cierre 28 mm, tubo telescópico aluminio 28 mm, tubo flexible 32 mm, bolsa de nylon 6 L (10 pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.F. **415€**
502,15€**

**2,4 m³/min / 18 kPa**
**2 L / Boquilla 32 mm**
**4,1 Kg**

Equipo básico **VC008GZ:**
Tubo curvo con cierre 28 mm, tubo telescópico aluminio 28 mm, tubo flexible 32 mm, bolsa de nylon 2 L (10 pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.F. **330€**
399,30€**

- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA consigue aspirar particulas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Aspiradores

### VC007GLZ01

**3,7 m³/min / 18 kPa**
**Seco 40 / Líquidos 30 L**
**Boquilla 28 mm / 18,3 Kg**

Equipo básico **VC007GLZ01:**
Pie de aspiración, tubos varios, set 10 bolsas plástico, boquilla para esquina, adaptadores, dispositivo AWS.

- Clase de filtrado “L”.
- Selector con dial de velocidad variable.
- Con sensor de nivel de agua.

P.V.R.F.
**1.170€**
1.415,70€**

### VC006GMZ01

**3,7 m³/min / 18 kPa**
**Seco 40 / Líquidos 30 L**
**Boquilla 28 mm / 18,4 Kg**

Equipo básico **VC006GMZ01:**
Pie de aspiración, tubos varios, bolsa para polvo, boquilla para esquina, adaptadores y dispositivo AWS.

- Permeabilidad al polvo: inferior al 0,1%.
- Clase filtrado “M”.
- Para la aspiración en húmedo y seco.

P.V.R.F.
**1.150€**
1.391,50€**

### VC005GLZ

**2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L**
**Boquilla 28 mm / 7,6 Kg**

Equipo básico **VC005GLZ:**
Tubo telescópico, pie de aspiración, bolsas de plástico, boquilla para ranuras, tubo flexible, tubo curvo.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120 mm.

P.V.R.F.
**445€**
538,45€**

### VC004GLZ01

**1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L**
**Boquilla 38 mm / 8,6 Kg**

Equipo básico **VC004GLZ01:**
Pie de aspiración, bolsas de plástico, boquilla para esquina, tubos varios y adaptadores.

- Solo en seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela, filtro HEPA y filtro autolimpiante GYUPPA.

P.V.R.F.
**590€**
713,90€**

### VC003GLZ

**3,2 m³/min / 23 kPa /**
**Seco 15 / Líquidos 12 L**
**Boquilla 28 mm / 8,3 Kg**

Equipo básico **VC003GLZ:**
Pie de aspiración, bolsa de plástico, boquilla recta, tubo telescópico de aluminio.

- Para la aspiración en húmedo y seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela.

P.V.R.F.
**430€**
520,30€**

XGT 40V Li-ion max

## Sierras de cadena

### UC029GZ

15 cm
32 eslab.
0,325“
8.0 m/seg
80PX / 2,1 Kg

*Para poda*

P.V.R.F.
**220€**
266,20€**

Equipo básico **UC029GZ:**
Barra guía 15 cm, 1,1 mm, cadena 0,325” 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de poda.
- Lubricación de cadena automática.

### UC006GZ

25 cm
60 eslab.
1/4“
0-24,8 m/seg
25 AP / 3,8 Kg

*Para poda*

P.V.R.F.
**385€**
465,85€**

Equipo básico **UC006GZ:**
Barra guía 25 cm, 1,3 mm, cadena 1/4” 1,3 mm 25 AP.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.

### UC002GZ

*Para poda*

25 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,8 Kg

P.V.R.F.
**395€**
477,95€**

Equipo básico **UC002GZ:**
Barra guía 25 cm, 1,1 mm, cadena 3/8” 1,1 mm 90 PX.

### UC003GZ

*Para poda*

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,9 Kg

P.V.R.F.
**395€**
477,95€**

Equipo básico **UC003GZ:**
Barra guía 30 cm,1,1 mm, cadena 3/8” 1,1 mm 90 PX, protector y llave de tubo.

### UC004GZ

*Para poda*

35 cm / 52 eslab. / 3/8 b.p “
0-24,8 m/seg / 90PX/ 4,0 Kg

P.V.R.F.
**395€**
477,95€**

Equipo básico **UC004GZ:**
Barra guía 35 cm, 1,1 mm, cadena 3/8” 1,1 mm 90P X, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal. Alta resistencia al agua - WetGuard / IPX4. Lubricación de cadena automática.

### UC026GZ / UC025GZ

*Para tala*

P.V.R.F.
**435€**
526,35€**

UC026GZ / UC025GZ

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325“
0-25,5 m/seg - 80TXL - 5,1 Kg

P.V.R.F.
**430€**
520,30€**

Equipo básico **UC026GZ**: Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 0,325”, 1,1mm 80 TXL, protector y llave de tubo.
Equipo básico **UC025GZ**: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 0,325” 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Con motor BL sin escobillas y una alta velocidad de cadena para uso intensivo.

### UC012GZ / UC011GZ

*Para tala*

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325“
0-25,5 m/seg - 80TXL - 6,0 Kg

P.V.R.F.
**565€**
683,65€**

Equipo básico **UC012GZ:** Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 0,325”, 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.
Equipo básico **UC011GZ:** Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 0,325” 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte.Tuercas antipérdida.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## S. de cadena de altura

### UA003GZ

WG WET GUARD · BL MOTOR · XPT · AFT

**P.V.R.F. 500€**
605,00€**

**30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "**
**0-20 m/seg / 90PX / 6,0 Kg**

Equipo básico **UA003GZ:**
Barra guía 30 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm
90 PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero.
- Gancho integrado para apartar las ramas.

### UA004GZ

WG WET GUARD · BL MOTOR · XPT · AFT

**P.V.R.F. 610€**
738,10€**

**30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "**
**0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg**

Equipo básico **UA004GZ:**
Barra guía 30 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm
90 PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4 m.
- El cabezal de la sierra es ligero.

## Hidrolimpiadora

### HW001GZ

BL MOTOR · WG WET GUARD

**115 bar / 420 L/h / Max. temperatura 40ºC**
**5m de manguera / 10,3 Kg**

Equipo básico **HW001GZ:**
Set de mangueras autoaspirantes, juego de filtros, boquilla turbo, pistola y pasador de limpieza.

- Equipada con ruedas de ø140 mm.
- Asa de mano telescópica.
- Gran potencia de lavado.

**P.V.R.F. 730€**
883,30€**

*Espacio para almacenaje.*

*3 velocidades disponibles.*

*Capacidad para 2 baterias.*

*Asa telescópica.*

## Atomizador

### PM001GZ01

**Máxima distancia de dispersión: *14m***

**3 modos de dispersión**
- Selector de modo a través de botón.
- Con función de memoria modo.

| Modo | Uso |
|---|---|
| Velocidad alta | Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión. |
| Velocidad media | Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión. |
| Velocidad baja | |

**15.800-25.000 R.p.m.**
**180-1.400 ml/min**
**39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min**
**5,4-15,0 N / Alcance de 14m**
**15L de depósito / 13,2 Kg**

- Válvula de suministro de solución enclavada con gatillo de interruptor para suprimir el goteo de solución.
- Compatible con pulverización ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatillo de velocidad variable.
- Palanca de control de crucero.

**P.V.R.F. 990€**
1.197,90€**

BL MOTOR · WG WET GUARD

*Filtro para el depósito del tanque*

*Agarre de posición ajustable*

*Gatillo de velocidad variable*


*Ajuste de caudal*

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40Vmax Li-ion

## Escarificador UV001GZ

380 mm de ancho / 18,7 Kg
12 mm de profundidad / 50 L

P.V.R.F.
790€
955,90€**

XPT
BL MOTOR

Equipo básico **UV001GZ:**
Cuchilla vertical para cortar las raíces y cuchilla para quitar los residuos.

*Diseñado para el mantenimiento del césped, mejorando la absorción de agua y nutrientes para estimular el crecimiento de nuevas raíces.*

## Cortacéspedes LM002GZ LM001GZ LM003GZ

BL MOTOR
SOFT NO LOAD
WG WET GUARD
TRACCIÓN
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

P.V.R.F.
855€
1.034,55€**

53 cm de corte / 29,3 Kg
3.400 m² / 70 L

Equipo básico **LM002GZ :** Cesta, accesorio mulching 480 mm.

P.V.R.F.
790€
955,90€**

48 cm de corte / 28 Kg
2.600 m² / 62 L

Equipo básico **LM001GZ :** Cesta, accesorio mulching 530 mm.

P.V.R.F.
335€
405,35€**

38 cm de corte / 14,9 Kg
780 m² / 40 L

Equipo básico **LM003GZ :** Cesta, accesorio mulching 380 mm.

**Tiempo de uso continuado**

Sin tracción / Con tracción

| LM003G | LM004G | LM001G | LM002G |
|---|---|---|---|
| 49 min | 52 min | 68/55 min | 95/66 min |

Batería: BL4080F con la batería completamente cargada

Batería: BL4080F x2 en un sola carga de batería

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Cortasetos

### UH006GZ




**60 cm de corte / 4,4 Kg**
**23,5 mm Ø de rama**

P.V.R.F. **415€**
502,15€**

Equipo básico **UH006GZ:** Protector de peine.

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.

### UH007GZ

**75 cm de corte / 5,6 Kg**
**23,5 mm Ø de rama**

P.V.R.F. **445€**
538,45€**

Equipo básico **UH007GZ:** Protector de peine.

- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

### UH004GZ

**60 cm de corte / 4,3 Kg**
**23,5mm Ø de rama**

P.V.R.F. **415€**
502,15€**

Equipo básico **UH004GZ:** Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.

### UH005GZ




**75 cm de corte / 4,5 Kg**
**23,5 mm Ø de rama**

P.V.R.F. **445€**
538,45€**

Equipo básico **UH005GZ:** Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

## Cortasetos de corte simple

### UH013GZ

**60 cm de corte / 4,5 Kg**
**23,5 mm Ø de rama**

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico **UH013GZ:** Protector de peine.

P.V.R.F. **470€**
568,70€**

### UH014GZ

**75 cm de corte / 4,0 Kg**
**23,5 mm Ø de rama**

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico **UH014GZ:** Protector de peine.

P.V.R.F. **470€**
568,70€**

### UH021GZ

**60 cm de corte / 3,1 Kg**
**20 mm Ø de rama**

- Compacto para manejarlo fácilmente al recortar setos pequeños.
- Peine más ligero reduciendo la fatiga del usuario.
- Botón de retroceso para ramas atascadas.

Equipo básico **UH021GZ:** Protector de peine.

P.V.R.F. **220€**
266,2€**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

XGT 40V max Li-ion

## Cortasetos de altura

UN001GZ

60 cm de corte / 4,7Kg
25 mm Ø de rama

BL MOTOR XPT

Equipo básico **UN001GZ:**
Protector de peine.

P.V.R.F.
**480€**
580,8€**

- Hoja de corte oblicua de tres caras.
- Nuevo mecanismo de bloqueo.
- 3 velocidades e inclinación de cabezal de 45° arriba a 70° abajo desde la posición horizontal.

## Sopladores

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg
0 -13,5 m³/min / 3,1 Kg

BL MOTOR WG WET GUARD

Equipo básico **UB001GZ:**
Tobera telescópica y boquillas.

P.V.R.F.
**255€**
308,55€**

- Boquilla telescópica de 100mm de tres posiciones.
- Ideal para uso en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.

## NOVEDAD

UB002GZ01

0 - 18000 R.p.m. / 99 m/seg
0 - 3,6 m³/min / 2,0 Kg

XPT

Equipo básico **UB002GZ01:**
Tobera de 430 mm y tobera larga curva.

P.V.R.F.
**95€**
114,95€**

- Funciones de soplado y aspiración
- Dial de 3 velocidades variables.



## Motor multifunción

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Asa tipo D / 5,3 Kg

BL MOTOR XPT AFT WG WET GUARD

Equipo básico **UX01GZ:**
Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.
No incluye ningún accesorio.

P.V.R.F.
**275€**
332,75€**

- Selección de 3 velocidades y control de velocidad variable por gatillo.
- Modo “reversible”.

## Ahoyadoras

DG002GZ

INSERCIÓN DIRECTA

P.V.R.F.
**575€**
695,75€**

DG001GZ05

0 - 400 /1.500 R.p.m. / 136 Nm
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg

XPT BL MOTOR ADT

Equipo básico **DG001GZ05:**
Adaptador para barrena normal y restriado. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

Equipo básico **DG002GZ:**
Set de mango y llave hexagonal 6 mm.
Sin cargador y sin batería en equipo básico.

P.V.R.F.
**635€**
768,35€**

- Luces LED dobles con preiluminación y posiluminación.
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador.
- Modo de rotación inversa.
- Con adaptador de brocas.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Desbrozadores

### UR012GZ06

XGT X2 80Vmax · BL MOTOR · WG WET GUARD · ADT · AFT

2,0 Kw

P.V.R.F. 710€
859,10€**

**0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.**
**480 mm Ø de corte 8,0 Kg**

Equipo básico **UR012GZ06:**
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correaje.

- **Aplicable para trabajos pesados gracias a la alta potencia de dos baterías.**

### UR013GZ01

BL MOTOR · AFT

1,5 Kw

P.V.R.F. 525€
635,25€**

**3.500 - 6.700 R.p.m.**
**450 mm Ø de corte / 5,9 Kg**

Equipo básico **UR013GZ01:**
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correaje.

- **Función reversible**

### UR014GZ

BL MOTOR · AFT

1,5K w

P.V.R.F. 470€
568,70€**

**4.000 - 5.700 R.p.m.**
**450 mm Ø de corte / 5,5 Kg**

Equipo básico **UR014GZ:**
Asa tipo "D", cabezal y bolsa de acc.

- **Diseñada para ser utilizada unicamente con cabezal de nylon, con asa tipo "D".**

### UR007GZ01

BL MOTOR · AFT · ADT · WG WET GUARD

1,0 Kw

P.V.R.F. 390€
471,90€**

**0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.**
**430 mm Ø de corte / 5,3 Kg**

Equipo básico **UR007GZ01:**
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco, cabezales y correaje.

- **Función de arranque suave.**

### UR006GZ06

BL MOTOR · AFT · ADT · WG WET GUARD

1,0 Kw

P.V.R.F. 400€
484,00€**

**0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.**
**430 mm Ø de corte / 5,7 Kg**

Equipo básico **UR006GZ06:**
Bolsa bandolera, mango tipo "U", disco de metal 2 puntas,cabezal policut curvo y cabezal de nylon, llave tubo de 17 mm y llave allen de 4 mm y correaje.

### UR016GZ

BL MOTOR · XPT · AFT · ADT

0,6 Kw

P.V.R.F. 370€
447,70€**

**0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.**
**330 mm Ø de corte / 4,7 Kg**

Equipo básico **UR016GZ:**
Mango tipo "U", cabezal policut y arnés.

- **Ajuste de 3 velocidades.**

### UR002GZ01

BL MOTOR · XPT · AFT · ADT · WG WET GUARD

0,55 Kw

P.V.R.F. 395€
477,95€**

**0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.**
**350 mm Ø de corte / 4,6 Kg**

Equipo básico **UR002GZ01:**
Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco y cabezales.

### UR003GZ01

BL MOTOR · XPT · AFT · ADT · WG WET GUARD

0,55 Kw

P.V.R.F. 355€
429,55€**

**0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.**
**350 mm Ø de corte / 4,1 Kg**

Equipo básico **UR003GZ01:**
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco y cabezales.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

PRÓXIMAMENTE

## Altavoz

MR014GZ



Bluetooth

AC/ LXT / XGT / Bluetooth / 20 W / 3,8 Kg

- Woofer de Ø 104,8 mm.
- USB. Conector AUX-IN y micrófono.
- Aro de luz delantero con 2 modos y pantalla LED.

## Radios

MR004GZ

P.V.R.F. 215€
260,15€**

Bluetooth

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,6 Kg

- 2 potentes altavoces de 89 mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 4.9 W x2

MR007GZ

P.V.R.F. 255€
308,55€**

Bluetooth

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,5 Kg

- 2 potentes altavoces de 89 mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 5 W x2 + 25 W.

## Inflador

MP001GZ

*Válido para hinchar neumáticos más grandes de tractores, camiones, etc.*

- Selector de presión digital con 3 modos de inflado.
- LED que ilumina el área de trabajo.
- Con capacidad de hasta 11,1 bar.
- Función de parada automática.

11,1 bar / 2,9 Kg

Equipo básico **MP001GZ**:
Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla francesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de playa.

P.V.R.F. 150€
181,5€**

## Hervidor de agua

KT001GZ

800 ml / 2,8 Kg

P.V.R.F. 240€
290,40€**

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de acero inoxidable proporciona una alta retención de calor.
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraible para polvo.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Ventilador

CF003GZ

P.V.R.F. 425€
514,25€**

**5,0 m/seg**
**Adaptador AC**
**8,5 Kg**

Equipo básico **CF003GZ**:
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado y función de temporizador.

**Compatible con 40Vmáx / 18V /AC.**

**Ajuste continuo del volumen de aire.**

**Ajuste manual del ángulo del cabezal.**

## Neveras

CW003GZ CW001GZ CW002GZ01

### 7L

P.V.R.F. 630€
762,30€**

**-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 7 L**
**12-40 V / 7,9 Kg**

Equipo básico **CW003GZ**:
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 7 L, pudiendo almacenar 6 botellas de 50 0ml.

### 20L

P.V.R.F. 655€
792,55€**

**-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 20 L**
**12-40 V / 13,8 Kg**

Equipo básico **CW001GZ**:
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 20 L, pudiendo almacenar 4 botellas de 2L o 20 de 50 ml.

### 50L

P.V.R.F. 1.060€
1.282,60€**

**-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 50 L**
**12-40 V / 25,6 Kg**

Equipo básico **CW002GZ01**:
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.

- Capacidad de 50 L, pudiendo almacenar 15 botellas de 2 L.

## Microondas

MW001GZ

**350 - 500 W / Uso continuo: 22 min**
**8 L / 9,5 kg**

- Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500W de potencia.
- Se para automáticamente cuando se tambalea o se inclina más de 30º.
- Parada automática cuando la puerta del microondas se abre.
- Señal sonora si se deja un objeto dentro.
- Luz interna y puerta con cristal templado.

P.V.R.F. 820€
992,20€**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## ILUMINACIÓN

### ML010G

**P.V.R.F.**
**585€**
707,85€**

**5.500 / 3.000 / 1.500 lm**
**550 / 300 / 150 Lx**
**14,4 Kg**

- 3 rangos de iluminación: 360º, 180º izquierdo, y 180º derecho.
- Hasta 27 horas de iluminación continua con dos baterías XGT® de 40 V (no incluye baterías ni cargador).

### ML003GZ

**P.V.R.F.**
**170€**
205,70€**

**1.100 / 450 Lm - 20 LEDs**
**1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg**

- 2 modos de funcionamiento.
- Función de memoria en la configuración de brillo.

### ML005GX

**P.V.R.F.**
**240€**
290,40€**

**3.600 / 1.800 / 900 lm**
**2.100 / 1.000 / 500 lx**
**40 LED / 3,5 Kg**

- El color de los LED es blanco luz diurna.
- 3 ajustes de brillo.
- Con función de memoria.

### ML009GX

**P.V.R.F.**
**400€**
484,00€**

**10.000 / 4.000 / 2.000 lm**
**4.300 / 1.900 / 1.000 lx**
**96 LED / 6,4 Kg**

- 96 LED superluminosos con luz diurna.
- Cobertura de ilum.: 9,7 m delante, 11,4 m a cada lado.

## Luz de barra

### ML012G

**P.V.R.F.**
**255€**
308,55 €**

**1700 / 800 / 400 Lumen**
**2000 / 800 / 450 lx**
**Hasta 32H de uso continuo**
**1,7 Kg**

Equipo básico **ML012G:**
Correa de mano.

- La sección de la barra de luces LED se puede plegar por la mitad, lo que permite una iluminación de doble cara cuando está plegada.
- Compacta para su transporte o almacenamiento.
- Ajuste del ángulo de iluminación rotatorio.
- Girando la barra de luz LED un máximo de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o un máximo de 180 grados en el sentido contrario, el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos.

- Para iluminar una zona amplia, utilizamos una luz de tipo barra larga formada por dos barras de luz LED, cada una de las cuales está cubierta por una lente de plástico difusora de la luz.

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

## Linternas de faro ML006GX

500 / 250 / 100Lm
800 / 400 / 180Lx
18 LEDs / 1,1 Kg

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Temperatura de color de 5.000 K.

P.V.R.F.
**65€**
78,65€**

## Linternas de tubo ML002G

710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,2 Kg

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° o 180°.

P.V.R.F.
**90€**
108,90€**

## Linterna ML011G

P.V.R.F.
**60€**
72,60€**

300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 0,88 Kg

- 3 modos de iluminación y función de memoria de los modos.
- Linterna de trabajo compacta y a batería para diversos usos con puerto de salida USB.

## Linternas de mano ML001G ML007G

160 Lm / 3.000 Lx
4 LEDs de 3,2 W
0 - 170º / 1,0 Kg

- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0º a 170º.

P.V.R.F.
**40€**
48,40€**

1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posiciones / 1,6 Kg

- Distancia de haz de hasta 640 m.
- Aprox. 14 horas de iluminación.
- Temperatura de color 5.000 K.
- Lámpara de advertencia de carga de la batería.

P.V.R.F.
**130€**
157,30€**

## Lámpara de camping MR010G

XPT
Bluetooth

P.V.R.F.
**135€**
163,35€**

200Lm (linterna)
310 Lm (farol)
1.000 Lx (linterna)
145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg

### Puerto USB

*- Puerto USB de carga con función de apagado automático.*
*- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A*

### Con 3 tipos de luz diferente

*Luz cálida*
*Aprox. 2.500 K*

*Luz neutral*
*Aprox. 3.500 K*

*Luz fría*
*Aprox. 5.000 K*

### Distintos tipos de funciones

*1- Dos modos de brillo.*
*2- Tres modos de tonalidad.*
*3- Botón On / Off.*




### Linterna de foco superior

*- Un potente haz de luz frontal.*
*- Dos modos posibles de brillo.*

## BATERÍA DE MOCHILA

*PDC1500A01*

*- 43,55 Ah*
*- 11,1 Kg*

**PDC1500A01**

**P.V.R.F.***
**1.870€**
2.262,70€**

*Arnés y cargador incluidos en equipo básico.*

***Cargador:***
***DC4001***
Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

### *Aspecto robusto y mayor resistencia logrado por:*

*- Nuevo soporte con mayor resistencia obtenido mediante el uso de un tubo metálico de mayor diámetro.*
*- Uniones metalizadas entre la batería y el arnés.*

Material y forma del cinturón de hombro rediseñado para reducir la tensión en los hombros.

El cinturón gira alrededor del punto de apoyo para adaptarse a la postura de trabajo del usuario.

La posición del cinturón puede ajustarse para mayor comodidad y ajuste personal.

Placas dorsales extendidas hasta la aprte posterior para distribuir la presión sobre los hombros.

## HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO

UB004CZ
**Soplador**

| | |
|---|---|
| 0 - 23.800 R.p.m | 80,7 m / seg |
| 0 -20,9 m³ / min | 18,6 Kg |

28 N de potencia

**P.V.R.F.**
**645€**
780,45€**

UB002CZ
**Soplador**

| | |
|---|---|
| 0 - 22.000 R.p.m | 76 m / seg |
| 0 -17,9 m³ / min | 16,1 Kg |

22 N de potencia

**P.V.R.F.**
**620€**
750,20€**

UB001CZ
**Soplador**

| | |
|---|---|
| 0 - 21.000 R.p.m | 70 m / seg |
| 0 -17,9 m³ / min | 2,9 Kg |

20 N de potencia

**P.V.R.F.**
**330€**
399,30€**

UB003CZ
**Soplador**

| | |
|---|---|
| 0 - 22.100 R.p.m | 86 m / seg |
| 0 -17,6 m³ / min | 3,1 Kg |

24 N de potencia

**P.V.R.F.**
**395€**
477,95€**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

Compatibles con tres plataformas:
**18 V x 2 LXT 40 Vmáx**
(con adaptadores opcionales) y conexión de alimentación directa de 36 V.

Arnés de extracción rápida | Altura ajustable | Reflectante

## BATERÍA DE MOCHILA

*PDC1200A02*
*- 33,5 Ah*
*- 8,8 Kg*

**PDC1200A02**
**P.V.R.F.***
**1.315€**
1.591,15€**

**PDC1200A01**
*INCLUYE: Adaptador para dos baterías LXT® de 18 V*
**P.V.R.F.***
**1.415€**
1.712,15€**

*Arnés y cargador incluidos en equipo básico*

**Cargador:**
**DC4001**
Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

***Para prolongar la autonomía de tus herramientas XGT utiliza:***

*Adaptador simple para alimentar herramientas de 40Vmáx XGT conectado a las batería de mochila.*
*(191N62-4) P.V.R.F.: 166€*

**Precio de las baterías de mochila sin adaptador.*

UR101CZ
**Desbrozador** **1,0 Kw**

| | |
|---|---|
| 0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m. | 10 x 1,25 |
| 430mm Ø corte | 9,3 Kg |

Mango tipo U

**P.V.R.F.**
**470€**
568,70€**

UR201CZ
**Desbrozador** **1,0 Kw**

| | |
|---|---|
| 0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m. | 10 x 1,25 |
| 430mm Ø corte | 9,3 Kg |

Asa tipo D

**P.V.R.F.**
**375€**
453,75€**

LM001CZ
**Cortacésped**

| | |
|---|---|
| 5.100-6.900 m² | mm |
| Ancho 53,4 cm | 70 L |
| Alto 20-100 | 49,50 Kg |

Con tracción y 3 modos.

**P.V.R.F.**
**1.230€**
1.488,30€**

VR004CZ
**Vibrador de hormigón**

| |
|---|
| 52mm Ø |
| 12.000 V.p.m. |
| Manguera de 3 m |
| 13,7 Kg |

Compatible con ejes de gran diámetro.

**P.V.R.F.**
**2.940€**
3.557,40€**

*Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.*

*Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock... Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.**Precio con IVA incluido. Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.*

makita®

www.makita.es

C/ Cerceda n.º 28, nave 4. 28052 - Vicálvaro (Madrid).
Telf: (34) 91-671-12-62

Makita España S.A. @makita_spain Makita España