# SUPER-EGO


## PROMOCIÓN OTOÑO-INVIERNO 23

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Precios recomendados, P.V.P. <u>Impuestos no incluidos</u>.





#### **Llave Stillson**



| 8"<br>10"<br>12" | 20,45 €<br>20,95 €<br>22,95 € | 16,49 €<br>18,97 €                    |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                               |                                       |
| 12"              | 22-05 €                       | 40.07.6                               |
|                  | ZZ,33 E                       | 18,97 €                               |
| 14"              | 29,45 €                       | 23,93 €                               |
| 18"              | 36,45 €                       | 33,02 €                               |
| 24"              | 64,95 €                       | 54,50 €                               |
| '+14"+18"        | 87,45 €                       | 58,64 €                               |
|                  | 18"<br>24"                    | 18" <b>36,45</b> € 24" <b>64,95</b> € |

#### Llave de aluminio

Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado, sección en doble "T". Mordazas con doble tratamiento térmico. Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock. Mayor ligereza (40% más ligera).

| 104100000 | 10" | <del>56,95</del> € | 51,00€  |
|-----------|-----|--------------------|---------|
| 104140000 | 14" | 61,45€             | 55,00€  |
| 104180000 | 18" | 84,45€             | 76,00€  |
| 104240000 | 24" | 148,95€            | 134,00€ |
| 104360000 | 36" | 291,95€            | 263,00€ |
| 70164     | 48" | 615,95€            | 429,00€ |
|           |     |                    |         |

#### 524 Tenaza de canal

Fabricadas al acero cromo vanadio. Temple y revenido en el cuerpo, que mejora el rendimiento de la herramienta. Inducción en las bocas para aumentar la durabilidad y diseño para lugares de difícil acceso.



#### 528 Tenaza de canal de gran apertura



#### 108 Llave de correa nailon



#### Llave Heavy Duty

Mordaza forjada flotante. Acción tipo "Ratchet". Doble tratamiento térmico. Ajustable, para trabajar con una mano. Mango de forja con perfil en "T".

| SE1220800 | 8"  | _21,45€            | 18,97€ |
|-----------|-----|--------------------|--------|
| 102100000 | 10" | 54,95€             | 23,10€ |
| 102120000 | 12" | 60,95€             | 28,88€ |
| 102140000 | 14" | <del>72,</del> 95€ | 31,36€ |
| 102180000 | 18" | 97,95€             | 44,17€ |
| SE1222400 | 24" | 86,45€             | 59,46€ |
|           |     |                    |        |

#### **Llaves Suecas**



| 1000000503 | 1/2"   | 11,45 € | 9,30 €  |
|------------|--------|---------|---------|
| 1000000504 | 1"     | 13,45 € | 10,33 € |
| 1000000505 | 1.1/2" | 16,95 € | 14,01 € |
| 100000507  | 2"     | 29,45 € | 23,93 € |

#### 522 Tenaza de canal con mangos plastificados



#### 529 Tenaza de canal de gran apertura autoajustable

Fabricadas al acero cromo vanadio.
Doble tratamiento en las bocas.
Mangos sobredimensionados y
plastificados para un mejor agarre y
transmisión de la fuerza.
Botón de bloqueo: evita apertura
involuntaria y permite un
ajuste más rápido.

#### 1000000660

Ø 1.1/4" - L: 175 mm / 7"
35:95 € **24**'75 €



#### 107 Llave de cadena reversible

Gran transmisión de torsión.

Completamente forjada,
con doble tratamiento térmico.

Cadena de acero templado
fácilmente reemplazable de
alta resiliencia y resistencia.

107120000

Ø 4" - cadena: 439 mm

52,45 € 49'55 €

#### 507 Tenaza rusa



#### **Escariador**

Para el escariado rápido y sin esfuerzo de tubos de cobre, acero y acero inoxidable de Ø 4-40 mm (1/8" - 1.5/8"). Proporciona un escariado fino y preciso. Permite un gran ahorro de tiempo.



#### 769 Muelle curvatubos

Para el curvado libre hasta 180° de tubos de cobre recocido y de aluminio. El muelle impide el arrugado de las paredes del tubo en los puntos de curvado.



| 76910ZZ00 | 10 mm | _13,45 € | 12,36 € |
|-----------|-------|----------|---------|
| 76912ZZ00 | 12 mm | 14,95 €  | 14,01 € |
| 76915ZZ00 | 15 mm | 18,95 €  | 17,77 € |

#### 761 Tenaza curvatubos

Para el curvado de tuberías de cobre recocido y aluminio hasta 180º para diámetro exterior de 6, 8 y 10 mm. Curvados parciales (45°, 90° y 135°).





#### 716 y 722 Cortatubos MINI

Para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas). Cuerpo compacto y corredera de pequeñas dimensiones para trabajos en espacios muy reducidos. Cuerpo reforzado en su base. Rodillos con alojamientos para tubos abocinados. Se suministran con 1 cuchilla para Cu-Al.



#### 735 y 742 Cortatubos telescópicos

Cortatubos fabricados en Zamak para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas). Sistema telescópico de alimentación de la cuchilla que permite un ajuste rápido. Rodillos con alojamiento para el corte de tubo abocinado.



#### 725 Cortatubos estándar

Para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas). Escariador plegable. Cuerpo y corredera de aleación Zamak. Rodillos con alojamiento para corte cerca de abocinado.

Se suministra con 1 cuchilla para Cu-Al.

> 725220000 Ø 3-30 mm 20,45 € 16′49 €

#### 701 Cortatubos para tubos de hierro

Para corte de precisión de tubos de acero y fundición. Cuerpo forjado de acero especial. Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera.



| 701010000 | Ø 1.1/4"-42 mm | 126,95 € 123,14 € |
|-----------|----------------|-------------------|
| 701020000 | Ø 2"-60 mm     | 150,95 € 149,95 € |
| 710040000 | Ø 4"-115 mm    | 284,45 € 272,69 € |

#### **Cuchillas para cortatubos**



| 735000500 | Cu-Al     |
|-----------|-----------|
| 735001500 | SS (Inox) |
| 710021500 | Inox 2"   |
| 735010500 | MLP       |
| 763012200 | PP, PE    |
| 701010500 | Fe 1.1/4" |
| 710020500 | Fe 2"     |
| 710040500 | Fe 4"     |

#### Tijera para tubos de plástico ECO 32

Capacidad de corte Ø 1.1/4" - 32 mm. Para el corte de tubos de plástico: PE, PEX, MLP. Cuchilla en forma plana. Cierre de seguridad.



21,45 € 11′15 €



#### Tijera para tubos de plástico ECO 42

Capacidad de corte Ø 1.5/8" - 42 mm. Para el corte de tubos de plástico: PE, PEX, PB, PP, MLP. Cuchilla en forma "V". Cierre de seguridad.

568B20000 Ø 1.5/8" - 42 mm. 27,45 € **11′<sup>53</sup>** €



#### Tijera para tubos de plástico ROCUT 26

Capacidad de corte Ø 1"- 26 mm. Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.

Fabricada en plástico con fibra de vidrio con cuchilla de acero inoxidable en forma de "V". Cierre de seguridad.



Ø 1"- 26 mm

\_38,95 €

568400000

Capacidad de corte Ø 1.1/4" - 32 mm. Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX,

Ø 1.1/4" - 32 mm Cuchilla 32 mm

#### Tijera para tubos de plástico ROCUT 42

Capacidad de corte 1.5/8" (42 mm). Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF. Fabricada en aluminio de primera fusión.

Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón. Soporte amplio para el apoyo del tubo.

Mango de caucho. Cierre de seguridad. Cuchilla de acero inoxidable intercambiable.



| 568020000 | 1.5/8" (42 mm) | 70,95 € | 52,89 |
|-----------|----------------|---------|-------|
| 568022400 | Cuchilla       | 41,45 € | 41,28 |
|           |                |         |       |

#### Tijera para tubos de plástico ROCUT 50

Tijera para tubos de plástico ROCUT 32

PVC. PB. PVDF. Fabricada en aluminio.

forma plana.

568400300

Cuchilla intercambiable de acero inoxidable

Sistema "Turn & Cut" que permite girar y

cortar alrededor del tubo para mejorar

la penetración de la hoja. Cierre de seguridad.

Capacidad de corte Ø 2" - 50 mm.

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.

Fabricada en aluminio de primera fusión. Mango de caucho.

Cierre de seguridad. Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón. Soporte amplio para el apoyo del tubo.

Cuchilla de acero inoxidable intercambiable.



| 568050000 | 2" - 50 mm | 100,95 € | 91,03 € |
|-----------|------------|----------|---------|
| 568052400 | Cuchilla   | 43,45 €  | 41,28 € |

#### Tijera para tubos de plástico ROCUT 63

Capacidad de corte Ø 2.1/2" - 63 mm.

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.

Fabricada en aluminio de primera fusión. Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.

Soporte amplio para el apoyo del tubo.

Mango de caucho.

Cierre de seguridad. Cuchilla de acero inoxidable

intercambiable.



| 568630000 | Ø 2.1/2" - 63 mm | _146,95 € | 132,02 € |
|-----------|------------------|-----------|----------|
| 568632400 | Cuchilla         | 46,45 €   | 44,21 €  |

#### Tijera para tubos de plástico ROCUT 75

Capacidad de corte Ø 3" - 75 mm.

Para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF. Fabricada en aluminio de primera fusión.

Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón Soporte amplio para el apoyo del tubo.

Mango de caucho.

Cierre de seguridad. Cuchilla de acero inoxidable

intercambiable.



| 568750000 | Ø 3" - /5 mm | 244,95 € | 243,80 € |
|-----------|--------------|----------|----------|
| 568752400 | Cuchilla     | 68,95 €  | 66,07 €  |
|           |              |          |          |

#### Terrajas manuales

Cabezas intercambiables y sistema de carraca oculta que permite el cambio rápido y fácil. Mango excéntrico de la carraca que facilita el trabajo en espacios reducidos. Carraca sencilla de fácil manejo y adecuada hasta 2" (1/4" a 1.1/4" con adaptador).



Set PROMO



Set PROFESIONAL

#### 600240900 Set PROMO 1/2 - 3/4 - 1" Set PROMO 1/2 - 3/4 - 1-1.1/4 600240600 600230200 Set PROFESIONAL 1/2"-2

#### Roscadora electroportátil SUPERTRONIC 1250

Capacidad de roscado Ø 1/2" - 1.1/4"

Diseñada para el trabajo de mantenimiento y usos en lugares de difícil acceso gracias a su diseño compacto en la cabeza. Cuerpo de aluminio robusto y resistente. Carcasa de plástico, reforzada de fibra de vidrio para proteger el motor.

Motor: 800 W 50/60 Hz Roscas tipo: BSPT - NPT Peso: 4,9 Kg







Incluye: roscadora, cabezas de roscado y fijatubos en maleta de plástico.

866200000 1/2"- 3/4"- 1"- 1.1/4" BSPT 660′33 € 818,45 €

#### Roscadora electroportátil SUPERTRONIC 2000

Capacidad de roscado Ø 1/4" - 2".

Las cabezas de 1.1/2" y 2" encajan directamente en el alojamiento octogonal. Motor universal con doble aislamiento según las normas VDE/CEE. Carcasa construida en aluminio aleado. Se necesita un adaptador con bloqueo automático para las cabezas hasta 1.1/4"

Motor: 1.010 W 50/60 Hz Roscas tipo: BSPT - NPT Peso: 6 Kg.





Incluye: roscadora, cabezas de roscado y fijatubos en maleta de plástico.

864120200 1/2"- 3/4"- 1"- 1.1/4" .1.1/2"-2"BSPT 1.654,95 € **1.185**′95 €

#### Manguera soplete

2 m. W21,8 L - R 3/8"L EN 559.



1000000946

Manguera

38,95 € 25′58 €

#### **Set soplete AIRPROP**

Compuesto con boquilla roscada AIRPROP Ø 19 mm, mango ergonómico con regulador de gas (M14x1), 2 m de manguera de alta presión (W21,8″Iz.-R3/8″Iz.).



#### **Set soplete MONOBLOCK**

Compuesto con quemador Ø 22 mm, mango ergonómico (M14x1) con regulador de llama, 2 m de manguera de alta presión y grifo para botella azul.



#### Set soplete AIRPROP PLUS

Compuesto con boquilla roscada AIRPROP Ø 22 mm, mango ergonómico con regulador de llama piloto, regulador de gas y gatillo economizador (M14x1), 2 m de manguera de alta presión (W21,8"Iz.-R3/8"Iz.).



#### **Set soplete ECO**

Compuesto con quemador Ø 22 mm, lanza 100 mm, mango ergonómico (M14x1) con regulador de llama, 2 m de manguera de alta presión (W21,8"lz.-R3/8"lz.) y grifo para botella azul.



#### **Set soplete TURBOPROP**

Compuesto con boquilla roscada efecto Venturi TURBOPROP Ø 18 mm, mango ergonómico con regulador de llama piloto, regulador de gas y gatillo economizador (M14x1), 2 m de manguera de alta presión (W21,8"lz.-R3/8"lz.).



#### Soplete calentamiento ROMINI

Compuesto con boquilla antiviento Ø 45 mm, lanza de 450 mm, mango ergonómico con regulador de llama y gatillo de seguridad para un control permanente de la llama, 2 m de manguera de alta presión (W21,8"Iz.-R3/8"Iz.).



#### Soplete calentamiento tela asfáltica

Compuesto con boquilla antiviento Ø 63 mm, lanza de 600 mm, mango ergonómico con regulador de llama y gatillo de seguridad para un control permanente de la llama. Rosca 3/8".



#### **SOCKET WELDER ECO**

Polifusor electrónico con regulación de temperatura para tuberías y accesorios de plástico diseñado para soldar tuberías y accesorios de PE, PP, PB y PVDF, tanto en taller como en obra. Panel de control y regulación electrónico. Soporte para posición de reposo. Temperatura de trabajo: 50 - 315 °C.



#### Candileja ECO PIEZO



#### **Soplete MULTI-FIRE PIEZO**





#### Candileja SEGOFLAME



#### Soplete tipo pistola



#### **Soplete SEGOFIRE PIEZO**







3593100 Candileja (sin cartucho) 64,45 € 49′55 €

#### Soplete EASY-FIRE PIEZO





3555500 Soplete + 1 cartucho BTP 300 52,95 € **52**′02 €

> P00555500 Soplete + 3 cartuchos BTP 300 66,95 € 59′01 €







254800100

115,95 €





**74**′<sup>34</sup> €

### Cartucho BTP C200 PRO

Cartucho desechable con válvula de seguridad. Contiene combinación de propano y butano.

1500001065

#### Cartucho BTN 250

Cartucho desechable con válvula de seguridad. Contiene 100% gas butano.

SEH003800

#### Cartucho BTP 300

Cartucho desechable con válvula de seguridad. Contiene combinación de 35% propano y 65% butano.

SEH020300



#### Cartucho C470

141,95 €

1500000587



Cartucho desechable con válvula de seguridad. Mezcla estabilizada de gas metil-acetileno con propadieno. 35% más rápido.

SEH024600















#### **Decapantes universales**



947005000 Gel 947006000 Líquido

Soldadura



100 gr 940000300 940000200 250 gr

#### Hilo para soldadura blanda

250 gr. Ø 2 mm.



**1500001179** Sn97Cu3 **1500001180** 3,5% (SnAg3,5) **1500001181** 5% (SnAg5) 947003000 6% (SnAg6)

Varillas para soldadura fuerte Ø 2 mm.

> **15000**01172 Cu P8-1 kg. 1500001173 Cu P8-250 gr. 1500001174 Ag 2%-250 gr.

1500001175 Ag 5%-250 gr. **1500001176** Ag 15%-250 gr.

1500001177 Ag 20%-250 gr

#### Limpiador doméstico

500 cc



SEH022800 Limpiador doméstico

14,45 € 4′75 €

#### **Desatascador doméstico**

500 cc



SEH022700 Desatascador doméstico

13,45 € 5′74 €

#### **Desatascador PROFESIONAL**

750 c



SEH022600 Desatascador PROFESIONAL

19,45 € **9′<sup>83</sup> €** 

**Desatascador por aire** 

**Desatascador ventosa** 

La solución más económica para el desatasco en fregaderos, baños, etc. Gran poder de succión.



Manómetro

integrado

SEH0224

Desatascador ventosa 4,65 € **4**′63 €

Indicado para eliminar pequeños atascos en lavabos, fregaderos, bidés, etc. Fácil manejo. Con asa adicional que se puede mover para facilitar el desatasco. Incluye adaptadores específicos para desatascar inodoros, lavabos y duchas. Capacidad: 3 l.



#### Bomba de desatasco por agua

Especialmente diseñada para eliminar atascos en lavabos, duchas, bañeras, inodoros y/o sumideros. La bomba de desatasco por agua une las ventajas de una pistola de agua a presión y de un desatascador de aire.



#### Desatascador por golpe de aire

Bomba de aire comprimido con manómetro integrado para un desatasco seguro.

Aplicación: 20 - 100 mm. Ø. Presión: máx. 7 bar. Peso: 2,9 Kg.

Dimensiones: Ø 110 mm. x 550 mm.



Incluye adaptador y tubo flexible para desatascos en lugares de difícil acceso.

## 1500000485 Desatascador por golpe de aire 221,45 € 195′00 €

#### Muelle desatascador

Muy útil para desatascar obstrucciones en lavabos, baños, fregaderos, etc. Diámetro del muelle Ø 7 mm.

SUPER-EGO



#### Varillas de desatasco

Para el desatasco de tuberías hasta Ø 50 mm. 10 varillas flexibles de polipropileno de 1 m. Disco de goma de 4". Racores macho-hembra de aleación de zinc con rosca en los extremos.



#### SEH005000 Varillas de desatasco

43,95 € 39′88 €

#### Desatascador manual de espirales

Tambor de cable resistente a impactos.
Bloqueo tipo serpiente, con cable flexible y barrena integrada.
Aplicación: 20 - 75 mm. Ø
Espiral: Ø 6 mm. L: 6 m.

#### Bomba comprobación manual TP25

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores. El sistema de válvula de doble función única permite el ajuste fino y preciso de la presión.

Manómetro de fácil lectura y preciso.

Presión: 25 bar

Desatascador

48,45 €

Depósito galvanizado: 7 l. Conexión: R1/2" Peso: 4,6 Kg.

Flujo: 16 ml/bombeo 380 x 215 x 156 mm.

**V15000000** Bomba TP25

226,95 € 199′00 €



#### Portafiltros de 3 elementos y filtros

Fabricados en material plástico SAN y fibra de vidrio para presiones y temperaturas elevadas. Incorpora muelle especial para evitar roturas al realizar el cambio de filtro.
Purgador de latón para eliminar la presión

Purgador de latón para eliminar la presión interna. Roscas de latón inyectadas de 1" que permiten un mayor apriete.

**851310516**Portafiltros 5" - 3/4"



851210016 Llave de apriete para filtros 7'85 €

Filtro de red lavables para filtrar aguas de uso potable

RP9000300 - 5" RP9000400 - 10" 17.95 €  $15^{'17}$  € 21.95 €  $19^{'26}$  € Filtro de sales polifosfatos contra incrustaciones calcáreas.

RP9000700 30,95 € **28**′<sup>26</sup> €



Filtro de polipropileno para filtrar aguas de uso NO potable.

RP9000600 8,95 € **8**′<sup>34</sup> €



Filtro de carbón activado para declorar el agua.

RP9000500 38,95 € **33**′<sup>76</sup> €

#### Desatascador tambor manual o a taladro

Ligero, resistente, cómodo y flexible en su funcionamiento.

Tambor metálico. Espiral flexible con barrena integrada.

Aplicación: 20 - 75 mm. Ø

Espiral: Ø 8 mm. L: 7,6 m.

Taladro no incluido.

1500000484

Desatascador

126,45 € 123′93 €

#### Bomba comprobación manual RP50-S

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores. El sistema de válvula de doble función única permite el ajuste fino y preciso de la presión.

Manómetro de fácil lectura y preciso.

Presión: 60 bar

Depósito galvanizado: 12 l.

Conexión: R1/2"

Peso: 8 Kg.

R6020000 Bomba RP50-S 291,95 € **263**′02 €

Flujo: 45 ml/bombeo

720 x 170 x 260 mm.




#### Desatascadora por agua a presión

Para el desatasco de alta presión de tubos de Ø 40 a 150 mm.

Para la limpieza de tuberías, sumideros, bajantes de agua de lluvia y canalizaciones. Elevada potencia que proporciona agua a presión de 100 bar con un flujo de 13 l/m. para una limpieza efectiva.

Equipo con componentes de calidad que garantizan una mayor duración. Posibilidad de diferentes accesorios para una mayor versatilidad de uso.





#### Alicates bimaterial

Dureza de 58-62 Hrc en alicates de corte. Mangos bimaterial ergonómicos. Mangos con gran adherencia que evitan el deslizamiento, permitiendo un agarre preciso donde se ejerce la fuerza. Superficie pulida. Acero al cromo-Vanadio. Aporta una mayor vida útil y resistencia.



| Universal 160 mm       | _6,10 €   | 5,50 €  |
|------------------------|---|---|
| Universal 180 mm       | 7,30 €  | 6,57 €  |
| Universal 200 mm       | 8,15 €  | 7,64 €  |
| Corte lateral 160 mm   | 6,10€   | 5,74 €  |
| Corte lateral 180 mm   | 7,10 €  | 6,57 €  |
| Corte frontal 160 mm   | 7,10€   | 6,57 €  |
| Boca plana 160 mm      | _6,10 €   | 5,74 €  |
| Boca redonda 160 mm    | _6,10 €   | 5,74 €  |
| Teléfonos 160 mm       | 6,10€   | 5,74 €  |
| Teléfonos 200 mm       | 6,10€   | 6,07 €  |
| Teléfonos curvo 200 mm | 6,10 €  | 5,99 €  |
| Pelacables 160 mm      | 7,10€   | 6,57 €  |
|                        | Universal 180 mm Universal 200 mm Corte lateral 160 mm Corte lateral 180 mm Corte frontal 160 mm Boca plana 160 mm Boca redonda 160 mm Teléfonos 160 mm Teléfonos 200 mm Teléfonos 200 mm | Universal 180 mm 7,30 € Universal 200 mm 8,15 € Corte lateral 160 mm 6,10 € Corte lateral 180 mm 7,10 € Corte frontal160 mm 6,10 € Boca plana 160 mm 6,10 € Teléfonos 160 mm 6,10 € Teléfonos 200 mm 6,10 € Teléfonos 200 mm 6,10 € |



Compuesto por: tenaza de canal 522 - 10", alicate universal 160 mm y alicate corte lateral 160 mm



\$00260000 Tenaza +2 alicates 84-95 € 27'23 €

Compuesto por: alicate universal, alicate pelacables, alicate corte lateral y alicate teléfonos curvo.



S51404000 Juego 4 alicates 21,45 € **20**′04 €


#### Alicate para electricista

Dureza de 58-62 Hrc en alicates de corte. Superficie pulida. Fabricado en Acero al Cromo-Vanadio (Cr-V) que prolonga su durabilidad y mejora su resistencia. Mango bimaterial de alta adherencia previene su deslizamiento y su diseño ergonómico facilita su uso.



#### Juego 6 mini alicates

Aluminio al Cromo Vanadio (CR-V). Mangos antideslizantes y ergonómicos. Compuesto por: alicate boca redonda, alicate punta curva, alicate boca plana, alicate corte diagonal, alicate corte frontal y alicate boca semi-redonda con corte.



551406000 6 mini alicates 21,45 € 18′14 €

Diseño ergonómico que permite una gran velocidad de giro y buena transmisión del

par de apriete. Pomo de tacto agradable que garantiza un agarre adecuado. Sistema de carraca de 3 posiciones. Incluye 10 puntas imantadas y accesorio para llaves de vaso.

#### Conjunto de 6 destornilladores de precisión

Para trabajos de electrónica, ordenadores, relojería. Cabeza giratoria. Zona inferior ergonómica para un mejor agarre, trabajo preciso.



## ABLEALLER

Destornillador 12 en 1

F02023200

10,95 €



4 - 5 - 6 mm PH 1 - 2 PZ 1 - 2 T 10 - 15 - 20

#### Conjunto PH 6 destornilladores ERGO-MAX

Mango bimaterial y ergonómico de polímeros. Varilla de acero especial y tratada (58HRc). Punta tratada, excelente sujeción a la cabeza del tornillo. Transmisión óptima de par de apriete.



#### Conjuntos de 6 destornilladores ERGO-MAX

Mango bimaterial y ergonómico de polímeros. Varilla de acero especial y tratada (58HRc). Punta tratada, excelente sujeción a la cabeza del tornillo. Transmisión óptima de par de apriete.



#### Conjuntos de destornilladores

Destornilladores profesionales para el uso en bricolaje, mecánica, trabajos de mantenimiento. Destornilladores con mango bimaterial, ergonómico y antideslizante. Mango sobredimensionado para un mejor trabajo. Hoja al cromo vanadio. Punta magnética. Agujero para colgar. Presentación en estuche colgante.



#### **Destornilladores bimateriales**

Destornilladores profesionales para el uso en bricolaje, mecánica, trabajos de mantenimiento. Varilla cilíndrica fabricada al cromo vanadio. Transmisión óptima del par de apriete a la punta del destornillador. Puntas negras para mayor precisión y protección contra la corrosión. Punta magnética, tratada que garantiza una excelente sujeción a la cabeza del tornillo. Mango bimaterial, ergonómico y antideslizante. Mango sobredimensionado para un mejor trabajo. Agujero para colgar.



#### Conjunto de 2 destornilladores electricista con tester 1000 V

Punta negra para mayor precisión y protección contra la corrosión. Mango bimaterial, ergonómico y antideslizante. Mango sobredimensionado para un mejor trabajo. Varilla recubierta de material aislante. Agujero para colgar.



#### Conjunto de 5 destornilladores electricista con tester 1000 V

Punta negra para mayor precisión y protección contra la corrosión. Mango bimaterial, ergonómico y antideslizante. Mango sobredimensionado para un mejor trabajo. Varilla recubierta de material aislante. Agujero para colgar.



#### Atornillador a batería

Ligero y compacto, válido para su uso profesional o en bricolaje, en cualquier aplicación de atornillado. Indicado en el montaje y desmontaje de equipos electrónicos u otros objetos fijados con tornillos, para embutir o extraer tornillos en orificios pre-taladrados en materiales blandos, montaje/desmontaje de muebles .... Luz LED, zona de trabajo iluminada.

Indicador nivel de carga. Giro reversible.

Intensidad: 1.300 mAh Velocidad: 180 r.p.m. Batería: Litio 3,6V

Incluye: 22 puntas de atornillador, alargador red 220V.



## magnético y cargador a

#### Juego de 29 puntas

Práctico conjunto de puntas imantadas.

2,5-3-4-5-6-7 mm PH 0-1-2-3 mm PZ 0-1-2-3 mm T 10-15-20-25-27-30 mm

#### SEH009600

Juego de 29 puntas



#### Llave de pivote basculante



#### Llaves ajustables de gran apertura



#### Juego 8 llaves de estrella acodadas

6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15,16-17, 18-19, 20-22 mm Ø





#### Juego de 100 puntas

1/4" **S2** 

CR-V

SEH001500 Juego de 100 puntas

15,45 € 14′83 €



#### Llave ajustable 135



#### Juego 8 llaves fijas

6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm Ø



#### Juego 12 llaves combinadas

8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21 mm Ø



#### Juego 8 llaves combinadas con carraca

SEH001300

49-45 € 43'43 €

#### Juego 7 llaves combinadas con carraca articuladas



#### Juegos llaves de vaso

Fabricado en Acero al Cromo-Vanadio CR-V 50BV30. Terminación cromada acabado mate. Carraca reversible de 72 dientes. Recuperación 5% por diente. Con inversor ergonómico. Vasos hexagonales de 1/4" con aristas redondeadas, forjados en frío.





**SEH000700** 46 piezas 1/4"

33,45 € 29′71 €




**SEH000800** 58 piezas 3/8"


87,45 € **70**′<sup>70</sup> €




**SEH000900** 94 piezas 1/4-1/2"

111,45 € 82′60 €







#### **Llaves Allen**

Fabricadas en cromo-Vanadio. Con tratamiento térmico.

#### B40121300

1,5 - 6 mm Ø

8,15 € **5**′91 €

## B40121500

2,5 - 10 mm Ø

9,90 € **6′<sup>98</sup> €** 



#### **Conjunto 9 Llaves Allen**

Fabricadas en cromo-Vanadio. Con tratamiento térmico. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Ø.

B40224300 Cortas 8,35 € **6**′<sup>69</sup> €

B40234300

Largas 10,95 € **8**′97 €



#### Conjunto 9 Torx inviolables + 9 Allen

Fabricadas en cromo-Vanadio. Con tratamiento térmico.

Torx inviolable:

10 - 15 - 20 - 25 - 27 -30 - 40 - 45 - 50 mm Ø Allen:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Ø

SEH003200

21,95 € 18′14



#### Juego de 3 limas

200 mm, plana, redonda y media caña.



515000100

8,65 € **7′81** €

#### **Taladro percutor**

Ligero y compacto válido para su uso profesional o en bricolaje. Velocidad variable con interruptor de pre-selección. Sentido de giro variable. Portabrocas de 13 mm con llave. Interruptor de bloqueo.

Potencia: 710W Alimentación: 230V-50Hz



### Brocas escalonadas HSS



| SEH005400 | 4-20 mm Ø | 41,45€ | 34,09€ |
|-----------|-----------|--------|--------|
| SEH005500 | 4-32 mm Ø | 73,95€ | 61,12€ |

#### Cúter 1 + 2 cuchillas

Hoja de metal de alta resistencia de 18 mm, divisible que se parte fácilmente. Dispositivo de bloqueo de la cuchilla, en forma de presión. Empuñadura ergonómica bimaterial antideslizante. Alojamiento en el mango con dos cuchillas de repuesto.



#### SEH024100

2,90 €

2′36 €

#### Cúter PROFESIONAL 1+5 cuchillas

Hoja trapezoidal. Seguro a presión de apertura. Seguro para extracción de la cuchilla. Compartimento para 8 cuchillas de repuesto. Mango de aluminio con empuñadura de goma para un agarre cómodo y antideslizante. Indicado para corte de cartulina, cartón, plástico, cuero y piel, moquetas, cuerda, linóleo ...



#### SEH024300

5,60 €

**5**′<sup>50</sup> €

#### **Tuercas perforadoras HSS**



| SEH005600 | 20,4 mm Ø | 21,45€ | 19,13€ |
|-----------|-----------|--------|--------|
| SEH005700 | 22,5 mm Ø | 22,95€ | 19,79€ |
| SEH005800 | 30 mm Ø   | 27,45€ | 24,26€ |
| SEH005900 | 32 mm Ø   | 28,45€ | 24,75€ |
| SEH006000 | 34 mm Ø   | 28,45€ | 24,75€ |
| SEH006100 | 36 mm Ø   | 30,95€ | 27,23€ |
|           |           |        |        |

#### Coronas perforadoras y portaasientos

Coronas perforadoras SEH006200 11,95 19 mm Ø 10,21€ SEH006300 11,95€ 10,21€ 22 mm Ø SEH006400 29 mm Ø 10,21€ SEH006500 32 mm Ø 11,95€ 10,21€ SEH006600 13,45€ 40 mm Ø 11,03€ SEH006700 51 mm Ø 13,45€ 11,36€ SEH006800 57 mm Ø 15,45€ **Portaasientos** \_18,95€ SEH007500 32-210 mm Ø 16,20€ SEH007600 14-30 mm Ø Set Ø 19-22-29-38-44-57 mm SEH006900 20,4 mm Ø .62,45€ 59,46€



#### Discos de corte



| 855115100 | Metal, 115 x 3 x 22,2 mm                      | 2,15€ | 1,45€ |
|-----------|---|-------|-------|
| 855230100 | Metal, 230 x 3 x 22,2 mm                      | 5,15€ | 3,02€ |
| 855115200 | Metal-Al., 115 x 1,6 x 22,2 mm                | 3,60€ | 2,55€ |
| 855125200 | Metal-Al., 125 x 1,6 x 22,2 mm                | 3,60€ | 2,55€ |
| 855115700 | Metal-Al., 115 x 1 x 22,2 mm                  | 3,60€ | 2,55€ |
| P85510500 | Metal-Al., 115 x 1 x 22,2 mm (blíster 5 uds.) | 8,95€ | 4,34€ |
| 855125700 | Metal-Al., 125 x 1 x 22,2 mm                  | 5,15€ | 2,02€ |
|           |   |       |       |

#### **Cúter AUTOMATIC 1+7 cuchillas**

Hoja de metal de alta resistencia de 18 mm. Hoja divisible que se parte fácilmente. Empuñadura ergonómica bimaterial antideslizante. Alojamiento en el mango para 8 cuchillas con carga automática.



#### SEH024200

4,65 €

4′42 €

#### Cúter NAVAJA 1+10 cuchillas

Hoja trapezoidal. Sistema de cambio de cuchillas rápido y sin herramientas. Cuerpo robusto y ligero, de aluminio y con clip para el cinturón. Sistema de fijación de la cuchilla para un manejo más fácil y mejor corte. Ideal para cartulina, cartón, alfombras, moquetas, cuerda, plástico, cuero y piel.



#### SEH024400

6,70 €

5′33 €

#### Tijera electricista

Para corte y pelado de cables gracias al orificio en una de su hoja. Hojas de acero inoxidable microdentadas. Longitud de la hoja: 42 mm. Longitud: 144 mm.



565020200

9,15 € 6′85 €

#### Tijera electricista bimaterial

Para el electricista, para corte y pelado de cables. Hojas de acero inoxidable y microdentada. Longitud de la hoja: 42 mm. Longitud: 144 mm.



565020100

10,95 € 8'47 €

#### Tijera universal

Tijera bimaterial. Dispone de una hoja micro dentada con orificio pelacables y provistas de cascanueces. Longitud de la hoja: 76 mm. Longitud: 195 mm.



565020300

7,65 € 6′82 €

#### Tijera multiusos profesional

Indispensable para el corte de: cuero, moqueta, chapa de poco grosor. Hoja micro dentado con orificio pelacables. Longitud de la hoja: 58 mm. Longitud: 202 mm.



565020400

9,15 € 7

#### Mini arco de sierra

Para cortes en lugares de difícil acceso. Mango ergonómico.

Longitud de la hoja: 10" Número de dientes: 24 tpi



071203E

9,95 € 7

#### Arco de sierra 170 PRO

Arco de sierra de alta tensión. Mango de aleación especial de aluminio. Longitud de la hoja: 12" Número de dientes: 24 tpi



19,95 €

#### Hojas de sierra bimetal

Para su utilización con los arcos de sierra 170, 17010 y Mini arco.

Longitud de la hoja: 12" Anchura de la hoja: 1/2" Número de dientes: 24 tpi



SEH0240 Hoja 1/2" - 24 tpi (unidad venta 100 uds.) Hoja 1/2" - 24 tpi (unidad venta 2 uds.) SEH0230

#### Tijera multiusos

Indispensable para el corte de: alambre, ramas de madera, cuerda, cartón, cuero. Hoja de acero inoxidable con tratamiento térmico. Mangos de polipropileno. Longitud de la hoja: 58 mm. Longitud: 202 mm.



565020000

25,45 €

#### Arco de sierra 170

Mango de aleación especial de aluminio. Compacto y robusto. Se puede guardar una hoja de repuesto en el arco y el giro de la hoja a 90°.

Longitud de la hoja: 12" Número de dientes: 24 tpi



11,45 €

**7**′<sup>40</sup> €

#### Hojas de sierra de carbono

Para su utilización con los arcos de sierra 170, 17010 y mini.

Longitud de la hoja: 12" Anchura de la hoja: 1" Número de dientes: 24 tpi

SEH0229

Hoja 1" - 24 tpi / Doble corte

Longitud de la hoja: 12" Anchura de la hoja: 1/2" Número de dientes: 24 tpi

1500000468 Hoja 1/2" - 24 tpi

3,10 €

#### Pack 100 hojas de sierra

Para su utilización con los arcos de sierra 170 y 17010. Incluye: 60 hojas bimetal y 40 de carbono.

Longitud de la hoja: 12" Anchura de la hoja: 1/2" Número de dientes: 24 tpi



1500000467

138,45 € 46′40 €

#### Flexómetros ERGOCHROME

Carcasa cromada. Freno de cinta y clip.



#### Linterna PVC

Fabricada en PVC (ext.) y PP (int.). LED: 3/5°. LED (duración): 100.000 horas Brillo: 1100-1300 MCD/PC. Resistente al agua. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas). SEH000600 2,83 € **1′<sup>95</sup>** €

#### Rodillera

Fabricada en caucho. Correa de sujeción ajustable a diferentes medidas.



V39800000 9.70 € 8′42 €

#### Compresor de aire

Para hinchar ruedas, balones, colchonetas, balsas Incluye diferentes boquillas Se enchufa al mechero del coche

Hasta 300 psi / 18 bar. 12V/10A



#### SEH004700

16,45 € **16**′<sup>35</sup> €

#### Flexómetros ERGOPLUS





#### Bolsa de herramientas + 2 rodilleras

Maleta rígida y base reforzada. 40 alojamientos y 10 cintas elásticas Bandolera regulable. Soporta 15 kg. Dimensiones: 415 x 230 x 300 mm.

#### 1500000466

68,45 € **64**′<sup>42</sup> €

GRATIS un par de rodilleras!





#### Toallitas limpiadoras ECO CLE/...

90 toallitas húmedas. Textura extra-fuertes. Se mantiene hasta 2 horas húmedas.



1500000714

39,95 € 30′54 €



Conexión de grifo **SD5000800** - 1/2 - 3/4" SD5000900 - 3/4 - 1"



Conectores automáticos SD5000200 - 1/2 - 5/8"

SD5000300 - 3/4"

**SD5000400** - 1/2-5/8" - AQUASTOP

**SD5000500** - 3/4" - AQUASTOP



Reparadores de manguera SD5000600 - 1/2 - 5/8" SD5000700 - 3/4"



Lanza rociadora SD5001100 - lanza **SD5001200** - lanza + set



Pistola Lanza rociadora SD5001000 - pistola **SD5004700** - pistola + set

#### Ducha ajustable con trípode



#### **Programador SEGO-TIMER**

110 programas prefijados Presión de trabajo: 0,5 a 12 bar. Funciona pila 9V Rosca 3/4 - 1" SD1000100 33,95 € 27′23 €

#### Kit manguera espiral PU

15 m manguera PU, 1 conector grifo 1/2-3/4", 2 conectores automáticos (uno con AQUASTOP) y pistola multifunción 2 posiciones

SD3000300

43,45 € 30′74 €

#### Kit manguera espiral EVA

15 m manguera EVA, conector grifo 1/2-3/4", 2 conectores automáticos (uno con AQUASTOP) y pistola multifunción 6 posiciones. Fácil recuperación de la forma.

SD3000100

34,95 €



Con colectores y capilares para crear sistemas de microaspersión y de riego por goteo. Flexible, antialgas, resiste a las bajas temperaturas y a la luz solar. Para derivaciones del tubo colector.



| SD5004600 | 1/4"         | 14,45€  | 10,45€ |
|-----------|--------------|---------|--------|
| SD5004400 | 1/2" - 25 m. | 20,95€  | 15,66€ |
| SD5004500 | 1/2" - 50 m. | _35,95€ | 27,56€ |

#### Tubo de riego con goteros

Tubo en polietileno de 1/2" (13-16 mm.). Goteros internos 2 l/h. (cada 33 cm.) Presión: 0,5-1 bar.



| SD5004100 | 25 m. | 28,45€ 20,21€ |
|-----------|-------|---------------|
| SD5004200 | 50 m. | 52,95€ 36,32€ |

#### Recogedor automático

Incluye: manguera 1/2", 1 conector grifo 1/2"-3/4", 2 conectores automáticos, 1 lanza rociadora, soporte mural pivotante con tacos y tornillos, 2 m. manguera para conexión al grifo.

> SD2000200 - 10 m 116,95 € 57'81 €

> > **SD2000100 -** 20 m 137,95 € 75′99 €

#### Cocina portátil a gas

De acuerdo a la

normativa EN-17476 (€

Cocina piezoeléctrico compacta ideal para cocinar al aire libre. Válvula de doble seguridad

Compatible con sartenes y ollas de hasta Ø 26 cm









#### Lámpara y hornillo camping para BTP C200











|            | (nc                                 | incluido). |        |
|------------|-------------------------------------|------------|--------|
| SEH025300  | Hornillo                            | 29,95€     | 22,36€ |
| 1500004425 | Lámpara con cilindro<br>y 3 camisas | 30,95€     | 24,75€ |
| 1500000424 | 3 camisas                           |            |        |
| 1500000423 | Cilindro                            |            |        |

## 1500003888

30,45 € 21′45 €

#### Cocina portátil a gas butano

Encendido manual y fuegos regulables. Tapa extraíble que aísla el fuego del viento maximizando así el calor.

2 guemadores de diferentes tamaños.





Funcionamiento

con cartucho

BTN 250 (no incluido)












Para botella (no incluida)



SEH024800

50,45 € 41







#### **BIS-60** Aguas limpias



Caudal: 6.000 l/h Potencia: 250W Partículas: máx. Ø 5 mm Profundidad máx.: 7 m. T° máx. líquido: 35 °C Conexiones tuberías: 1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4"



1500002288 59,45 €

#### **BTS-90 Aguas sucias**




Caudal: 9.000 l/h Potencia: 400W Partículas: máx. Ø 35 mm Profundidad máx.: 7 m. Tº máx. líquido: 35 °C Conexiones tuberías: 1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4'

| m. | l/h.  |
|----|-------|
| 4  | 3.800 |
| 2  | 8.200 |
| 1  | 9.000 |

1500002292 65,95 € **60**′29 €

#### **Bombas sumergibles**

Bombas eléctricas (230 V / 50 Hz) que proporcionan soluciones para cualquier tarea. Amplia variedad de conexiones proporcionando una gran versatilidad en cualquier instalación. Equipadas con cuerda para una fácil recuperación de la bomba.



Conexión en la manguera en la parte superior.

Los modelo Inox BLS 110i y BTS 155i se adaptan a las condiciones más exigentes.

Carcasa con diseño especial resistente a los impactos.



Asa que facilita su transporte y uso en cualquier lugar.

Interruptor de boya ajustable para detectar el nivel del agua.

#### **BLS-90 Aguas limpias**



Caudal: 9.000 l/h Potencia: 400W Partículas: máx. Ø 5 mm Profundidad máx.: 7 m. T° máx. líquido: 35°C Conexiones tuberías: 1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4"

| m. | l/h.  |
|----|-------|
| 5  | 4.800 |
| 3  | 7.500 |
| -  |       |

## 1 9.000

1500002289 65,95 €

## **BTS-135 Aguas sucias**



Caudal: 13.500 l/h Potencia: 750W Partículas: máx. Ø 35 mm Profundidad máx.: 7 m. Tº máx. líquido: 35 °C Conexiones tuberías: 1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4'

| m. | l/h.   |
|----|--------|
| 7  | 3.250  |
| 4  | 10.600 |
| 2  | 13.500 |

1500002293 77,45 € **69**′<sup>38</sup> €

#### **BLS-110i Aguas limpias**



Caudal: 11.000 l/h Potencia: 550W Partículas: máx. Ø 5 mm Profundidad máx.: 7 m. T° máx. líquido: 35 °C Conexiones tuberías: 1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4"

|    | 4      |
|----|--------|
| m. | l/h.   |
| 7  | 3.950  |
| 4  | 9.300  |
| 2  | 11.000 |

1500002290 68′55 € 80,95 €

#### **BTS-155 Aguas sucias**



Caudal: 15.500 l/h Potencia: 900W Partículas: máx. Ø 35 mm Profundidad máx.: 7 m. T° máx. líquido: 35 °C Conexiones tuberías: 1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4'

| m. | I/h.   |
|----|--------|
| 6  | 9.500  |
| 4  | 13.000 |
| 2  | 4E E00 |

1500002294 93,45 € 74′34 €

#### **BLS-55 Aguas limpias**



Caudal: 5.500 l/h Potencia: 800W Partículas: máx. Ø 0,5 mm Profundidad máx.: 7 m. Tº máx. líquido: 35 °C Conexiones tuberías:

| m. | l/h.  |
|----|-------|
| 20 | 2.550 |
| 10 | 4.200 |
| 0  | 5 500 |

1500002291 141,95 € **127**′<sup>23</sup> €

#### BTS-155i Aguas sucias



Caudal: 15.500 l/h Potencia: 900W Partículas: máx. Ø 35 mm Profundidad máx.: 7 m. Tº máx. líquido: 35 °C Conexiones tuberías: 1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4

| m. | l/h    |
|----|--------|
| 6  | 9.500  |
| 4  | 13.000 |
| 2  | 15.500 |

112,45 €

#### **SUPERDRAIN 3000 Aguas limpias**



Caudal: 3.000 l/h Potencia: 80W Partículas: máx. Ø 35 mm

Conexiones tuberías: 1

| m. | l/h   |
|----|-------|
| 2  | 1.950 |
| 1  | 2.160 |
| _  | 2 000 |

RP1400000 106,95 €

#### BTS-250i **Aguas sucias**




Caudal: 22.500 l/h Potencia: 1.300W Partículas: máx. Ø 40 mm Profundidad máx.: 5 m. T° máx. líquido: 35 °C Conexiones tuberías: 1.1/2" - 2" • 2"

| m. | l/h.   |
|----|--------|
| 8  | 12.500 |
| 4  | 20.000 |
| 2  | 22.500 |

1500002296

1500002295

129,95 € **109**′05 €



#### Bombas de superficie

Bombas eléctricas (230 V / 50 Hz) especialmente indicadas para su uso doméstico, jardín y riego. Amplia variedad de conexiones proporcionando una gran versatilidad en cualquier instalación.



#### **BJS-300**



Caudal: 3.000 l/h Potencia: 600 W Altura máx.: 35 m. Altura máx. aspiración: 8 m. Ø línea aspiración:

+/- 33 mm (1")

Tº máx. líquido: 35

10

0

2.000

2.600

3.000



**BTS-90** 

Filtro extraíble y lavable.

| Caudal: 4.200 l/h            |
|------------------------------|
| Potencia: 1.100 W            |
| Altura máx.: 45 m.           |
| Altura máx. aspiración: 8 m. |
| Ø línea aspiración:          |
| +/- 33 mm (1")               |
| T° máx. líguido: 35 °C       |

| m. | l/h.  |
|----|-------|
| 30 | 1.750 |
| 10 | 3.600 |
| 0  | 4.200 |

#### 1500002298

123,45 €

90′87 €

Grupos de presión

Bombas eléctricas (230 V / 50 Hz) especialmente indicadas para su uso doméstico, jardín y riego.





#### **TPS-360**

1500002297

103,95 €



Caudal: 3.600 l/h
Potencia: 900 W
Altura máx.: 40 m.
Altura máx. aspiración: 8 m.
Ø línea presión: +/- 33 mm (1")
Ø línea aspiración: +/- 33 mm (1")
T° máx. líquido: 35 °C

| m. | l/h.  |
|----|-------|
| 20 | 1.750 |
| 10 | 3.100 |
| 0  | 3.600 |

1500002299 171,45 € **140**′<sup>45</sup> €

#### **TPS-450**



Caudal: 4.500 l/h
Potencia: 1.300 W
Altura máx.: 48 m.
Altura máx. aspiración: 8 m.
Ø línea presión: +/- 33 mm (1")
Ø línea aspiración: +/- 33 mm (1")
T° máx. líquido: 35 °C

| m. | l/h.  |
|----|-------|
| 30 | 2.000 |
| 20 | 3.300 |
| 0  | 4.500 |

#### 1500002300

198,95 € 153′68 €

#### Controlador de presión VCP-TRONIC

VCP-TRONIC debe ser usarse con bombas de superficie con una potencia de 800 W o superior.





Conexión: 1"
Potencia: 80 W - 10A
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz
T° máx.: 60 °C



1500002305 43,95 € **43<sup>'43</sup> €** 

#### **Bombas para fuentes**

Bombas eléctricas (230 V / 50 Hz) ideales para fuentes y cascadas en estanques y jardines. Ayudan a la limpieza del estanque ya que circulan el agua por un filtro. Permiten un caudal constante independientemente de la dirección de rotación. Incluyen cabezales para crear diferentes juegos de agua.

BFS-26

BFS-14



Caudal: 900 l/h Potencia: 18 W Cable: 10 m. Altura máx.: 0,6 m. Profundidad máx.: 3 m. Conexión tubería: G1/2"

1500002301 32,95 € **27**′<sup>23</sup> €



Caudal: 3.000 l/h
Potencia: 85 W
Cable: 10 m.
Altura máx.: 1,3 m.
Profundidad máx.: 3 m.
Conexión tubería: G1"

1500002302 60,95 € **46**′24 €



Caudal: 3.600 l/h
Potencia: 120 W
Cable: 10 m.
Altura máx.: 1,6 m.
Profundidad máx.: 3 m.
Conexión tubería: G1"

1500002303

72,45 € **61<sup>′12</sup>** €

#### **Programador MIST**

Para sistemas de nebulización y de riego. 24 programas prefijados de nebulizado. 27 programas prefijados de riego. Presión de trabajo: 0,5 - 10 bar. Pila alcalina 9V (no incluida). Estanco.

D84960000

47,88 € 41'28 €

**Programador LOGICA** 

15 programas prefijados,

Presión de trabajo:

0,1 - 12 bar.

Pila alcalina 9V

(no incluida).

D84220000

30′54 €

Estanco.

se seleccionan girando el mando.

Aspersor fijo con punta de plástico, con efecto de lluvia natural. Riega en círculo Fabricado en ABS.



D86600000

## **Programador SELECT**

63 programas prefijados. 7 frecuencias y 9 tiempos de riego. Posición OFF y riego manual de 5 minutos. Presión de trabajo: 0.2 - 12 bar. Pila alcalina 9V (no incluida). Estanco. D84230000 38′80 €

46,82 €



**Aspersor VARIO-JET** 

Pantalla digital LCD. Presión de trabajo: 0,1 - 12 bar. Pila alcalina 9V (no incluida). Estanco.

D84280000

49′55 €

#### Eletroválvula programable 1"H

Conexión directa al grifo o a la toma de agua. Tiempo de riego de 1 min. hasta 23 h. 59 min. Hasta 6 ciclos de riego al día.

Caudal: 4,6 a 96 l/min. Presión: 0,5 a 12 bar. Ta: 5 °C a 70 °C Con pila 9V (no incluida)

D90826000

120,09 € **106**′61

#### **Aspersor TURBOSPIKE**

7.52 € 7′40 €

#### **Aspersor SPIKE-JET**

Aspersor con piqueta, garantiza la máxima estabilidad. Riega en círculo.



D86610000

6,95 €

### Aspersor con piqueta, garantiza la máxima estabilidad. 360° y 180°.

9m 64 m<sup>2</sup>

D86620000

8,78 € 8



#### **Aspersor TURBOSPRUZZO**

Aspersor fijo con punta de plástico, con efecto de lluvia natural. Riega en círculo. Fabricado en ABS.



D86580000

9,01 € 8'22 €

#### **Aspersor MULTIFUNCION**

Fabricado en ABS. 6 funciones: turboaspersión, jet,0180°, chorro rectangular, chorro cuadrado y surtidor.



70 m<sup>2</sup>

12,76 € 12′36 €

D86540000



#### Aspersor IDROJET 2000

Fabricado en ABS. Aspersor giratorio de tres brazos. Gran rendimiento incluso a baja presión. Riega áreas circulares con lluvia ligera. Boquillas orientables.



D86940000

\_13,33 € **13**′<sup>18</sup>



#### **Aspersor COMPACT-160**

Aspersor oscilante con 14 inyectores con efecto de lluvia natural. 4 zonas de riego diferentes.



16,35 € 16′32 €

#### **Aspersor IMPACT PLASTIC**

Cabezal intermitente para regar de 0° a 360°, o girar de manera continua.



D87080000

21,06 € 20′62 €



#### Aspersor IMPACT METAL-JET SPIKE

Aspersor intermitente fabricado en metal para regar de 0° a 360°



D96230000

24,66 € **24**′<sup>59</sup> €




#### **Manguera AQUAVIVA PLUS**

Manguera manejable con interior anti-algas, robusta y flexible. Temperatura: 60°C a -10°C. Presión rotura: 21 bar.





0,95 €/m 0'92 €/m



#### **Manguera SILVER Elegant PLUS**

Manguera anti-torsión, anti-algas y resistente a los rayos UV. Ligera v flexible. Temperatura: 60°C a -10°C



1,21 €/m 1<sup>'22</sup> €/m

| <b>D91230000</b> - 15 m | Ø 1/2" (12-17 mm) |
|-------------------------|-------------------|
| <b>D91241000</b> - 25 m | Ø 1/2" (12-17 mm) |
| <b>D91251000</b> - 15 m | Ø 5/8" (14-19 mm) |
| <b>D91261000</b> - 25 m | Ø 5/8" (14-19 mm) |
| <b>D91271000</b> - 50 m | Ø 5/8" (14-19 mm) |
| <b>D91281000</b> - 25 m | Ø 3/4" (19-25 mm) |
| <b>D91290000</b> - 50 m | Ø 3/4" (19-25 mm) |

#### Manguera TOP-BLACK

Manguera anti-torsión, anti-algas y resistente a los rayos UV. Provista de trama de refuerzo. Temperatura: 60°C a -10°C Presión rotura: 36 bar.



1,76 €/m 1'48 €/m

| <b>D90370000</b> - 15 m | Ø 1/2" (12-17 mm) |
|-------------------------|-------------------|
| <b>D90640000</b> - 25 m | Ø 1/2" (12-17 mm) |
| <b>D90360000</b> - 50 m | Ø 1/2" (12-17 mm) |
| <b>D90400000</b> - 15 m | Ø 5/8" (14-19 mm) |
| <b>D90650000</b> - 25 m | Ø 5/8" (14-19 mm) |
| <b>D90430000</b> - 50 m | Ø 5/8" (14-19 mm) |
| <b>D90480000</b> - 25 m | Ø 3/4" (19-25 mm) |
| <b>D90450000</b> - 50 m | Ø 3/4" (19-25 mm) |
| <b>D90460000</b> - 50 m | Ø 1" (25-33 mm)   |

#### Manguera TOP-LIGHT

Manguera manejable con interior anti-algas, robusta y flexible. Temperatura: 60°C a -10°C. Presión rotura: 21 bar.



2,09 €/m 1'88 €/m

| <b>D93400000</b> - 10 m | Ø 1/2" (12-17 mm) |
|-------------------------|-------------------|
| <b>D93410000</b> - 15 m | Ø 1/2" (12-17 mm) |
| <b>D93420000</b> - 25 m | Ø 1/2" (12-17 mm) |
| <b>D93570000</b> - 15 m | Ø 3/4" (19-25 mm) |
| <b>D93580000</b> - 25 m | Ø 3/4" (19-25 mm) |

#### Manguera extensible TWIDDY

Manguera extensible (x2) con el paso del agua. Ligera y cómodo uso.





- Manguera extensible (x2) y ligera Twiddy.
- 2 conectores Claber Quick-Click con extremo flexible antiestrangulamiento.
- Lanza multifunción con 5 chorros:
- ducha, concentrado, nebulizado, cónico y plano (+ 1 posición OFF).
- Conexión de grifo 3/4" (20-27 mm).



#### **ROTOROLL® EVOLUTION**

Provisto de 10, 20 o 30 m de manguera especial de 1/2" (12 mm), 1,5 m de manguera para conexión al grifo, conexión de 3/4" para grifo, conectores automáticos, lanza rociadora y soporte para pared, tornillos y tacos para el montaje (incluye plantilla).

Rotación 180º



Soporte del suelo





D86920000 10 m 136,45 € 99′13 €



D86960000 154,46 € 123′93 €

Soporte de pared

Carro AquaCarry



D86970000 320 m 219,75 € **165**′<sup>25</sup> €

#### Manguera SPIRAL BASIC 10 m

- 10 m de manguera en espiral.
- 1 conexión de grifo de 3/4".
- 2 conectores automáticos, uno con AQUASTOP.
- Lanza de riego.
- Soporte, tornillos y tacos para montaje en la pared.

#### D90340000

10 m manguera + lanza

34,98 € 33′02 €

## Manguera SPIRAL BASIC 15 m

- 15 m de manguera en espiral.
- 1 conexión de grifo de 3/4".
- 2 conectores automáticos, un con AQUASTOP.
- Rociado multifunción 4 chorros.
- Soporte, tornillos y tacos para montaje en la pared.



D89930000

15 m manguera + rociador 52,32 € **49**′95 €


### **Soporte KIROS PRONTO**

Portamangueras con:

- 10 m de manguera Ø 1/2" (12-17 mm)
- 1 conexión de grifo de 3/4"-1/2"
- 2 conectores automáticos
- Lanza de riego

D93380000





2 conectores automáticos Lanza rociadora

D87640000 53′68 €



sto para

#### **MINI-SET UTILITY**

Portamangueras con:

- 10 m de manguera Ø 9-13 mm
- 1 conexión de grifo de 3/4"-1/2"
- 2 conectores automáticos

Carro GENIUS SILVER

- Pistola rociadora con dos chorros

#### D90280000



#### **Carro ECOSEI**



Capacidad de manguera: Ø 1/2" (12-17 mm) → 60 m Ø 5/8" (14-19 mm) → 50 m

## D89800000





#### Carro METAL 60



Carro fabricado totalmente en acero y resina epoxi. Capacidad de manguera:  $\emptyset$  1/2" (12-17 mm)  $\longrightarrow$  85 m  $\emptyset$  5/8" (14-19 mm)  $\longrightarrow$  60 m  $\emptyset$  3/4" (19-25 mm)  $\longrightarrow$  40 m

D88910000

113,69 € 99′13 €





D88580000

Resistente a la corrosión con:

25 m de manguera Ø 5/8" (15 mm)

Conexión de grifo de 3/4"-1/2"

Lanza de riego

24 conectores automáticos con AQUASTOP



Carro para la recogida de basura (hojas, hierba, papel, etc.). Armazón de aluminio resistente a la corrosión, puede dejarse en el exterior. Ajustable en altura. Cuenta con bandeja inferior de polipropileno multicapa, capaz de soportar gran peso. Incluye: 1 bolsa de basura y 4 pinzas.

D89340000 **CARRY CART ECO** 52,61 € **52′02** €



Bolsa de plástico reutilizable, 3 veces más gruesa que las convencionales.

D87130000 4 pinzas 2,95 € 2

Pinzas para el sujeción de la bolsa al carro.

Chorro regulable: concentrado → nebulizado.

#### Set de lanza rociadora

Lanza rociadora de chorro, toma de grifo 3/4"-1/2", conectores automáticos según medida (con y sin AQUASTOP).





Chorro ajustable de cerrado a totalmente abierto.



**Lanza PRO** 

#### Lanza rociadora PLUS

Chorro regulable: concentrado → nebulizado. Capuchón de regulación con tope de seguridad.



Lanza rociadora Max-Flow

Ajustable desde completamente cerrado a totalmente abierto. Para uso con conectores Max-Flow.



Lanza de chorro regulable

Chorro ajustable de cerrado a totalmente abierto: concentrado → nebulizado. Fabricada en latón cromado. Conexión Quick-Click.



D85370000

5,46 € 5 Pistola rociadora

bloqueo del chorro.



Con regulación del caudal de agua y bloqueo del chorro. Con cómoda empuñadura ergonómica.

D96520000

7,85 € 7



Rotación del cabezal para la selección de los 4 chorros: chorro, regadera, ducha y aire/perlado. Bloqueo del chorro.



Girando el cabezal de la lanza se seleccionan 5 chorros: ducha, concentrado, nebulizado, cónico y plano (+ 1 posición OFF). Conexión Quick-Click.



Con regulación del caudal de agua y

1 D85390000 9,19 € 9′05 € D93910000 13,52 €

13′18 €

D96200000 9,24 € 9′05 €

D90890001

8,15 €

#### **Pistola PRECISION**

Empuñadura ergonómica y engomada. Regulador metálico del caudal. Capuchón antichoque engomado. Chorro regulable: concentrado → nebulizado.



#### Pistola rociadora

Fabricada en latón y metal cromado. Empuñadura ergonómica de plástico. Con regulación del caudal de agua y bloqueo del chorro. Conexión Quick-Click.



#### Pistola multifunción de 8 chorros

Fabricada en latón y metal cromado. Empuñadura ergonómica de plástico. Con regulación del caudal de agua y bloqueo del chorro. 8 chorros distintos. Conexión Quick-Click.



D96220000 18,90 €



#### Gama de accesorios QUICK-CLICK

Con el sistema Quick-Click basta un simple click para conectar las mangueras de riego a los grifos de exterior e interior más habituales del mercado. La alta calidad de los materiales garantiza la resistencia a los golpes, agentes atmosféricos y rayos UVA.





Conexión de grifo 1" D86290000



Conexión de grifo múltiple D8804000 - 3/4" - 1/2"



Conector 3/4" para cocina y baño D85870000



Conector 3/4" para cocina y baño D85970000



Conector de dos vías D86130000 - 3/4" - 1/2"



Conector rosca M int. 3/4" - Quick-Click D86370000



ADVANTO!

Conectores automáticos D86070000 - 1/2"

D86070000 - 1/2" D85690000 - 5/8"

D86090000 - 3/4"

**D86030000** - 1/2" - AQUASTOP **D85670000** - 5/8" - AQUASTOP

**D86050000** - 3/4" - AQUASTOP





Reparadores de manguera D86190000 - 1/2" D86210000 - 5/8" - 3/4"

#### Gama de accesorios AQUAMASTER

Se distingue por su gran diámetro. Concebida para las mangueras de 3/4" y 1", garantiza un abundante flujo de agua, admitiendo las presiones elevadas hasta 10 bar. Máxima estanqueidad gracias a la tecnología de enganche inmediato Safety-Lock





Conexión de grifo múltiple para acoplar al grifo una línea con conectores Max-Flow. Se monta enroscando. Completo con arandela

Conexiones de grifo Max-Flow D96410000 - 1" - 3/4" D96550000 - 1.1/4" - 1"



Conectores rosca M - Max-Flow D96420000 - 3/4" D96540000 - 1"





Conectores automáticos Max-Flow D96470000 - 3/4" (Ø int. 19 mm - Ø ext. 25 mm) D96500000 - 1" (Ø int. 25 mm - Ø ext. 33 mm)



Vías

Conectores de 2 vías D96430000 - Max-Flow D96440000 - Max-Flow / Quick-Click



D96450000 - Max-Flow D96460000 - Max-Flow / Quick-Click



Adaptador 1.1/4" - 1" D96530000





Reparadores de manguera Max-Flow D96480000 - 3/4"

D96490000 - 3/4" - 1" D96510000 - 1"

#### Gama de accesorios METAL-JET

Gran calidad y fabricados en latón cromado. El latón garantiza una elevada resistencia y durabilidad, y el cromado preserva el brillo evitando que se oxiden.

Los conectores incluyen además 6 esferas internas para garantizar un acoplamiento automático y una estanqueidad perfecta.





Conexión de 2 vías regulables, rosca 3/4" M D96010000



Conexión toma doble D96020000



Conexión de grifo con reducción 1"-3/4" D96030000



Conexiones de grifo D96040000 - 3/4" D96050000 - 1/2"



**Conectores D96060000** - 2 vías **D96070000** - 3 vías



Conectores rosca M D96080000 - 1/2" (15-21 mm) D96090000 - 3/4" (20-27 mm)



Conectores automáticos D96100000 - 1/2"-5/8" D96130000 - 3/4"



Conectores automáticos <u>D96110000 - 1/2"-5/8"</u> <u>D96140000 - 3/4"</u>





Reparador de manguera <u>D96120000 - 1/2"-5/8"</u> <u>D96150000 - 3/4"</u>

# SUPER-EGO



#### SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Ctra. Durango-Elorrio, km. 2 48220 Abadiano (Bizkaia) Tel.: 94 621 01 01 • ventas@super-ego.com Distribuidor oficial:

Precios recomendados, P.V.P. impuestos no incluidos, válidos hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar existencias. Anula ofertas anteriores. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

4100000950.1.01 MKT SUPER-EGO 07/2