Nombre	Ventajas	Colores	Presentación
Sikafill®-50	Econónico	Blanco	Bote (20 Kg)
		Gris	
		Rojo	
		Rojo teja	
Sikafill®-100	Más de 20 años de experiencia	Blanco	Bote (1 Kg) Bote (5 Kg) Bote (20 Kg)
		Gris	
		Rojo	
		Rojo teja	
Sikafill®-200 Fibras	2 en 1	Blanco	Bote (5 Kg) Bote (20 Kg)
		Gris	
		Rojo	
		Rojo teja	
Sikafill®-300 Thermic	Eficiencia térmica	Rojo teja	Bote (12 Kg)
		Rojo Óxido	
		Gris	
		Blanco	
Sikafill®-400	CET Co-elastic technology	Blanco	Bote (20 Kg)
		Gris	
		Rojo	
		Rojo teja	
Sikalastic®-612	MTC Polivalente	Blanco	Bote (5 I) Bote (15 I)
		Gris	
		Terracota	

## **Cualidades** de la Gama Sikafill®

- Econónico
- Sin olor
- De muy fácil aplicación
- Alta durabilidad
- Con propiedades térmicas
- Para cubiertas y terrazas incluso soladas



# A TU ALCANCE **PRODUCTOS PROFESIONALES**

Sello distribuidor



PARA MÁS INFORMACIÓN

Madrid 28108 - Alcobendas P.I. Alcobendas Carretera de Fuencarral, 72 Tel.: 916 57 23 75 Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES y CENTRO LOGISTICO Madrid 28108 Alcobendas P.I. Alcobendas C/ Aragoneses, 17 Tel.: 916 57 23 75 Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA





## Gama Sikafill® **IMPERMEABILIZA** LA CUBIERTA CON LA **MEJOR OPCIÓN**





### GAMA SIKAFILL®

#### SIKAFILL®-50







Revestimiento elástico en base agua, de consistencia cremosa que aporta una **impermeabilización de cubiertas económica**, sin olores molestos, de muy fácil aplicación y duradera.



#### SIKAFILL®-100





Revestimiento
elástico en base
agua, de consistencia
cremosa para la
impermeabilización de
cubiertas y terrazas, sin olores molestos,
de muy fácil aplicación y duradera.

Admite malla de refuerzo
para mejorar las prestaciones
del sistema. Dispone de ETE
(Evaluación Técnica Europea).



# SIKAFILL®-200 FIBRAS





Revestimiento elástico en base agua, reforzado con consistencia cremosa para la impermeabilización de cubiertas y terrazas, sin olores molestos, de fácil aplicación y muy duradero, adecuado para cubiertas donde se requieran mejores prestaciones del sistema.



#### SIKAFILL®-300 THERMIC





Revestimiento elástico en base agua, que contiene esféricas cerámicas, con consistencia cremosa para la impermeabilización de cubiertas, sin olores molestos, de fácil aplicación y alta durabilidad, con propiedades térmicas adecuado para cubiertas donde se requiera la mejora de la capacidad térmica del sistema.



#### SIKAFILL®-400










#### SIKALASTIC®-612





Revestimiento elástico a base de poliuretano monocomponente, de muy altas prestaciones, para la

**impermeabilización de cubiertas y terrazas, incluso soladas,** sin olores molestos y de fácil aplicación.

Dispone de ETE (Evaluación Técnica Europea).



